

# CATALOGUE

635  
Cat  
Aud

DES

ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES,  
ET PLANTES,

CULTIVÉS DANS LES PÉPINIÈRES ET SERRES

DES FRÈRES AUDIBERT,

Propriétaires - Pépiniéristes,

A TONELLE, PRÈS TARASCON,

Département des Bouches-du-Rhône.



PARIS,

CHEZ M.<sup>ME</sup> V.<sup>VE</sup> HUZARD, LIBRAIRE,

Rue de l'Épéron, N.<sup>o</sup> 7.

De l'Imprimerie de SEGUIN aîné, à Avignon.

1825.

# EXPLICATION DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

½ Arbres de haute futaie , ou qui atteignent au-delà de vingt-cinq pieds de hauteur , et peuvent servir à former des allées et des bosquets.

⌘ Plantes vivaces perdant leurs tiges tous les ans.

♂ Plantes bisannuelles.

⊙ Plantes annuelles.

Δ Espèces toujours vertes , conservant leurs feuilles l'hiver.

⌘ Espèces grimpantes ou sarmenteuses , propres à garnir les pavillons et tonelles.

Ω Plantes bulbeuses et oignons à fleurs , qui , à un petit nombre d'exceptions près , peuvent être expédiées pendant l'été,

II Espèces qui ne peuvent résister en pleine terre que dans le midi de la France.

Y Plantes de serre ou d'orangerie , qui , au moyen d'abris , peuvent résister en pleine terre dans le midi de la France.

\* Espèces qui sont encore peu multipliées dans l'Établissement , et dont on ne pourra fournir cette année (1825) que 2 à 6 plants de chaque , ce qui ne permettra de satisfaire qu'aux premières demandes. L'on espère pouvoir en offrir un plus grand nombre à l'avenir.

f. feuille.

fl. fleur.

fl. pl. fleur double.

fr. fruit.

Or. Orangerie.

S. Ch. Serre-chaude.

var. variétés.

## NOMS D'AUTEURS.

<i>Cav.</i>	<i>Cavanilles.</i>
<i>DC.</i>	<i>de Candolle.</i>
<i>Dum. C.</i>	<i>du Mont de Courset.</i>
<i>Fisch.</i>	<i>Fischer.</i>
<i>Gouff.</i>	<i>de Gouffe.</i>
<i>Hort.</i>	<i>Hortulanorum.</i>
<i>H. P.</i>	<i>Hortus Parisiensis.</i>
<i>Hort. Tel.</i>	<i>Hortus Telonensis.</i>
<i>Jacq.</i>	<i>Jacquin.</i>
<i>Lam.</i>	<i>Lamarck.</i>
<i>Lind.</i>	<i>Lindley.</i>
<i>Lodd.</i>	<i>Loddiges.</i>
<i>Lois.</i>	<i>Loiseleur Deslongchamps.</i>
<i>Mill.</i>	<i>Miller.</i>
<i>N.</i>	<i>Espèce nouvelle.</i>
<i>Poll.</i>	<i>Pollini.</i>
<i>Red.</i>	<i>Redouté.</i>
<i>Ser.</i>	<i>Seringe.</i>
<i>Sp.</i>	<i>Spin.</i>
<i>Viv.</i>	<i>Viviani.</i>

## NOMS D'AUTEURS DES ARBRES FRUITIERS.

<i>Calv.</i>	<i>Calvel.</i>
<i>Cat. Ch.</i>	<i>Catalogue des Chartreux.</i>
<i>Chr.</i>	<i>Christ.</i>
<i>de Suff.</i>	<i>de Suffren.</i>
<i>Duh.</i>	<i>Duhamel.</i>
<i>F. B.</i>	<i>Frères Baumann.</i>
<i>H. P.</i>	<i>Hortus Parisiensis.</i>
<i>Jacq. B.</i>	<i>Jacquemet Bonnefont.</i>
<i>Lab.</i>	<i>Labrousse.</i>
<i>Lang.</i>	<i>Languedoc.</i>
<i>Lux.</i>	<i>Jardin du Luxembourg.</i>
<i>Mang.</i>	<i>Manger.</i>
<i>Nois.</i>	<i>Noisette.</i>
<i>N. Duh.</i>	<i>Duhamel nouvelle édition.</i>
<i>Pom. Aust.</i>	<i>Pomona Austriaca.</i>
<i>Prov.</i>	<i>Provence.</i>
<i>T. Obst.</i>	<i>Teutsche Obstgartner.</i>
<i>V. M.</i>	<i>Van Mons.</i>



**L**E Catalogue que nous publions aujourd'hui contient la nomenclature exacte des arbres et plantes tant exotiques qu'indigènes, que les propriétaires et les amateurs peuvent se procurer à notre Établissement. Nous l'avons distribué de manière à ce que chacun puisse facilement y choisir les objets qui seront à sa convenance.

Le plan et le format que nous avons adopté et suivi dans cette nouvelle édition, est le même que celui de l'édition précédente (1822), et présente, dans sa plus grande simplicité, l'énumération des divers végétaux que nous cultivons. Nous en avons fait quatre grandes divisions :

- 1.<sup>o</sup> Les arbres, arbrisseaux et arbustes de pleine terre.
- 2.<sup>o</sup> Les plantes d'orangerie et de serre.
- 3.<sup>o</sup> Les plantes vivaces de pleine terre, pour l'ornement des jardins.
- 4.<sup>o</sup> Les arbres fruitiers.

Dans les trois premières, les genres et les espèces sont par ordre alphabétique ; les variétés en caractère italique, suivent immédiatement l'espèce à laquelle elles appartiennent ; les noms adoptés sont ceux du NOMENCLATOR BOTANICUS de STEUDEL, ouvrage le plus complet qui ait été publié en ce genre, et du PRODRONUS SYSTEMATIS NATURALIS, de M. DE CANDOLLE ; ce qui nous a dispensé de placer le nom des auteurs à la suite de chaque espèce, excepté pour celles que ces auteurs n'ont point mentionnées.

Aux noms des diverses variétés de fruits, nous avons ajouté le nom de l'un des auteurs qui les a décrites, ou de la province d'où elles sont originaires ; nous avons aussi ajouté l'époque de leur maturité, afin de faciliter le choix des amateurs.

Notre Établissement, le seul un peu étendu qu'il y ait dans le midi de la France, réunit plusieurs avantages marqués : placé entre les 22.<sup>e</sup> degré 10 minutes de longitude, et 43.<sup>e</sup> 48 minutes de latitude, il jouit d'une température telle, que beaucoup de végétaux des pays chauds, préservés des vents du nord, y prospèrent en pleine terre : tandis que ceux des pays froids, garantis des ardeurs du soleil, n'y offrent pas une moins belle végétation. On peut donc considérer notre Établissement comme un point d'acclimation pour les plantes du nord et pour celles du midi.

Sa proximité des ports de Marseille et de Cette, facilite les expéditions par mer pour l'Italie, le Levant, l'Espagne, la côte d'Afrique, les deux Indes, etc. ; sa position topographique entre les routes de Nîmes, d'Avignon et d'Aix, offre les mêmes facilités par terre ; et des expéditions faites dans des pays fort éloignés, où elles sont arrivées à bien, garantissent la possibilité de faire supporter aux arbres et aux plantes des voyages de très-long cours.

Nous avons depuis long-temps formé deux grandes écoles, l'une forestière, l'autre fruitière ; la première, qui réunit la majeure partie des arbres, arbrisseaux et arbustes que l'on peut cultiver en France, en pleine terre, est destinée à la multiplication des divers végétaux qui la composent, et à donner aux propriétaires et aux amateurs une idée du port, ou des avantages de chaque espèce.



L'école fruitière réunit ( dans un quarré consacré à cet usage ) un ou deux individus de chaque espèce ou variété de fruits ; c'est là que toutes les greffes sont prises avec sûreté , puis distribuées sur les différens sujets de la pépinière , et ensuite soigneusement enregistrées avec des numéros correspondans entre eux , arrangés de telle sorte , que la seule supposition d'une erreur est toujours possible à vérifier.

Notre collection de vignes se composait d'abord des bonnes variétés anciennement cultivées dans ce canton , à laquelle nous avons successivement joint celles des départemens voisins. S. E. le Ministre de l'intérieur , avait bien voulu , sur la demande de M. le comte de Villeneuve , Préfet de ce département , nous faire adresser de la pépinière du Luxembourg , des crossettes des différentes variétés de vignes qui y sont réunies ; nous les avons assez multipliées pour en fournir des crossettes , ou de jeunes ceps racinés , à nos correspondans. Afin de conserver l'origine authentique de toutes les variétés de vigne qui proviennent de cette pépinière classique , et surtout parce que des raisins fort distincts ont reçu le même nom dans différens vignobles , nous avons noté à la suite du département d'où elles sont originaires , le numéro du Catalogue imprimé du Luxembourg.

Les demandes en arbres fruitiers seront remplies avec la plus scrupuleuse attention ; persuadés que la perte du temps est encore plus à regretter pour un propriétaire , que le prix d'un plant qui trompe son attente , et qu'il est obligé de remplacer. Cependant , comme en raison des demandes plus ou moins considérables qui peuvent avoir lieu , et qu'il n'est pas toujours possible de prévoir , une espèce peut être épuisée ou placée dans des circonstances qui n'auront pas permis aux sujets de prendre tout le développement convenable , nous demandons , pour éviter et nouveau port de lettre , et retard dans l'expédition , d'être autorisé à remplacer , par des espèces de fruits analogues et de même saison , les qualités dont les plants ne seraient pas d'assez belle venue : tout cela sans abus , et nous conformant d'ailleurs aux intentions des personnes qui voudront bien nous accorder leur confiance. Les autres espèces d'arbres et de plantes ne seront point remplacées sans des ordres exprès.

Nous ne saurions assez recommander de bien indiquer si on désire les arbres fruitiers à hautes , moyennes , ou basses tiges , les uns ne pouvant servir au même usage que les autres ; et de faire connaître si on veut les arbres greffés sur franc , ou autrement , la nature du terrain exigeant souvent cette distinction.

Nous offrons aux propriétaires qui croiraient ne pas avoir assez de connaissances pour distinguer les meilleures variétés de fruits , de leur en faire nous-mêmes le choix , d'après les vues et les goûts qu'ils nous indiqueront. On est intéressé à ce que la maturité des divers fruits d'un jardin ait lieu successivement , afin d'en avoir à des époques différentes ; nous nous attacherons aussi à cette distinction , lorsqu'on s'en rapportera à notre choix.

*Un port de lettre est peu de chose , mais il devient onéreux pour celui qui en reçoit beaucoup ; l'on est en conséquence prié d'affranchir celles que l'on nous fera l'honneur de nous adresser.*



# Etablissement Agricole

## DE TONELLE.



### ARBRES , ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

<p><b>ACACIA</b> acanthocarpa. julibrizin.</p> <p><b>ACER</b> *barbatum. campestre. hebecarpum D.C. laevigatum N. (1) latifolium. coriaceum N. (2) *creticum. eriocarpum. *heterophyllum. *hybridum. laciniatum. monspessulanum. negundo. crispum. *nigrum. opulifolium. platanoïdes. pseudoplatanus. variegatum. *rubrum. *saccharinum. *spicatum. striatum. tataricum.</p> <p><b>ADELIA</b> *ovata. virgata.</p> <p><b>ÆSCULUS</b> hippocastanum. *variegata. *hybrida. lutea. macrostachya. ohioensis. pavia.</p>	<p><b>A.</b></p> <p><b>ACACIE</b> à fruits épineux. II arbre de soie. <math>\frac{1}{2}</math> II.</p> <p><b>ERABLE</b> barbu. champêtre. <math>\frac{1}{2}</math> à fruits velus. <math>\frac{1}{2}</math> à fr. lisses. <math>\frac{1}{2}</math> à larges feuilles. <math>\frac{1}{2}</math> coriace. de crête. à fr. cotonneux. <math>\frac{1}{2}</math> hétérophylle. hybride. lacinié. <math>\frac{1}{2}</math> de montpellier. <math>\frac{1}{2}</math> à f. de frêne. <math>\frac{1}{2}</math> à f. crépues. <math>\frac{1}{2}</math> noir. <math>\frac{1}{2}</math> à f. d'obier. <math>\frac{1}{2}</math> plane. <math>\frac{1}{2}</math> sycomore. <math>\frac{1}{2}</math> panaché. <math>\frac{1}{2}</math> rouge. <math>\frac{1}{2}</math> à sucre. <math>\frac{1}{2}</math> de montagne. jaspé. de tartarie.</p> <p><b>ADELIA</b> ovale. effilé. II</p> <p><b>MARRONNIER</b> d'inde. <math>\frac{1}{2}</math> panaché. <math>\frac{1}{2}</math> hybride. pavia jaune. à longs épis. de l'ohio. pavia rouge.</p>	<p><b>ÆSCULUS</b> pubescens. (3) rubicunda Lois.</p> <p><b>AILANTHUS</b> glandulosa.</p> <p><b>ALNUS</b> *cordata. glutinosa. macrocarpa. (4) *laciniata. incana. *serrulata.</p> <p><b>AMORPHA</b> fruticosa.</p> <p><b>AMPELOPSIS</b> bipinnata. cordata. quinquefolia. hirsuta.</p> <p><b>AMYGDALUS</b> communis. hybrida. amara. fragilis. *georgica. *incana. nana. orientalis.</p> <p><b>PERSICA</b> ispahamensis. pavia. —cruenta. flore pleno. lævis. —brugno. pumila. *sibirica.</p> <p><b>AMYRIS</b> *polygama.</p> <p><b>ANAGYRIS</b> fetida.</p>	<p><b>MARRONNIER</b> pubescent. couleur de chair.</p> <p><b>AILANTHE</b> verniss du japon. <math>\frac{1}{2}</math></p> <p><b>AUNE</b> à f. cordées. <math>\frac{1}{2}</math> commun. <math>\frac{1}{2}</math> à gros fruits. <math>\frac{1}{2}</math> lacinié. blanc. <math>\frac{1}{2}</math> à f. en scie. <math>\frac{1}{2}</math></p> <p><b>AMORPHA</b> faux indigo.</p> <p><b>AMPELOPSIS</b> vigne en arbre. <math>\frac{3}{4}</math> à f. en cœur. <math>\frac{3}{4}</math> vigne-vierge. <math>\frac{5}{8}</math> —velue. <math>\frac{3}{4}</math></p> <p><b>AMANDIER</b> cultivé. <math>\frac{1}{2}</math> hybride. <math>\frac{1}{2}</math> amer. <math>\frac{1}{2}</math> à coque tendre. <math>\frac{1}{2}</math> de géorgie. couché. de perse. satiné.</p> <p><b>PÊCHER</b> d'ispahan. pavie. —sanguinole. à fleurs doubles. pêche violette. —brugno. nain d'orléans. de sibérie.</p> <p><b>AMYRIS</b> polygame. <math>\Delta</math> II</p> <p><b>ANAGYRIS</b> bois puant. II</p>
--	---	--	--

ANDROMEDA	ANDROMÈDE	ATRIPLEX	AROCHE
*acuminata.	à f. aiguës. Δ	halimus.	pourpier en arbre. Δ II
*angustifolia.	à f. étroites. Δ	portulacoides.	à f. de pourpier. Δ II
*axillaris.	axillaire. Δ	AUCUBA	AUKUBA
*calyculata.	calyculé. Δ	*japonica.	du japon. Δ
*marginata.	luisant. Δ	AZALEA	AZALÉA
*mariana.	de maryland. Δ	glauca.	glauque.
*polifolia.	à f. de polium. Δ	nudiflora.	à fl. nues.
*latifolia.	à larges feuilles. Δ	*coccinea.	écarlate.
*media.	moyen. Δ	*rutilans.	ponceau.
*angustifolia.	à f. étroites. Δ	*carnea.	couleur de chair.
*racemosa.	à grappes.	pontica.	à fl. jaunes.
ANTHYLLIS	ANTHYLLIS	viscosa.	visqueux.
barbajovis.	satiné. Δ II		
*cretica.	ébenier de crête. Δ II		B.
*cytisoides.	faux-cytise. Δ II		
hermanniæ.	d'orient. II		
ARALIA	ARALIA	BACCHARIS	BACCHANTE
*spinosa.	épineux.	halimifolia.	senecón en arbre. Δ II
ARBUTUS	ARBUSIER	BERBERIS	VINETIER
*andrachne.	andrachné. Δ II	*asiatica.	du nepaul.
*serrata.	à f. dentées. Δ II	canadensis.	de canada.
unedo.	fraisier en arbre. Δ II	chinensis.	de chiné.
*crispa.	crépu. Δ II	*cretica.	de crête.
*longifolia.	à f. longues. Δ II	*sibirica.	de sibérie.
*plena.	à fl. doubles. Δ II	vulgaris.	commun.
*rubra.	à fl. rouges. Δ II.	*asperma.	sans pepins.
*uva ursi.	busserole. Δ	ilicifolia.	à f. d'yeuse.
ARISTOLOCHIA	ARISTOLOCHE	provincialis. (4)	de provence.
glauca.	glauque. Δ II	violacea.	à fr. violets.
sempervirens.	toujours verte. Δ II	*alba.	à fr. blancs.
sipho.	en siphon. Δ	*lutea.	à fr. jaunes.
ARISTOTELIA	ARISTOTELIA	BETULA	BOULEAU
*macqui.	du chili. Δ II	alba.	blanc. †
ARTEMISIA.	ARMOISE	pendula.	à rameaux pend. †
abrotanum.	citronnelle.	verrucosa.	à verrues. †
arborescens.	en arbre. Δ II	*excelsa	élevé. †
ARUNDO	ROSEAU	*lutea.	jaune. †
donax.	à quenouilles. II	lenta.	mérisier. †
variegata.	panaché. II	*nana.	nain.
ASCLEPIAS	ASCLEPIAS	*papyracea.	à papier. †
virgata.	effilé. Δ II	*populifolia.	à f. de peuplier. †
ASIMINA	ASSIMINIER	pubescens.	velu. †
*triloba.	à trois lobes.	*pumila.	petit.
ASPARAGUS	ASPERGE	BIGNONIA	BIGNONE
acutifolius.	à f. aiguës. Δ II	*capreolata.	orangé. Δ II
*albus.	blanche. II	catalpa.	catalpa. †
ASTER	ASTER	*grandiflora.	à grandes fleurs. II II
carolinianus.	de caroline.	radicans.	de virginie. II
ASTRAGALUS	ASTRAGALE	BROUSSONETIA	BROUSSONETIA
*massiliensis.	de marseille. II	papyrifera.	mûrier de chine. †
ATRAPHAXIS	ATRAPHAXIS	femina.	à fruits. †
*spinosa.	épineux.		



BRUNNICHIA cirrhosa.	BRUNNICHIA à vrilles. 3	CELTIS *lævigata; occidentalis. <i>cordata.</i> (5) * <i>tenuifolia.</i> sinensis.	MICOCOULIER. lisse. de virginie. 7 à larges feuilles. 7 à petites feuilles. 7 de chine.
BUDLEJA *globosa.	BUDLÉJA globuleux. Δ II	CEPHALANTHUS *occidentalis.	CEPHALANTHE bois à boutons.
BUMELIA lycioides. tenax.	BUMELIA à f. de lycium. II satiné. II	CERCIS *canadensis. siliquastrum. <i>carnea.</i>	GAINIER de canada. 7 arbre-de-judée. 7 à fl. blanches. 7
BUPHTHALMUM frutescens.	BUPHTHALMUM arbrisseau. Δ	CESTRUM parqui.	CESTREAU du chili. Δ II
BUPLEVRUM *coriaceum. fruticosum. <i>angustifolium.</i>	BUPLEVRE de gibraltar. Δ II arbrisseau. Δ à f. étroites. Δ	CHAMAEROPS *humilis. *palmeto.	CHAMAEROPS nain. Δ II palmeto. Δ II
BUXUS balearica. sempervirens. <i>angustifolia.</i> * <i>myrtifolia.</i> <i>variegata.</i> suffruticosa.	BUIS de mahon. Δ II toujours vert. Δ à f. étroites. Δ à f. de myrte. <i>panaché.</i> Δ d'artois. Δ	CHEIRANTHUS cheiri. <i>plenus.</i> <i>grandiflorus.</i> <i>variatus.</i> <i>ferrugineus.</i> <i>thirsoideus.</i> mutabilis. scoparius. <i>cameleo.</i>	GIROFLÉE Δ jaune. à fl. doubles. à grandes fleurs. changeante. suisse. baguette d'or. changeante. Δ II des canaries. Δ II <i>caméléon.</i> Δ II
	C.	CHENOPDIUM fruticosum.	ANSELINE arbrisseau. II
CALLICARPA Americana.	CALLICARPA d'amérique. II	CHIONANTHUS virginica.	CHIONANTHE arbre-de-neige.
CALYCANTHUS floridus. * <i>oblongus.</i> * <i>ovatus.</i> *glaucus. *lævigatus. præcox.	CALYCANTHE pompadour. à f. oblongues; à f. ovales. glauque. à f. lisses. de japon.	CISSUS orientalis.	ACHIT d'orient. 3
CAPPARIS spinosa.	CAPRIER cultivé. II	CISTUS albidus. creticus.	CISTE cotonneux. Δ II de crête. Δ II
CARPINUS *americana. betulus. * <i>quercifolia.</i>	CHARME d'amérique. 7 commun. 7 à f. de chêne.	*crispus. eriocephalus Viv. *halimifolius. *heterophyllus. *incanus. *ladaniferus. *ledon. monspeliensis. mutabilis. populifolius.	crépu. Δ II de corse. Δ II à f. d'halime. Δ II hétérophylle. Δ II tamenteux. Δ II ladanifère. Δ II ledon. Δ II de montpellier. Δ II à fl. changeantes. Δ II à f. de peuplier. Δ II rose. Δ II à f. de sauge. Δ II à f. de consoude. Δ II velu. Δ II
CASSIA corymbosa.	CASSE de buenos-ayres. II	*villosus.	CLEMATITE de mahon. 3 II
CASTANEA *pumila. vesca. *americana.	CHATAIGNER chincapin. cultivé. 7 d'amérique. 7	CLEMATIS balearica. cirrhosa.	toujours verte. Δ 3 II crépu. 3
CEANOETHUS americana. *ovatus.	CEANOÏTHE d'amérique. à f. ovales.		
CELASTRUS buxifolius. scandens.	CELASTRE à f. de buis. Δ II bourreaux des arbres. 3		
CELTIS aspera. australis. cordata.	MICOCOULIER rapeux. 7 de provence. 7 à f. en cœur. 7		

<b>CLEMATIS</b> flammula. maritima. orientalis. *virginiana. vitalba. *integrata. viticella. *plena. pulchella.	<b>CLEMATITE</b> odorante. $\Delta$ $\frac{1}{2}$ maritime. $\frac{1}{2}$ d'orient. $\frac{1}{2}$ de virginie. $\frac{1}{2}$ brûlante. $\frac{1}{2}$ à f. entières. $\frac{1}{2}$ bleue. $\frac{1}{2}$ double. $\frac{1}{2}$ rouge. $\frac{1}{2}$	<b>CORYLUS</b> columna. byzantina. tubulosa. rubra. *rostrata. <b>CRATÆGUS</b> aronia. azarolus. lutea. carolina. *carpathica. celsiana. coccinea. maxima. cordata. crus-galli. splendens. pyracanthifolia. elliptica. fissa Bosc. flabellata Bosc. flava. glabra. glandulosa. heterophylla. *indica. latifolia. linearis. lucida. monogyna. rubra. —semitplena. flava. variegata. laciniata. nigra. odorata. oliveriana Bosc. orientalis. oxyacantha. plena. lutea. punctata. lutea. pyracantha. *radiata. Hort. sorbifolia. *stipularis. tanacetifolia. trifoliata Bosc.	<b>NOISETIER</b> en arbre. de constantinople. tubulé. rouge. cornu. <b>ALISIER</b> de montpellier. azérolier. à gros fr. jaunes. de caroline. des monts krapacs. de cels. écarlate. à grandes feuilles. petit corail. ergot-de-coq. brillant. à f. de buisson-ardent. elliptique. incisé. en évantail. jaune. toujours vert. $\Delta$ sanguin. hétérophylle. des indes. $\Delta$ II à f. larges. à f. de saule. luisant. aubépin de provence. rose. —semidouble. à fr. jaunes. à f. panachées. à f. découpées. à fr. noirs. odorant. d'olivier. d'orient. aubépine. à fl. doubles. à fr. jaunes. de canada. à fr. jaunes. buisson-ardent. rayonnant à f. de sorbier. stipulé. à f. de tanaïsie. trifolié. <b>CYPRÈS</b> étalé. $\frac{1}{2}$ $\Delta$ II à ram. pend. $\frac{1}{2}$ $\Delta$ II
<b>CLETHRA</b> *acuminata. alnifolia. pubescens. <b>CNEORUM</b> tricoecum. <b>COCCULUS</b> carolinus. <b>COLUTEA</b> arborescens. media. orientalis. pocokii. <b>COMPTONIA</b> *asplenifolia. <b>CORIARIA</b> myrtifolia. <b>CORNUS</b> alba. alternifolia. circinata. *florida. mascula. flava. paniculata. sanguinea. *variegata. sericea. stricta.	<b>CLETHRA</b> acuminé. à f. d'aune. pubescent. <b>CAMELÉE</b> à trois coques. $\Delta$ II <b>COQUE</b> de caroline. $\frac{1}{2}$ <b>BAGUENAUDIER</b> en arbre. hybride. à fl. rouges. d'alep. <b>COMPTONIA</b> à f. de fougère. <b>REDOUL</b> à f. de myrte. <b>CORNOUILLER</b> de canada. à f. alternes. à f. rondes. à grandes fleurs. mâle. $\frac{1}{2}$ à fruits jaunes. $\frac{1}{2}$ paniculé. sanguin. panaché. à fruits bleus. étalé.	<b>CORNILLÉ</b> en couronne. $\Delta$ II emerus. glauc. $\Delta$ II junciforme. II à grandes stipules. $\Delta$ II <b>CORYLUS</b> avellana. sylvestris. ovata. maxima. striata. alba. glomerata. *purpurea.	<b>NOISETIER</b> avelinier. des bois. ovale. à gros fruit. strié. de piémont. à bouquet. pourpre.



CUPRESSUS  
lusitanica.  
sempervirens.  
\*tournefortii.

CYDONIA  
chinensis.  
\*japonica.  
\*alba.  
vulgaris.  
lusitanica.  
oblonga.  
moschata.

CYRILLA  
\*racemiflora.

CYTISUS  
alpinus.  
\*argenteus.  
\*austriacus.  
\*biflorus.  
hirsutus  
laburnum.  
\*nigricans.  
\*purpureus.  
sessilifolius.  
\*supinus.  
\*telonensis.  
triflorus.

DAPHNE  
alpina.  
cneorum.  
\*aureum.  
gnidium.  
laureola.  
mezereum;  
\*album.  
\*tartonraira.

DECUMARIA  
barbara.

DIERVILLA  
canadensis.

DIOSPYROS (6)  
calycina N.  
intermedia N.  
kaki.  
lotus.  
lucida N.  
angustifolia.  
virginiana.

DIRCA  
palustris.

DORYCNium  
frutescens.

CYPRESS.  
de portugal. Δ II  
pyramidal. ½ Δ II  
de tournefort. Δ II

COIGNASSIER  
de chine.  
de japon. II  
à fl. blanches. II  
commun.  
de portugal.  
à fr. longs.  
musqué.

CYRILLA  
à grappes.

CYTISE  
des alpes.  
argenté. II  
d'autriche.  
à deux fleurs.  
velu.  
faux-ébenier. ½  
à épis.  
pourpre.  
à f. sessiles.  
couché.  
de toulon. II  
à fl. ternées. Δ II

## D.

DAPHNÉ  
des alpes.  
cneorum.  
à f. panachées.  
garou. II  
lauréole. Δ  
bois-gentil.  
à fl. blanches.  
argenté. Δ II

DECUMARIA  
sarmenteux.  
DIERVILLA  
jaune.

PLAQUEMINIER  
à grandes fleurs. ½  
intermédiaire. ½  
kaki. ½ II  
d'italie. ½  
luisant. ½  
à f. étroites. ½  
de virginie. ½

DIRCA  
bois-cuir.

DORYCNIE  
de montpellier. Δ II

## E.

CHALEF  
à f. étroites.  
à larges feuilles.  
argenté.  
d'orient.

IMMORTELLE  
d'italie. Δ II.

CAMARINE  
à fr. noirs. Δ

EPHEDRA  
élevé. ½  
à deux épis.

BRUYÈRE  
en arbre. Δ  
cendrée. Δ  
herbacée. Δ  
multiflore. Δ  
à balais. Δ  
commune. Δ  
à fl. doubles. Δ

EUPHORBE  
à fl. pourpres. Δ II  
en arbre. Δ II  
épineuse. Δ II

FUSAIN  
toujours vert. Δ  
à fl. pourpres.  
d'europe.  
panaché.  
à fr. blancs.  
d'autriche.  
galeux.

## F.

FAGARA  
\*armata. à gros aiguillons. II

FACUS  
\*ferruginea. pourpre. ½  
ænea. cuiré. ½  
sylvatica. commun. ½

\*variegata. panaché.  
cristata. crête de coq.  
asplenifolia. à f. de ceterach.

FICUS  
carica. cultivé. II ½  
36 var. 36 variétés. II

FONTANESIA  
phillyreoïdes. à f. de filaria.

FOTHERGILLA  
\*alnifolia. à f. d'aune.

FRAXINUS  
alba. frêne  
blanc. ½

## FRAXINUS

americana.  
 acuminata.  
 atrovirens.  
 caroliniana.  
 latifolia.  
 cinerea *Bosc.*  
 elliptica *Bosc.*  
 epiptera.  
 excelsior.  
 argentea.  
 verrucosa.  
 jaspidea.  
 horizontalis.  
 pendula.  
 aurea.  
 glauca *Hortul.*  
 heterophylla.  
 juglandifolia.  
 lancea.  
 lentiscifolia.  
 lucida *Hortul.*  
 nigra *Bosc.*  
 ornus.  
 theophrasti.  
 americana.  
 ovata.  
 oxycarpa. (7)  
 pallida.  
 pannosa.  
 parvifolia.  
 polemonifolia.  
 pubescens.  
 longifolia.  
 latifolia.  
 quadrangularis.  
 richardi.  
 rotundifolia.  
 sambucifolia.  
 virens.  
 variegata.  
 viridis *Bosc.*

## FRÊNE

d'amérique.  $\frac{h}{2}$   
 à f. aiguës.  $\frac{h}{2}$   
 vert-sombre.  
 de caroline.  $\frac{h}{2}$   
 à larges feuilles.  $\frac{h}{2}$   
 cendré.  $\frac{h}{2}$   
 elliptique.  $\frac{h}{2}$   
 de canada.  $\frac{h}{2}$   
 commun.  $\frac{h}{2}$   
 panaché.  
 graveleux.  $\frac{h}{2}$   
 jaspé.  $\frac{h}{2}$   
 horizontal.  
 pleureur.  
 doré.  
 glauque.  $\frac{h}{2}$   
 à une feuille.  $\frac{h}{2}$   
 à f. de noyer.  $\frac{h}{2}$   
 à f. en lance.  $\frac{h}{2}$   
 à f. de lentisque.  $\frac{h}{2}$   
 luisant.  $\frac{h}{2}$   
 noir.  $\frac{h}{2}$   
 à fleurs.  $\frac{h}{2}$   
 de montpellier.  $\frac{h}{2}$   
 d'amérique.  $\frac{h}{2}$   
 à f. ovales.  $\frac{h}{2}$   
 de crimée.  $\frac{h}{2}$   
 vert-pâle.  $\frac{h}{2}$   
 pointillé.  $\frac{h}{2}$   
 à petites feuilles.  $\frac{h}{2}$   
 nain.  
 pubescent.  $\frac{h}{2}$   
 à longues feuilles.  $\frac{h}{2}$   
 à larges feuilles.  $\frac{h}{2}$   
 quadrangulaire.  $\frac{h}{2}$   
 de richard.  $\frac{h}{2}$   
 de calabre.  $\frac{h}{2}$   
 à f. de sureau.  $\frac{h}{2}$   
 verdâtre.  
 panaché.  
 vert.  $\frac{h}{2}$

## G.

## GAULTHERIA

\*procumbens.

## GENISTA

candicans.  
 hispanica.  
 sibirica.  
 tinctoria.

## GINKO

\*biloba.

## GAULTHERIE

de canada.

## GENÊT

blanchâtre.  $\Delta$  II  
 d'espagne. II  
 de siberie.  $\Delta$   
 des teinturiers.

## GINKO

bilobé.  $\frac{h}{2}$

## GLEDITSCHIA (8)

\*caspica.  
 horrida.  
 purpurea.  
 macrocantha.  
 \*monosperma.  
 sinensis.  
 triacanthos.  
 inermis.  
 \*latisiliqua.

## GLOBULARIA

alypum.  
 cordifolia.  
 nana

## GLYCYNE

frutescens.

## GOMPHOCARPUS.

fruticosus.

## GORDONIA

\*lasianthus.

\*pubescens.

## GYMNOCLADUS

canadensis.

## FEVIER

de la mer casp.  $\frac{h}{2}$   
 féroce.  $\frac{h}{2}$   
 pourpre.  $\frac{h}{2}$   
 à grosses épines.  $\frac{h}{2}$   
 à une semence.  $\frac{h}{2}$   
 de chine.  $\frac{h}{2}$   
 d'amérique.  $\frac{h}{2}$   
 sans épines.  $\frac{h}{2}$   
 à larges siliques.  $\frac{h}{2}$

## GLOBULAIRE

turbith. II  $\Delta$   
 à f. en cœur.  $\Delta$   
 naine.  $\Delta$

## GLYCINE.

haricot en arbre.  $\frac{3}{2}$

## ASCLEPIAS

arbre de soie. II  $\Delta$

## GORDONIA

glabre.  
 pubescent.

## CHICOT

de canada.

## H.

## HALÉSIA

à quatre ailes.

## HAMAMELIS

de virginie.

## LIERRE

en arbre.  $\Delta$   $\frac{3}{2}$   
 commun.  $\Delta$   $\frac{3}{2}$   
 panaché.  $\Delta$   $\frac{3}{2}$   
 à larges feuilles.  $\Delta$   $\frac{3}{2}$   
 à fr. jaunes.  $\Delta$   $\frac{3}{2}$

## KETMIE

althéa.  
 à fl. doubles blanches.  
 à fl. d. rouges.  
 —semi-doubles.  
 à fl. d. coul. de chair.  
 à fl. d. violettes.  
 à f. panachées.

## HALESIA

\*tetraptera.

## HAMAMELIS

\*virginica.

## HEDERA

\*arborea.

helix.

variegata.

\*latifolia.

\*lutea.

## HIBISCUS

syriacus.  
 albus plenus.  
 ruber plenus.  
 —semiplenus.  
 carneus plenus.  
 violaceus plenus.  
 variegatus.

## HIPPOPHAE

\*canadensis.  
 rhamnoides.

## HYDRANGEA

arborescens.  
 hortensia.  
 cærulea.  
 nivea.  
 quercifolia.

## HIPPOPHAE

de canada.  
 faux-nerprun.

## HYDRANGEA

en arbre.  
 hortensia.  
 bleu.  
 cotonneux.  
 à f. de chêne.





LEDUM	LEDUM	MACHURA	M.
latifolium.	à larges feuilles. Δ	aurantiaca.	MACHURA.
palustre.	à f. étroites. Δ	MAGNOLIA	orangé.
LIGUSTRUM	TROËNE	*acuminata.	MAGNOLIER
japonicum.	du japon. Δ	*glauc.	à f. aiguës. ʒ
vulgare.	commun.	grandiflora.	glauc. ʒ
album.	à fr. blancs.	obovata.	à grandes fl. ʒ Δ II
LIQUIDAMBAR	COPALME	elliptica.	à f. ovales. ʒ Δ II
*imberbe.	d'orient.	lanceolata.	à f. elliptiques. ʒ Δ II
styraciflua.	d'amérique.	*præcox.	à f. lanceolées. ʒ Δ II
LIRIODENDRUM	TULIPIER	*ferruginea.	précoce. Δ II
tulipifera.	de virginie.	*crispa.	ferrugineux. ʒ Δ II
*integrifolia.	à f. entières.	obovata.	crépu. Δ II
LITHOSPERMUM	GREMIL	discolor.	pourpre.
*fruticosum.	arbrisseau. II	umbrella.	discolore.
LONICERA	CHEVREFEUILLE	yulan.	parasol. ʒ
alpigena.	des alpes.	MARSDENIA	yulan. ʒ
cærulea.	à fr. bleus.	erecta.	CYNANQUE
*ciliata.	cilié.	MEDICAGO	droit.
*nigra.	à fr. noirs.	arborea.	LUZERNE
pyrenaica.	des pyrénées.	MELIA	en arbre. Δ II
tatarica.	de tartarie.	azedarach.	AZEDARACH
carnea.	à fl. carnées.	MELIANTHUS	bipinné. ʒ II
rubra.	à fl. rouges.	comosus.	MELIANTHE
xylostium.	des haies.	major.	velu. II
volubiles.	grimpons.	MENISPERMUM	à larges feuilles. Δ II
balearica.	de mahon. Δ ʒ II	canadense.	MENISPERME
canescens.	blanchâtre. Δ ʒ	MENZIESIA	de canada. ʒ
caprifolium.	des jardins. Δ ʒ	*polifolia.	MENZIESIA
etrusca.	de toscane. ʒ	MERCURIALIS	à f. de polium. Δ
villosissima.	velu. ʒ	elliptica.	MERCURIALE
grata.	d'amérique. ʒ Δ	tomentosa.	elliptique.
*flava.	jaune. ʒ	MESPIUS	cotonneuse. Δ II
*flexuosa.	rouge. ʒ	axillaris.	NÉFLIER
*parviflora.	glauc. ʒ	chamæmespilus.	pinchaw.
periclymenum.	des bois. ʒ	cotoneaster.	du mont-d'or.
*serotinum.	tardif. ʒ	germanica	cotoneaster.
quercifolium.	à f. de chêne. ʒ	maxima.	cultivé.
sempervireus.	écarlate. ʒ	sylvestris.	à gros fruits.
minor.	à f. étroites. ʒ	apyrena.	des bois.
LOTUS	LOTIER	japonica.	sans pepins.
rectus.	droit. Δ II	lobata Bosc.	de japon. Δ
hirsutus.	velu. Δ II	tomentosa.	lobé.
sericeus.	argenté. Δ II	MORUS	à fr. cotonneux.
LYCIUM	LYCIET	alba.	MURIER
afrum.	d'afrique.	laciniata.	blanc. ʒ
barbarum.	jasminoïde.	lobata.	à f. découpées. ʒ
ovatum.	ovale.	oblongifolia.	à f. lobées. ʒ
boerhaviæfolium.	à f. d'halime. Δ II	ovalifolia.	langue de bœuf. ʒ
europæum.	d'europe.	macrophylla.	romain. ʒ
lanceolatum.	lanceolé.	rosea.	grosse-reine. ʒ
trewianum.	de chine.	nana.	feuille-rose. ʒ
			nain.



<b>MORUS</b> <i>italica.</i> <i>constantinopolit.</i> <i>nigra.</i> <i>rubra.</i> <i>canadensis.</i> <i>sinensis.</i> (10)	<b>MURIER</b> <i>d'italie à bois rouge.</i> ‡ <i>de constantinople.</i> des dames. ‡ à fruit rouge. ‡ <i>de canada.</i> ‡ des philippines: ‡	<b>OSTRYA</b> <i>virginica.</i> <i>vulgaris.</i> <b>OSYRIS</b> <i>alba.</i> <b>OTHONNA</b> <i>cheirifolia.</i>	<b>CHARME</b> de virginie. ‡ à fr. de houblon. ‡ <b>ROUVET</b> blanc. <b>OTHONNE</b> souci d'afrique. Δ II
<b>MYRICA</b> * <i>carolinensis.</i> gale. <i>pensylvanica.</i>	<b>CIRIER</b> de caroline. piment royal. de pensylvanie. Δ		<b>P.</b>
<b>MYRSINE</b> <i>retusa.</i>	<b>MYRSINE</b> à f. obtuses. Δ II	<b>PALIURUS</b> <i>australis.</i>	<b>PALIURE</b> porte-chapeau.
<b>MYRTUS</b> <i>communis.</i> <i>romana.</i> <i>tarentina.</i> <i>variegata.</i> <i>mucronata.</i> <i>belgica.</i> — <i>plena.</i> <i>baetica.</i> * <i>moschata.</i> <i>linifolia.</i>	<b>MYRTE</b> commun. Δ II <i>romain.</i> Δ II à petites feuilles. Δ II <i>panaché.</i> Δ II à f. pointues. Δ II <i>belgique.</i> Δ II — à f. doubles. Δ II <i>d'andalousie.</i> Δ II <i>musqué.</i> Δ II à f. de lin. Δ II	<b>PASSERINA</b> <i>hirsuta.</i> <b>PASSIFLORA</b> (11) <i>cærulea.</i> <i>filamentosa.</i> <i>pedata.</i> <b>PERIPLLOCA</b> <i>græca.</i> <b>PHILADELPHUS</b> <i>coronarius.</i> * <i>plenus.</i> <i>nanus.</i> * <i>gracilis.</i> <i>grandiflorus.</i> * <i>latifolius.</i> * <i>pubescens.</i>	<b>PASSERINE</b> cotonneuse. Δ II <b>GRENADILLE</b> bleue. ‡ II filamenteuse. Δ ‡ II à fl. blanches. ‡ II <b>PERIPLLOQUE</b> grimpeuse. ‡ <b>SERINGAT</b> odorant. à fl. doubles. nain. élégant. à grandes fleurs. à larges feuilles.
<b>NERIUM</b> <i>oleander.</i> <i>splendens.</i>	<b>NERIUM</b> <i>laurier-rose.</i> Δ II <i>splendens.</i> Δ II	<b>PHILLYREA</b> <i>angustifolia.</i> <i>lanceolata.</i> <i>media.</i> <i>buxifolia.</i> <i>oleæfolia.</i> <i>latifolia.</i> <i>serrata.</i> <i>laevis.</i> * <i>ligustrifolia.</i>	<b>FILARIA</b> à f. étroites. Δ <i>lanceolé.</i> Δ moyen. Δ à f. de buis. Δ à f. d'olivier. Δ à larges feuilles. Δ à dents épineuses. Δ à dents obtuses. Δ à f. de troëne. Δ
<b>NYSSA</b> * <i>aquatica.</i> <i>candicans.</i> <i>grandidentata.</i>	<b>TUPELO</b> <i>aquatique.</i> <i>blanchâtre.</i> à grandes dents.	<b>PHLOMIS</b> * <i>angustifolia.</i> <i>fruticosa.</i> <i>italica.</i> * <i>purpurea.</i> <i>virens.</i>	<b>PHLOMIDE</b> à f. étroites. Δ II fruticuleuse. Δ II d'italie. Δ II pourpre. Δ II à f. vertes. Δ II
<b>OLEA</b> <i>europæa.</i> <i>buxifolia.</i> <i>alba.</i> <i>racemosa.</i> <i>amygdalina.</i> <i>carniomorpha.</i> <i>præcox.</i> <i>sphærica.</i> <i>oblonga.</i> <i>variegata.</i> <i>viridula.</i>	<b>OLIVIER</b> <i>d'europe.</i> ‡ Δ II <i>sauvage.</i> Δ II <i>blanquet.</i> Δ II <i>bouquetier.</i> Δ II <i>amygdalin.</i> Δ II <i>cournau.</i> Δ II <i>mouveau.</i> Δ II <i>redounau.</i> Δ II <i>picholine.</i> Δ II <i>marbré.</i> Δ II <i>verdelle.</i> Δ II	<b>PINUS</b> II Δ * <i>adunca.</i> <i>altissima.</i> * <i>canariensis.</i> <i>cembra.</i> <i>halepensis.</i> * <i>inops.</i> <i>maritima.</i> <i>mughus.</i> <i>pineæ.</i>	<b>PIN</b> crochu. ‡ Δ blaricio. ‡ Δ des canaries. ‡ Δ alviez. ‡ Δ de jérusalem. ‡ Δ chétif. ‡ Δ maritime. ‡ Δ mugho. Δ à pignons. ‡ Δ
<b>ONONIS</b> <i>fruticosa.</i> * <i>rotundifolia.</i>	<b>BOGRANE</b> frutescente. à f. rondes.	<b>OSTEOSPERMUM</b> <i>cæruleum.</i>	<b>OSTEOSPERME</b> <i>pinnatifide.</i> Δ II

PINUS	PIN	POTERIUM	PIMPRENELLE
*rigida.	épineux. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	*spinosum.	épineuse. $\Delta$ II
strobis.	de weymouth. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	PRINOS	APALACHINE
syvestris.	sauvage. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	*glaber.	glabre. $\Delta$
rigensis.	de riga. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	*verticillatus.	verticillée.
rubra.	rouge. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	PRUNUS (15)	PRUNIER
montana.	de genève. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	armeniaca.	abricotier.
ABIES	SAPIN épicea. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	persicoides.	pêche.
alba.	blanc. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	dulcis.	alberge.
balsamea.	baumier. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	dasycarpa.	à fruit noir.
canadensis.	hemloc-spruss. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	persicæfolia.	à f. de pêcher.
nigra.	noir. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	brigantiaca.	de briançon.
picea.	argenté. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	candicans.	blanchâtre.
larix.	mélèze. $\frac{1}{2}$	cerasifera.	mirobolan.
cedrus.	cèdre du liban. $\frac{1}{2}$ $\Delta$	chicasa.	chicasaw.
PISTACIA (12)	PISTACHIER	domestica.	cultivé.
lentiscus.	lentisque. $\Delta$ II	juliana.	saint-julien.
media N.	de nismes. $\frac{1}{2}$	damascena.	damas.
terebinthus.	térébinthe.	hungarica.	damas-noir.
vera.	du levant. $\frac{1}{2}$ II	claudiana.	de reine-claude.
PLANERA	PLANERA	cerea.	de sainte-catherine.
richardi.	à f. crénelées. $\frac{1}{2}$	cereola.	de mirabelle.
PLATANUS (13)	PLATANE	acinaria.	cérissette.
acerifolia.	à f. d'érable. $\frac{1}{2}$	enucleata.	sans noyaux.
*hispanica.	d'espagne. $\frac{1}{2}$	bifera.	de deux fois l'an.
occidentalis.	d'amérique. $\frac{1}{2}$	insititia.	sauvage.
*macrophylla.	à larges feuilles. $\frac{1}{2}$	maritima.	d'amérique.
orientalis.	d'orient. $\frac{1}{2}$	nigra.	noir.
POLYGONUM	COCCOLOBA	pubescens.	pubescent.
acetosæfolium.	à f. d'oseille. $\frac{1}{2}$	sinensis fl. pl.	amandier à fl. doubles.
POPULUS (14)	PEUPLIER	spinosa.	épineux.
alba.	blanc. $\frac{1}{2}$	plena.	à fl. doubles.
acerifolia.	à f. d'érable. $\frac{1}{2}$	susquehanna.	de susquehannah.
grisea.	grisaille. $\frac{1}{2}$	CERASUS, (16)	CÉRISIER.
angulata.	de caroline. $\frac{1}{2}$	avium.	mérissier.
balsamifera.	baumier.	syvestris.	des bois.
nana.	nain.	plena.	à fl. doubles.
candicans.	blanchâtre.	bigarella.	bigarreautier.
canescens.	de hollande. $\frac{1}{2}$	juliana.	guignier.
dilatata.	d'italie. $\frac{1}{2}$	nicotianæfolia.	de 4 à la livre.
græca.	d'athènes. $\frac{1}{2}$	caproniana.	griottier.
grandidentata.	à grandes dents. $\frac{1}{2}$	plena.	à fl. doubles.
heterophylla.	argenté. $\frac{1}{2}$	suavissima.	royal.
*hudsonica.	d'hudson. $\frac{1}{2}$	ruberrima.	de montmorenci.
monilifera.	de canada. $\frac{1}{2}$	polygyna.	à trochets.
nigra.	noir. $\frac{1}{2}$	caroliniana.	de caroline. $\Delta$
*ontariensis Lodd.	du lac ontario. $\frac{1}{2}$	chamæcerasus.	de sibérie.
tremula.	tremble. $\frac{1}{2}$	lauro-cerasus.	laurier-cérise. $\Delta$
*tremuloides	faux tremble. $\frac{1}{2}$	variegata.	panaché. $\Delta$
*trepida.	tremblant. $\frac{1}{2}$	lusitanica.	de portugal. $\Delta$
virginiana.	de virginie. $\frac{1}{2}$	mahaleb.	de sainte-lucie.
POTENTILLA	QUINTEFEUILLE	latifolia.	à larges feuilles. $\frac{1}{2}$
frutescens.	arbrisseau.	lutea.	à fruits jaunes.



CERASUS	CÉRISIER
padus.	à grappes.
rubra.	à fr. rouges.
nigra.	à fr. noirs.
bracteata.	à bractées.
pumila.	ragouminier.
persicæfolia.	à f. de pêcher. ½
semperflorens.	de la toussaint.
serotina.	tardif.
virginiana.	de virginie.
PSORALEA	PSORALÉE
glandulosa.	glanduleuse. II
PTELEA	PTELÉE
trifoliata.	orme de samarie.
PUNICA	GRENADIER
granatum.	cultivé. II
acida.	acide. II
sativa.	à fr. doux. II
melitensis.	à gros gr. de malte. II
grandifl. plena.	à fl. doubles. II
*prolifera.	prolifère. II
flava.	à fl. blanches. II
*nana.	nain. II
PYRUS (17)	POIRIER
amelanchier.	amelanchier.
amygdaliformis.	à f. d'amandier. ½
botryapium.	à grappes.
communis.	cultivé. ½
pyraster.	sauvageon. ½
fl. pleno.	à fl. doubles.
variegata.	d f. panachées.
falerna.	bergamotte. ½
favonia.	muscadèle.
liquescens.	beurré.
pompeiana.	bon-chrétien. ½
pyramidalis.	madame. ½
rufescens.	rousselet. ½
melanocarpa.	à f. d'arbousier.
nivalis.	des neiges.
orientalis.	d'orient.
ovalis.	amelanch. de choisy.
pollveria.	cotonneux.
glutinosa.	gluant.
præcox.	précoce.
salicifolia.	à f. de saule.
sinaica.	du mont sinaï.
MALUS (18)	POMMIER ½
acerba.	des bois. ½
apiosa.	d'apis. ½
—nigra.	—noir. ½
—variegata.	—panaché. ½
calvillea.	calville. ½
castanea.	de châtaigne. ½
cestiana.	courtpendu. ½

MALUS  
*paradisiaca.*  
*prasomila.*  
 \**angustifolia.*  
*baccata.*  
 \**coronaria.*  
*dioica.*  
*prunifolia.*  
*spectabilis.*  
*upsaliensis.*

POMMIER  
*nain.*  
*de reinette.* ½  
 toujours vert.  
 baccifère.  
 odorant.  
 dioïque. ½  
 hybride.  
 à bouquets.  
 d'upsal.

## Q.

## QUERCUS (19)

\**ægylops.*  
 \**aquatica.*  
 \**banisteri.*  
 \**ballota.*  
 \**cerris.*  
*coccifera.*  
 \**coccinea.*  
 \**speciosa.*  
*fastigiata.*  
*ilex.*  
*serrata.*  
*oblonga.*  
 \**macrocarpa.*  
 \**nigra.*  
 \**palustris.*  
*pedunculata.*  
 \**phellos.*  
*pubescens.*  
*robur.*  
 \**rubra.*  
*suber.*  
*tauzin.*  
*tinctoria.*  
 \**virens.*  
*latifolia.*

## CHÈNE

*velani.* ½  
*aquatique.* ½  
 de banister. ½  
 à glands doux. ½ Δ II  
*cerris.* ½  
 kermès. Δ II  
 écarlate. ½  
 à larges feuilles. ½  
*cypres.* ½  
 yeuse. ½ Δ II  
 à f. dentées. ½ Δ II  
 à f. oblongues. ½ Δ II  
 à gros glands. ½ Δ  
 ferrugineux. ½  
 des marais. ½  
 pedonculé. ½  
 à f. de saule.  
 velu. ½  
 rouvre. ½  
 rouge. ½  
 liège. ½ Δ II  
 tauzin. ½  
 quercitron. ½  
 verdoyant. Δ  
 à f. larges. Δ

## R.

## RHAMNUS

*alaternus.*  
*hispanicus.*  
*balearicus.*  
 \**clusii.*  
 \**alnifolius.*  
*catharticus.*  
*frangula.*  
 \**latifolius.*  
 \**franguloides.*  
*hybridus.*  
*infectorius.*  
 \**prostratus.*

## NERPRUN

*alaterne.* Δ  
 à larges feuilles. Δ  
 de mahon. Δ  
 à longues feuilles. Δ  
 à f. d'aune.  
 purgatif.  
 bourgène.  
 à larges feuilles.  
 d'amérique.  
 de bourgogne. Δ  
 graine d'avignon.  
 couché.

<b>RHODODENDRUM</b>	<b>ROSAGE</b>	<b>ROBINIA</b>	<b>ROBINIER</b>
dauricum	de daourie. Δ	hispida.	acacia-rose.
*ferrugineum,	ferrugineux. Δ	arborea Lodd.	en arbre.
*hirsutum.	velu. Δ	macrophylla.	à larges feuilles.
*hybridum.	hybride. Δ	pseudo-acacia.	faux-acacia. ‡
maximum.	d'amérique. Δ	crispa.	crépu. ‡
album.	à fl. blanches. Δ	latisiliqua.	à fr. large.
*minus.	ponctué. Δ	macrocantha.	à grosses épines. ‡
ponticum.	de pont. Δ	procera Lodd.	élevé.
purpureum.	pourpre. Δ	sophoræfolia,	à f. de sophora. ‡
roseum.	rose. Δ	spectabilis.	élégant. ‡
angustifolium.	à f. étroites. Δ	stricta.	hétérophylle.
*variegatum.	panaché.	tortuosa.	tortueux.
<b>RHODORA</b>	<b>RHODORA</b>	*pygmæa.	grêle.
*canadensis.	de canada.	spinosa.	hérissé.
<b>RHUS</b>	<b>SUMAC.</b>	umbraculifera D.C.	parasol.
copalina.	ailé.	viscosa.	gluant. ‡
coriaria.	des corroyeurs.	<b>Rosa (21)</b>	<b>ROSIER</b>
cotinus.	fustet.	alba.	blanc.
elegans.	élégant.	plena.	à fl. doubles.
glabra.	glabre.	cælestis.	céleste.
toxicodendrum.	véneux.	incarnata.	cuisse de nymphe.
radicans.	traçant.	alpina.	des alpes.
*trifoliata H. P.	trifolié.	pendulina.	à fr. pendans.
typhina.	de virginie.	lagenaria.	à fr. en gourde.
*vernix.	verniss.	*banksia.	de banks. Δ ‡ II
viminalis.	flexible. Δ II	bifera.	de quatre saisons.
<b>RIBES</b>	<b>GROSEILLER</b>	alba.	à fl. blanches.
alpinum.	des alpes.	semperflorens.	à bouquets.
aureum.	odorant.	carnea.	incarnat.
*cynosbati.	cynosbati.	variegata.	york et lancastre.
diacantha.	à deux épines.	bracteata.	de macartney. Δ ‡ II
floridum.	de pensylvanie.	canina.	des chiens.
grossularia et var.	épineux et var.	carolina.	de caroline.
*hybridum.	hybride.	centifolia.	à cent feuilles.
nigrum.	cassis.	simplex.	à fl. simples.
orientale.	du liban.	plena.	à fl. doubles.
*patagonia Hort.	des patagons.	maxima.	de hollande.
petræum.	des rochers.	minor.	petit cent feuilles.
*prostratum.	couché.	mutabilis.	unique.
rubrum.	commun.	crenata.	crênelée.
album.	perlé.	bipinnata.	à f. de celeri.
uva crispa.	à maquereau.	bullata.	à f. de laitue.
<b>RICINUS</b>	<b>RICIN</b>	*kinston.	de kinston.
africanus.	commun. Δ II	cinnamomea.	cannelle.
lividus.	pourpre. Δ II	plena.	de mai à fl. doubles.
<b>ROBINIA (20)</b>	<b>ROBINIER</b>	eglanteria.	jaune.
altagana.	altagana.	bicolor.	capucine.
caragana.	de sibérie.	ferox	du kamtchatka.
*chamlagu.	de chine.	gallica.	de france.
dubia.	hybride. ‡	provincialis.	de provins.
*frutescens.	frutescent.	semitplena.	à fl. semi-doubles.
halodendrum.	satiné.	atropurpurea.	noir-pourpre.
		—plena.	—double.



<b>ROSA</b>	<b>ROSIER</b>	<b>RUBUS</b>	<b>RONCE</b>
<i>versicolor.</i>	<i>panaché.</i>	<i>corylifolius.</i>	<i>glanduleuse.</i> 3
<i>cremesina.</i>	<i>cramoisi.</i>	<i>plenus.</i>	<i>à fl. doubles.</i> 5
<i>indica.</i>	<i>des indes.</i> Δ	<i>fruticosus.</i>	<i>des haies.</i> 2
<i>simplex.</i>	<i>à fl. simples.</i> Δ	<i>plenus.</i>	<i>à fl. doubles.</i> 2
<i>cruenta.</i>	<i>à fl. sanguines.</i> Δ	<i>—flore rubro.</i>	<i>—rouges.</i> 2
<i>cremesina.</i>	<i>cramoisi.</i> Δ	<i>inermis.</i>	<i>sans épines.</i> 2
<i>noisetiana.</i>	<i>noisette.</i> Δ	<i>*tauricus.</i>	<i>de crimée.</i> 2
<i>pannosa.</i>	<i>bichon.</i> Δ	<i>laciniatus.</i>	<i>à f. de persil.</i> 2
<i>semperflorens.</i>	<i>de bengale.</i> Δ	<i>idæus.</i>	<i>framboisier.</i>
<i>—centifolia.</i>	<i>à cent feuilles.</i> Δ	<i>albus.</i>	<i>à fr. blancs.</i>
<i>*—fragrans.</i>	<i>à odeur de thé.</i> Δ	<i>carneus.</i>	<i>—couleur de chair.</i>
<i>—longifolia.</i>	<i>à f. de pêcher.</i> Δ	<i>*occidentalis.</i>	<i>d'occident.</i>
<i>—alba.</i>	<i>à fl. blanches.</i> Δ	<i>odorus.</i>	<i>de canada.</i>
<i>—pulchella.</i>	<i>élégant.</i> Δ	<i>pensylvanicus.</i>	<i>de pensylvanie.</i>
<i>—elegans.</i>	<i>de tonelle.</i> Δ	<i>*strigosus.</i>	<i>hérissée.</i>
<i>—paniculata.</i>	<i>paniculé.</i> Δ	<i>*pentaphyllus ?</i>	<i>à 5 feuilles.</i>
<i>scandens.</i>	<i>grim pant.</i> Δ 2	<i>tomentosus.</i>	<i>drapé.</i> 2
<i>inermis.</i>	<i>sans épines.</i>	<i>villosus.</i>	<i>velue.</i> 2
<i>laurenceana.</i>	<i>de laurence.</i>	<b>RUSCUS</b>	<b>FRAGON</b>
<i>pomponia.</i>	<i>à fl. doubles.</i>	<i>aculeatus.</i>	<i>épineux.</i> Δ
<i>lucida.</i>	<i>luisant.</i>	<i>hypoglossum.</i>	<i>à folioles.</i> Δ
<i>plena.</i>	<i>à fl. doubles.</i>	<i>hypophyllum.</i>	<i>laurier-alexandrin.</i> Δ
<i>moschata.</i>	<i>musqué.</i>	<i>racemosus.</i>	<i>à grappes.</i> Δ
<i>simplex.</i>	<i>à fl. simples.</i>	<b>RUTA</b>	<b>RUE</b>
<i>plena.</i>	<i>à fl. doubles.</i>	<i>angustifolia.</i>	<i>à f. étroites.</i> Δ
<i>nana.</i>	<i>nain.</i>	<i>graveolens.</i>	<i>des jardins.</i> Δ
<i>multiflora plena.</i>	<i>multifl. du japon.</i> II 2	<i>montana.</i>	<i>de montagne.</i> Δ
<i>roxburgii.</i>	<i>de roxburg.</i> Δ 2		<b>S.</b>
<i>muscosa.</i>	<i>mousseux.</i>	<b>SALICORNIA</b>	<b>SALICORNE</b>
<i>*alba.</i>	<i>blanc.</i>	<i>fruticosa.</i>	<i>ligneuse.</i> Δ
<i>myriacantha.</i>	<i>à mille épines.</i>	<b>SALIX</b>	<b>SAULE</b>
<i>*nivea.</i>	<i>blanc de neige.</i> 2 II	<i>acuminata.</i>	<i>pointu.</i>
<i>palustris.</i>	<i>des marais.</i>	<i>variegata.</i>	<i>panaché.</i>
<i>parviflora.</i>	<i>parviflore.</i>	<i>alba.</i>	<i>osier blanc.</i> 2
<i>pimpinellifolia.</i>	<i>à f. de pimprenelle.</i>	<i>sericea.</i>	<i>soyeux.</i> 2
<i>scotica.</i>	<i>d'écosse.</i>	<i>vitellina.</i>	<i>osier jaune.</i> 2
<i>spinosissima.</i>	<i>hérissé.</i>	<i>aquatica.</i>	<i>aquatique.</i>
<i>pomponia.</i>	<i>pompon.</i>	<i>aurita.</i>	<i>petit marceau.</i>
<i>remensis.</i>	<i>de champagne.</i>	<i>babylonica.</i>	<i>pleureur.</i> 2
<i>rubrifolia.</i>	<i>glauque.</i>	<i>bicolor.</i>	<i>coloré.</i>
<i>sempervirens.</i>	<i>toujours vert.</i> Δ 2 II	<i>caprea.</i>	<i>marceau.</i> 2
<i>balearica.</i>	<i>de mahon.</i> Δ II 2	<i>depressa.</i>	<i>soyeux.</i>
<i>microphylla.</i>	<i>à petites feuilles.</i> Δ 2	<i>fissa.</i>	<i>fendu.</i>
<i>suaveolens.</i>	<i>odorant.</i>	<i>fragilis.</i>	<i>fragile.</i>
<i>sulphurea plena.</i>	<i>soufré double.</i>	<i>glauca.</i>	<i>glauque.</i>
<i>pumila.</i>	<i>pompon jaune.</i>	<i>helix.</i>	<i>pourpre.</i>
<i>turbinata.</i>	<i>de francfort.</i>	<i>holosericea.</i>	<i>soyeux.</i>
<i>villosa.</i>	<i>à odeur de pom. rein.</i>	<i>lanceolata Ser.</i>	<i>lanceolé.</i>
<b>ROSMARINUS</b>	<b>ROMARIN</b>	<i>molissima.</i>	<i>velouté.</i>
<i>officinalis.</i>	<i>officinal.</i> Δ II	<i>nigricans.</i>	<i>noirâtre.</i>
<b>RUBUS (22)</b>	<b>RONCE</b>	<i>pentandra.</i>	<i>à f. de laurier.</i>
<i>cæsius.</i>	<i>à fr. bleus.</i> 2	<i>persicæfolia.</i>	<i>à f. de pêcher.</i>
<i>variegatus.</i>	<i>panachée.</i> 2		

<b>SALIX</b> riparia. stylosa. triandra. viminalis.	<b>SAULE</b> à f. de lavande. à longs styles. à f. d'amandier. à longues feuilles.	<b>SORBUS</b> latifolia. longifolia. nivea. americana. aucuparia. domestica. *marima. *pyriformis. *serotina. græca. hybrida. intermedia. lanuginosa. latifolia. nepalensis. torminalis.	<b>SORBIER</b> à f. larges. † à f. longues. † à f. rondes. † d'amérique. des oiseleurs. † cultivé. † à gr. fruits. † à fruits turbinés. † à fruits tardifs. † de grèce. de laponie. † de suède. laineux. alisier de fontain. † de nepaul. torminal. †
<b>SALVIA</b> (23) aurita. calycina. grandiflora. variegata. officinalis. pomifera.	<b>SAUGE</b> à oreillettes. Δ à grands calices. Δ II à grandes fleurs. Δ panachée. Δ officinale. Δ pomifère. Δ II	<b>SPARTIUM</b> junceum. *plenum. *monospermum. multiflorum. incarnatum. scorpius. spinosum.	<b>SPARTIUM</b> genêt d'espagne. à fl. doubles. monosperme. II à fl. blanches. — carnées, hérisson. épineux. II
<b>SAMBUCUS</b> canadensis nigra. variegata. laciniata. monstruosa. virescens. *rotundifolia Lodd. *humilis Lodd. racemosa.	<b>SUREAU</b> de canada. noir. panaché. à f. de persil. monstrueux. à fr. verts. à f. rondes. rampant. à grappes.	<b>SPIRÆA</b> *acutifolia. alpina. betulæfolia. crenata. *flexuosa Fisch. hypericifolia. lævigata. opulifolia. salicifolia. paniculata.	<b>SPIRÉE</b> à f. aiguës. des alpes. à f. de bouleau. à f. crénelées. flexible. à f. de mille-pertuis, lisse. à f. d'obier. à f. de saule. paniculé. de sibérie. à f. de sorbier. à f. de pigamon. cotonneux. à trois lobes. à f. d'orme.
<b>SANTOLINA</b> chamæcyparissus. rosmarinifolia. squarrosa. viridis.	<b>SANTOLINE</b> garde-robe. Δ à f. de romarin. Δ rude. Δ verte. Δ	<b>STAPHYLEA</b> pinnata. trifoliata.	<b>STAPHYLÉE</b> nez-coupé. trifolié.
<b>SATUREJA</b> juliana. montana. thymbra.	<b>SARRIETTE</b> à f. linéaires. II de montagne. Δ II thym. II	<b>STATICÉ</b> *monopetela. major.	<b>STATICÉ</b> monopetale. Δ II élevé. Δ II de corse.
<b>SCABIOSA</b> cretica.	<b>SCABIEUSE</b> de crête. Δ II	<b>STERCULIA</b> platanifolia.	<b>STERCULIA</b> parasol chinois. †
<b>SCHOLLERA</b> oxicoccos. macrocarpa.	<b>AIRELLE</b> canneberge. Δ à gros fruits.	<b>STILLINGIA</b> sebifera.	<b>STILLINGIA</b> arbre à suif. II
<b>SMILAX</b> aspera. china ? *laurifolia. mauritanica.	<b>SMILAX</b> rude. Δ † II de chine ? Δ † à f. de laurier. Δ † de mauritanie. Δ † II	<b>STEWARTIA</b> malachodendrum.	<b>STUARTIA</b> à un style.
<b>SOLANUM</b> bonariense. dulcamara. *alba. villosa. variegata. pseudo-capsicum.	<b>MORELLE</b> à bouquet. Δ II vigne de judée. † à fl. blanches. † velue. † panachée. † cérissier d'inde. Δ II		
<b>SOPHORA</b> (24) japonica. variegata. — pendula. microphylla.	<b>SOPHORA</b> de japon. † panaché. à rameaux pendans. à petites feuilles. II		
<b>SORBUS</b> (25) aria.	<b>SORBIER</b> alouchier. †		



STEWARTIA pentagyna.	STUARTIA à cinq styles.
STYRAX officinale.	ALIBOUFIER officinal. II
SYMPHORICARPOS racemosa. vulgaris.	SYMPHORINE à grappes. de virginie.
SYRINGA chinensis. persica. <i>integrifolia</i> . <i>alba</i> . <i>laciniata</i> . vulgaris. <i>purpurea</i> . <i>grandiflora</i> . <i>alba</i> . — <i>grandiflora</i> . <i>variegata</i> .	LILAS varin. de perse. à f. de troëne. à fl. blanches. <i>lacinié</i> . commun. pourpre. à grandes fleurs. à fl. blanches. — grandes. <i>panaché</i> .
TAMARIX africana. gallica. germanica.	TAMARIS d'afrique. de narbonne. d'Allemagne.
TAXODIUM distychum.	CYPRÈS de la louisiane. ‡
TAXUS baccata. procumbens Hort.	IF commun. courbé.
TEUCRIUM *aureum. flavum. fruticans. marum. massiliense. polium.	GERMANDRÉE dorée. Δ II jaune. Δ II frutescente. Δ II herbe aux chats. Δ II de marseille. Δ II pouillot. Δ II
THUYA (26) occidentalis. orientalis.	THUYA d'occident. Δ d'orient. Δ
*plicata. *sphæroidalis. tatarica Bosc.	plissé. Δ cyprès à f. dethuya. Δ de tartarie. Δ
THYMUS vulgaris. <i>albiflorus</i> .	THYM commun. Δ II à fl. blanches. Δ II
TILIA argentea. glabra. microphylla. platyphylla. <i>laciniata</i> Lodd. pubescens. rubra.	TILLEUL argenté. ‡ d'amérique. ‡ des bois. ‡ d'europe. ‡ à f. découpées. pubescent. ‡ de corinthe. ‡

ULEX europæus. nanus. provincialis.	U. d'Europe. nain. de provence. Δ
ULMUS (27) alata. americana campestris <i>latifolia</i> . <i>argenteo-maculata</i> . <i>glabra</i> . <i>cebennensis</i> . <i>striata</i> . <i>pyramidalis</i> . chinensis. effusa. fulva. rufa. scabra. <i>maculata</i> . suberosa. <i>stricta</i> . <i>modiolina</i> . <i>rugosa</i> . <i>fastigiata</i> . <i>pendula</i> . <i>glabra</i> . <i>urticæfolia</i> .	ORME ailé. d'amérique. ‡ des champs. ‡ à larges feuilles. ‡ <i>panaché</i> . ‡ glabre. ‡ des cevennes. ‡ à f. étroites. ‡ <i>pyramidal</i> . ‡ de chine. pédonculé. ‡ jaunâtre. ‡ rouge. ‡ à f. de tilleul. ‡ <i>maculé</i> . ‡ liège. ‡ à f. ployées. ‡ tortillard. ‡ d'avignon. ‡ élancé. ‡ pendant. ‡ glabre. ‡ à f. d'ortie, crépu.
VACCINIUM *amcenum. *myrtillus. *resinosum. *uliginosum. *vitis-idæa.	AIBELLE corymbifère. myrtille. résineuse. des marais. ponctuée. Δ
VERBENA triphylla.	VERVEINE citrée. Δ
VIBURNUM dentatum. *pubescens. lantana. <i>lantanoïdes</i> . lentago. longifolium. *obovatum. *opulus. <i>sterilis</i> . oxycoccos. *prunifolium. pyrifolium.	VIORNE dentée. <i>pubescente</i> . cotonneuse. de canada. luisante. à longues feuilles. à f. de grenadier. Δ II obier. <i>boule de neige</i> . d'amérique. à f. de prunier. à f. de poirier.

**VIBURNUM**

- \**rugosum*.  
*tinus*.  
*hirtum*.  
*strictum*.  
*lucidum*.  
 — *variegatum*.

**VINCA**

- major*.  
*media*.  
*albiflora*.  
*minor*.  
*plena*.  
*variegata*.  
*alba*.

- \**punicea*.

**VIRGILIA**

- \**lutea*.

**VISCUM**

- album*.

**VITEX (28)**

- agnus-castus*.  
 \**angustifolius*.  
*carneus*.  
 \**albus*.  
*incisa*.  
 \**pinnatifida*.

**VITIS**

- æstivalis*.  
 \**isabellæ Hort.*  
 \**labrusca*.

**VIORNE**

- de madère. Δ II  
*laurier-tin*. Δ II  
*velu*. Δ II  
 à f. étroites. Δ II  
*luisant*. Δ II  
 — *panaché*. Δ II

**PERVENCHE**

- grande*. Δ 2  
*moyenne*. Δ 2  
 à fl. blanches. Δ 2  
*petite*. Δ 2  
 à f. doubles. Δ 2  
*panachée*. Δ 2  
 à fl. blanches. Δ 2  
 — *rouges*. Δ 2

**VIRGILIER**

- jaune*. ½

**GUY**

- blanc*. Δ

**GATTILLIER**

- agnus-castus*.  
 à f. étroites.  
*couleur de chair*.  
 à f. blanches.  
*incisé*.  
*pinnatifide*.

**VIGNE**

- d'amérique. 2  
*isabelle*. 2  
*cotonneuse*. 2

**VITIS**

- vinifera*.  
*sativa*.  
*sylvestris*.  
*apyrena*.  
*laciniata*.  
*tomentosa*.  
*glabra*.  
*præcox*.  
*variegata*.  
*bumasti*.  
*apiana*.  
*vulpina*.

**YUCCA**

- aloifolia*.  
 \**filamentosa*.  
*gloriosa*.

**VIGNE**

- commune*. 2  
*cultivée*. 2  
*des bois*. 2  
*corinthe sans pepin*. 2  
*ciotat*. 2  
 à f. tomenteuses. 2  
 à f. glabres. 2  
 de la saint-jean. 2  
*raisin panaché*. 2  
*cornichon*. 2  
*muscat*. 2  
 de renard. 2

**Y.****YUCCA**

- à f. d'aloès. Δ  
*filamenteux*. Δ  
 à f. entières. Δ

**Z.****ZANTORRHIZA.**

- \**apiifolia*.

**ZANTHOXYLUM**

- fraxineum*.

- \**virginicum Lodd.*

**ZIZYPHUS**

- sinensis*.  
*volubilis*.  
*vulgaris*.

**ZANTORRHIZE**

- à f. de persil.

**CLAVALIER**

- frêne épineux.  
 de virginie.

**JUUBIER**

- de chine. II  
*sarmenteux*. 2  
*cultivé*.



## ARBRES ET PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

## A

**ABROMA**  
 \*augusta.  
**ABRUS**  
 \*precatorius. 2  
**ACACIA** (29)  
 \*cornigera,  
   dodonæifolia.  
   eburnea. Y  
   farnesiana. Y  
 \*glaucescens.  
 \*heterophylla.  
   laxa.  
   lebbeck.  
   leucocephala.  
   linifolia.  
   longifolia.  
   lophantha.  
   melanoxyton.  
 \*nilotica.  
   paradoxa.  
 \*scandens. 2  
 \*strombulifera.  
 \*suaveolens.  
 \*tamarindifolia.  
   undulata.  
   vera. Y  
   verticillata.  
**ACHANIA**  
   malvaviscus.  
   mollis.  
**ACHIMENES**  
 \*coccinea. Ω  
**ACHRAS**  
 \*sapota.  
**ACHIRANTHES**  
   porrigens.  
**ADENANTHERA**  
 \*pavonina.  
**AGAPANTHUS**  
   umbellatus. Ω Y  
   minor. Ω Y  
   variegatus. Ω Y  
**AGAVE**  
   americana. Y  
   variegata. Y  
   fetida.

**AGAVE**  
 \*odorata.  
   rigida.  
 \*spicata.  
 \*vivipara.  
**ALBUCA**  
   altissima.  
   major. Ω  
   minor. Ω  
**ALOE**  
   arborescens.  
   brevifolia  
   distans.  
 \*glauca.  
 \*rhodacantha.  
   humilis.  
   mitræformis.  
   obscura.  
   plicatilis  
   soccotrina.  
   tenuifolia.  
   umbellata.  
   variegata.  
   vulgaris.  
**ALPINIA**  
   nutans.  
**ALSTROEMERIA**  
 \*ligtu. Ω  
   pelegrina. Ω Y  
   salsilla. Ω  
**AMARYLLIS**  
   atamasco. Ω  
 \*aurea. Ω  
   belladonna. Ω Y  
 \*curvifolia. Ω  
   equestris. Ω  
   formosissima. Ω Y  
   longifolia. Ω Y  
 \*ornata. Ω  
   reginæ. Ω  
 \*sarniensis. Ω Y  
   undulata. Ω Y  
**AMIROLA**  
   nitida.  
**AMOMUM**  
   repens ? Ω  
**ANAGALLIS**  
   collina.

**ANDROPOGON**  
   citratum. 7 Y  
**ANREDERA**  
   spicata. 7 Y  
**ANTHERICUM**  
   aloïdes.  
   frutescens.  
   longiscapum.  
   paniculatum.  
**ANTHOLYZA**  
   æthiopica. Ω  
   cunonia. Ω  
   præalta. Ω  
   ringens. Ω  
**ANTIDESMA**  
   alexiteria.  
**APICRA** (ALOE)  
   atrovirens.  
   cymbæfolia.  
   fasciata.  
   imbricata.  
   margaritifera.  
   major.  
   minor.  
   radula.  
   retusa.  
   rigida.  
**ARISTOLOCHIA**  
 \*altissima. Y 2  
   trilobata. 2  
**ARTEMISIA**  
   argentea. Y  
**ARUM**  
   divaricatum. Ω  
   nymphææfolium. Ω  
**ASCLEPIAS**  
   currassavica. 7  
**ASPARAGUS**  
   sarmentosus. Ω  
**ASTER**  
   argophyllus. Y  
 \*dentatus.  
**ATROPA**  
   arborescens.  
**AZIMA**  
   tetracantha.

## B.

BACCHARIS  
 dioscoridis. Y  
 ivæfolia. Y  
 nereifolia.  
 BAECKEA  
 \*virgata.  
 BALANITES  
 \*ægyptiaca.  
 BARLERIA  
 prionitis.  
 BAUHINIA  
 tomentosa.  
 BANKSIA  
 marginata.  
 BEGONIA  
 argyrostigma.  
 evansiana.  
 hirsuta.  
 nitida.  
 BIDENS  
 sambucifolia. Y  
 BIGNONIA  
 stans.  
 BIXA  
 orellana.  
 BOCCONIA  
 \*frutescens.  
 BOEHMERIA  
 \*arborea.  
 BOERHAVIA.  
 arborea.  
 BOMBAX  
 ceiba.  
 BONTIA  
 daphnoïdes.  
 BOSEA  
 yervamora Y  
 BOUVARDIA  
 triphylla. Y  
 BROMELIA  
 ananas.  
 viridis.  
 BRUGMANSIA  
 candida. Y  
 BUBON  
 gummiferum.  
 BUBROMA  
 guazuma.  
 BUCCO (DIOSMA)  
 \*hirta.  
 \*imbricata.  
 \*obtus.

BUDLEJA  
 saligna.  
 salvifolia. Y

## C.

CACALIA  
 anteuophorbium.  
 articulata.  
 ficoides.  
 kleinia.  
 repens.  
 CADIA  
 \*purpurea.  
 CÆSALPINIA  
 \*pectinata.  
 sappan.  
 CALADIUM  
 esculentum. Ω Y  
 violaceum. Ω  
 CALANCHOE  
 ægyptiaca.  
 laciniata.  
 pinnata.  
 CALDASIA  
 heterophylla.  
 CALENDULA  
 fruticosa.  
 CALLA  
 æthiopica. Ω Y  
 CALLICARPA  
 \*tomentosa.  
 CALLISTACHYS  
 \*lanceolata.  
 CAMELLIA  
 japonica. Y  
 \*alba simplex.  
 plena alba.  
 —rubra.  
 —carnea.  
 —anemonæflora.  
 —atrorubens.  
 —coronata.  
 \*—longifolia.  
 —myrtifolia.  
 —pæoniflora.  
 —pink.  
 —variegata.  
 —expansa.  
 —pomponia.  
 —warrata.  
 sesanqua.  
 CAMPANULA  
 \*aurea.

CANARINA  
 \*campanulata.  
 CANNA  
 coccinea. Ω Y  
 flaccida. Ω Y  
 glauca. Ω Y  
 lutea. Ω Y  
 CAPPARIS  
 \*inermis. Y  
 \*saligna.  
 CAPRARIA  
 biflora.  
 CAPSICUM (30)  
 baccatum.  
 cerasiforme.  
 conoïdeum.  
 frutescens  
 microspermum.  
 nigrum.  
 tomatiforme Gouff.  
 CARICA  
 \*papaya.  
 CARISSA  
 \*arduina.  
 CASSIA  
 alata.  
 auriculata.  
 floribunda.  
 hirsuta.  
 lævigata.  
 tomentosa. Y  
 CASUARINA  
 distyla.  
 equisetifolia.  
 CEANOTHUS  
 africanus. Y  
 cæruleus. Y  
 CECROPIA  
 \*palmata.  
 CELASTRUS  
 cassinoïdes.  
 lucidus. Y  
 pyracanthus.  
 CERATONIA  
 siliqua. Y  
 CERBERA  
 \*thetia.  
 CEREUS (CACTUS)  
 cylindricus.  
 flagelliformis. Y  
 grandiflorus.  
 peruvianus. Y  
 monstrosus.  
 pitayaya.



**CEREUS (CACTUS)**

repandus.  
serpentinus.  
speciosissimus.  
tetragonus.  
triangularis.  
*variegatus.*

**CESTRUM**

alaternoides.  
diurnum.  
laurifolium.  
*macrophyllum.*  
vespertinum.

**CHEIROSTEMON.**

\*platanoides.

**CHIRONIA**

\*frutescens.  
\*linoïdes.

**CHRYSANTHEMUM**

broussonnetii. Y  
frutescens. Y  
pinnatifidum. Y

**CHRYSOCOMA**

coma aurea.

**CHRYSOPHYLLUM**

\*cainito.

**CINERARIA**

cruenta. Y  
*alba.* Y  
platanifolia.  
populifolia.

**CISSUS**

\*antarctica.  
vitiginea.

**CITHAREXYLON**

quadrangulare.

**CITRUS**

aurantium. Y  
*lusitanicum*  
*cruentum.*  
*multiflorum.*  
*variegatum.*  
decumana.  
histrix.  
limetta.  
*bergamium.*  
*peretta.*  
*pomum adami.*  
limonium.  
*pulpa-dulci.*  
*ponzinum.*  
medica.  
cedra.

**CITRUS**

sinensis.  
*myrtifolia.*  
vulgaris.  
*bigaradia.*  
—*plena.*  
*corniculata.*  
*crispa.*

**CLEMATIS**

florida. 3

**CLERODENDRUM**

fragrans. Y  
\*violaceum.

**CLETHRA**

arborea.

**CLIFFORTIA**

\*ilicifolia.

**CLITORIA**

ternatea. 3

**CLUTIA**

pulchella.

**COBÆA**

scandens. Y 3

**COCCOLOBA**

\*uvifera.

**COFFEA**

arabica.

**COLUTEA**

frutescens. Y

**COMMELINA**

africana. Ω  
tuberosa. Ω

**CONVOLVULUS**

cneorum. Y  
oleæfolius.

**CORDIA**

alnifolia.  
curassavica.

\*monosperma.

**CORNUTIA**

\*pyramidata.

**CORREA**

alba. Y  
virens.

**COTYLEDON**

coccinea.  
hemisphærica.  
orbiculata.  
*spathulata.*

**CRASSULA**

arborescens.  
coccinea.  
cordata.  
cultrata,

**CRASSULA**

falcata.  
lactea.  
mucosa.  
obliqua.  
obvallata.  
perfoliata.  
perforata.  
spathulata.  
tetragona.

**CROTALARIA**

\*elegans.

**CROTON**

penicillatum.

**CUNINGHAMIA**

\*sinensis.

**CURCUMA**

longa. Ω

**CYMBIDIUM**

\*aloifolium.  
purpureum. Ω

**CYPERUS**

papyrus. Y

**CYTISUS**

\*albidus.  
cajan.  
pseudo-cajan.

**D.****DAPHNE**

collina. Y  
odora. Y  
*marginata.* Y  
oleoides. Y  
\*pontica. Y

**DESMANTHUS**

virgatus.

**DIOSMA**

\*capitata.

\*cupressina.

ericoides.

hirsuta.

\*oppositifolia.

**DIOSPYROS**

squammosa.

**DRACÆNA**

dentata.

\*reflexa.

\*terminalis.

**DODONÆA**

viscosa.

**DOLICHOS**

lignosus.

DOMBEYA  
ferruginea.

DURANTA  
ellisia.  
plumierii.  
inermis.  
microphylla.  
spinosa.

## E.

ECHIUM  
candicans.  
simplex.  
ELICHRYSUM  
bracteatum. Y 4

EPACRIS  
\*grandiflora.

EPIPHYLLUM  
alatum.  
phyllanthus.

ERANTHEMUM  
\*acanthophorum.  
nervosum.

ERICA  
variae species.

ERIOCEPHALUS  
africanus.

ERIODENDRUM  
\*anfractuosum D C.

ERYTRINA  
corallodendrum.

EUCALYPTUS  
diversifolia. Y  
resinifera.

EUCOMIS  
punctata. Ω Y  
regia. Ω Y

EUGENIA  
australis.

\*jambos.  
\*uniflora.

EUPHORBIA  
anacantha;  
atropurpurea.  
canariensis.  
caput medusæ.  
\*clava.

\*loricata.  
mauritanica.  
nereifolia.  
officinarum;  
tirucalli.  
\*tuberculata;

## F.

FABRICIA  
lævigata.

FAGARA  
pterota.

FERRARIA  
punctata. Ω

FICUS  
benghalensis.  
benjamina.

\*elastica.  
\*hispidia.  
\*martinicensis.  
\*pertusa.  
\*populifolia.  
religiosa.  
rubiginosa.  
stipulata. 2

FRANSERIA  
ambrosioides.

FREYLINIA  
cestroides Colla.

FUCHSIA  
coccinea, Y  
\*lycioides.

## G.

GALAXIA  
ixiæflora. Y

GARDENIA  
florida.  
plena.

multiflora.

\*latifolia.  
\*radicans.  
\*thunbergia.

GASTERIA (ALOE)  
angulata.  
carinata.  
lingua.

\*nigricans.  
\*obliqua.  
\*pulchra.  
verrucosa.

GERANIUM  
anemonæfolium.

GLADIOLUS  
angustus. Ω  
cardinalis. Ω  
carneus. Ω  
fragrans, Ω

GLADIOLUS  
lineatus. Ω  
longiflorus. Ω  
merianus. Ω  
plicatus. Ω  
refractus. Ω  
tristis. Ω  
tubiflorus. Ω  
xanthophilus. Ω

GLOXINIA  
\*speciosa.

GLYCINE  
caribæa. 2  
monoica. 2

GNAPHALIUM  
orientale.

GNIDIA  
simplex.

GOODIA  
polysperma.

GORTERIA  
pectinata.

GOSSYPIUM  
arboresum. Y

GOUANIA  
integrifolia.

GREWIA  
\*asiatica.

\*flava. Y  
occidentalis. Y

GUILANDINA  
\*bonduc.

## H.

HÆMANTUS  
coccineus. Ω  
punicus. Ω

HAKEA  
\*ceratophylla.  
pugioniformis.  
saligna.  
suaveolens.

HALERIA  
lucida. Y

HALORAGIS  
cercodea. Y

HAMELIA  
\*patens.

HARACHIA  
\*speciosa Jacq.

HEDYSARUM  
gyrans.



**HELICONIA**  
 bihai.  
**HELIOTROPIMUM**  
 grandiflorum.  
 peruvianum. Y  
**HERMANNIA**  
 denudata. Y  
 hyssopifolia. Y  
**HIBBERTIA**  
 grossulariæfolia.  
 volubilis. Y  
**HIBISCUS**  
 diversifolius.  
 heterophyllus.  
 manihot.  
 mutabilis. Y  
*multiplex.* Y  
 rosa-sinensis.  
*plenuspurpureus*  
*—flavus.*  
**HIPPIA**  
 \*frutescens.  
**HOYA**  
 carnosa.  
**HURA**  
 \*crepitans.  
**HYMENÆA**  
 \*courbaril.  
**HYOSCIAMUS**  
 aureus.  
**HYPERICUM**  
 ægyptiacum.  
 monogynum Y  
**HYPERANTHERA.**  
 moringa.

## I.

**ILLECIUM**  
 \*floridanum.  
 \*parvisflorum.  
**ILEX**  
 cassine.  
**INDIGOFEA**  
 australis.  
 cytisoides.  
**IPOMÆA**  
 batatas. Ω  
 \*pedata.  
**IXIA**  
 aristata. Ω  
 crocata. Ω  
 coccinea. Ω  
 rosea. Ω

**IXIA**  
*punicea.* Ω  
*acuta.* Ω  
*miniata.* Ω  
*fucata.* Ω  
 grandiflora. Ω  
 hyalina. Ω  
 tardiflora. Ω  
**IXORA**  
 \*coccinea.

## J.

**JASMINUM**  
 angustifolium. 2  
 azoricum. Y  
 flexile. 2  
 glaucum. 2  
 gracile. Y 2  
 grandiflorum. Y  
 multiflorum.  
 odoratissimum.  
 sambac.  
*multiplex.*  
 \*plenum.  
 undulatum. 2  
**JUSTICIA**  
 adhatoda.  
 \*formosa.  
 hyssopifolia.  
 \*nasuta.  
 quadrifida. Y  
 nana.

## K.

**KENNEDIA**  
 \*coccinea. 2  
 rubicunda. 2  
**KICCELLARIA**  
 africana. Y

## L.

**LACHENALIA**  
 luteola. Ω  
 pendula. Ω  
 tricolor. Ω  
**LAGERSTROEMIA**  
 \*indica. Y  
**LANTANA (31)**  
 aculeata. Y  
 flava. Y  
 involucrata. Y

**LANTANA**  
 nivea. Y  
 radula.  
 recta.  
 violacea. Y  
**LAURUS**  
 \*carolinensis.  
 \*fetens.  
 indica.  
**LAVANDULA**  
 multifida. Y  
**LAVATERA**  
 acerifolia.  
**LEPTOSPERMUM**  
 \*acuminatum. Y  
 \*juniperinum.  
 \*lanigerum.  
 \*pubescens.  
 \*rubricaule.  
 \*scoparium.  
**LEUCADENDRUM**  
 ascendens.  
 cinereum.  
 salignum.  
 sericeum.  
 tortum ?  
**LEUCOPOGON**  
 lanceolatum.  
**LIMODORUM**  
 incarvillei. Ω  
**LIMONIA**  
 \*citrifolia.  
**LINUM**  
 trigynum. Y  
**LOBELIA**  
 \*longiflora.  
**LONICERA** Ω  
 japonica. Y  
**LOPEZIA**  
 frutescens. Y  
**LOTUS**  
 jacobæus. Y  
**LOUREIRA**  
 \*cuneifolia.

## M.

**MAGNOLIA**  
 \*fuscata.  
**MAHERNIA**  
 incisa.  
**MALPIGHIA**  
 coccifera.  
 \*fucata.

MALPIGHIA  
glabra.

\*urens.

MALVA

abutiloides.

capensis. Y

fragrans. Y

virgata. Y

miniata.

umbellata.

MAMMILLARIA (CACTUS)

simplex.

flavescens.

MANULEA

oppositifolia.

MELALEUCA

armillaris.

decussata.

diosmæfolia.

ericæfolia.

hypericifolia. Y

laurina.

\*nereifolia.

\*nervosa.

\*pulchella.

\*squarrosa.

stypelioides.

\*thymifolia.

\*viridiflora.

MELIA

sempervirens. Y

MESEMBRYANTHEMUM

acinaciforme.

barbatum.

\*calamiforme.

cordifolium.

deltoïdes.

densum.

dolabriforme.

echinatum.

glaucum.

linguiforme.

latum.

obliquum.

loreum.

congestum.

\*noctiflorum.

spinosum.

splendens.

tenuifolium.

uncinatum.

perfoliatum.

violaceum.

METROSIDEROS

linearis.

lophantha. Y

lanceolata. Y

acuminata. Y

marginata.

myrtifolia.

pubescens.

rigida.

\*speciosa.

viminalis.

MIMOSA

asperata.

pudica.

\*sensitiva. 2

MONSONIA

\*lobata.

MURRAYA

\*exotica.

MURUCUJA

ocellata. 2

MUSA

\*coccinea. Ω

paradisiaca. Ω

MYOPORUM

ellipticum. Y

glandulosum Sp. Y

verrucosum.

MYRICA

cordifolia.

\*laciniata.

\*quercifolia. Y

\*hirsuta. Y

\*segregata ?

\*serrata.

MYRTUS

\*pimenta.

## N.

NERIUM (32)

flavescens. Y

odorum fl. pl.

aureum.

carneum. Y

plenum. Y

tinctorium Hort.

oleander. Y

album. Y

\*parviflorum. Y

variegatum. Y

splendens.

## O.

OCCYMUM

gratissimum.

OLEA

\*capensis.

\*excelsa.

\*fragrans. Y

OPUNTIA (CACTUS)

brasiliensis.

coccinellifera.

curassavica.

dillenii.

ferox.

ficus-indica. Y

spinossissima.

tuna.

vulgaris. Y

humilis. Y

ORIGANUM

dictamnus. Y

ORNITHOGALUM

caudatum. Ω

longebracteatum. Ω Y

OSTEOSPERMUM

moniliferum.

OXALIS

asinina. Ω

canescens. Ω

cernua. Ω

plena. Ω

maculata. Ω

compressa. Ω

elongata. Ω

flabellifolia. Ω

incarnata. Ω

pentaphylla. Ω

rosacea. Ω

rubella. Ω

tetraphylla. Ω Y

variabilis. Ω

alba. Ω

grandiflora. Ω

longiscapa. Ω

versicolor. Ω

## P.

PÆONIA

\*moutan. Y

PANAX

aculeatum.



PARKINSONIA  
 aculeata.  
 PASSIFLORA (33)  
 angustifolia.  $\Psi$   $\gamma$   $\frac{1}{2}$   
 holosericea.  $\frac{1}{2}$   
 \*nova Hort.  $\frac{1}{2}$   
 \*princeps Hort.  $\frac{1}{2}$   
 quadrangularis.  $\frac{1}{2}$   
 serrata.  $\frac{1}{2}$   
 PAVONIA  
 præmorsa.  
 spinifex.  
 PELARGONIUM (34)  
 acetosum.  
 alchemilloides,  $\Psi$   
 ardens.  
 angulosum.  
 cleopatra.  
 australe.  
 baringtonii.  
 betulinum.  
 bicolor.  
 capitatum.  
 carnosum.  
 cordatum.  
 cucullatum.  
 echinatum.  
 album.  
 elegans.  
 exstipulatum.  
 fragrans.  
 formosum.  
 fulgidum.  
 gibbosum.  
 glutinosum.  
 grandiflorum.  
 graveolens.  
 grossularioides.  
 hybridum.  
 roseum.  
 incisum.  
 inquinans.  
 odoratissimum.  
 papilionaceum.  
 peltatum.  
 penicillatum.  
 principissæ.  
 quercifolium.  
 radula.  $\gamma$   
 rosea.  $\gamma$   
 resplendens Hort.  
 tomentosum.  
 PELARGONIUM  
 tricolor.

PELARGONIUM  
 tetragonum.  
 triste.  $\Omega$   
 vitifolium.  $\gamma$   
 zonale.  
 coccineum.  
 pallidum.  
 roseum.  
 sanguineum.  
 marginatum.  
 PERESKIA (CACTUS)  
 \*aculeata.  
 PERIPLOCA  
 \*lævigata.  $\frac{1}{2}$   
 PHASEOLUS  
 caracalla.  $\Omega$   $\gamma$   $\frac{1}{2}$   
 PHLOMIS  
 leonurus.  $\gamma$   
 PHOENIX  
 dactylifera.  $\gamma$   
 PHORMIUM  
 tenax.  $\gamma$   
 PHYLICA  
 \*buxifolia.  
 eriophora.  
 ericoides.  
 acerosa.  
 ledifolia.  
 rosmarinifolia.  
 spicata.  
 PHYLLANTHUS  
 \*grandifolius.  
 \*latifolius.  
 \*montanus.  
 PHYLLIS  
 nobla.  $\gamma$   
 PHYTOLACCA  
 dioica.  
 PIPER  
 \*blandum.  
 plantagineum.  
 \*reticulatum.  
 verticillatum.  
 PITCAIRNIA  
 \*bromeliæfolia.  
 \*angustifolia.  
 PITTOSPORUM  
 \*capense.  
 coriaceum.  
 tobira.  
 \*arbutifolium.  
 undulatum.  
 \*viridiflorum.

PLECTRANTHUS  
 fruticosus.  
 PLUMBAGO  
 cærulea.  
 \*rosea.  
 zeylanica.  
 PODOCARPUS  
 \*elongatus.  
 POINCIANA  
 \*alata.  
 POLYGALA  
 \*mixta.  
 \*myrtifolia.  
 POLYPODIUM  
 \*aureum.  $\Psi$   
 PORLIERA  
 hygrometrica.  
 PORTULACARIA  
 afra.  
 POTERIUM  
 \*spinosum.  $\gamma$   
 POTHOS  
 \*lanceolata.  
 PRASIMUM  
 majus.  $\gamma$   
 PRENANTHES  
 \*pinnata.  
 PSIDIUM  
 aromaticum.  
 pyrifera.  $\gamma$   
 PSORALEA  
 bracteata.  $\gamma$   
 PTERIS  
 arguta.  $\Psi$   
 atropurpurea.  $\Psi$   
 cretica.  $\Psi$   
 serrulata.  $\Psi$   
 PTEROCARPUS  
 \*draco.

## R.

RAUWOLFIA  
 lycioides Cav.  
 RHAMNUS  
 integrifolius.  
 RHAPHIS  
 \*flabelliformis.  
 RHIPSALIS  
 cassutha.  
 RHUS  
 glauca.  $\gamma$   
 \*javanica.  
 lævigata.  
 oxyacanthoides.  $\gamma$

RHUS  
 suaveolens. γ  
 undulata.  
 RIVINA  
 canescens.  
 purpurascens.  
 RUBUS  
 \*moluccanus. ζ  
 rosæfolius. *fl. pl.* γ  
 RUELLIA  
 \*formosa.  
 lactea.  $\frac{\gamma}{\gamma}$   
 strepens.  $\frac{\gamma}{\gamma}$  γ  
 RUMEX  
 lunaria. γ  
 RUTA  
 \*pinnata.

## S.

SABAL  
 \*minor. γ  
 SACCHARUM  
 officinarum. γ  
 \*violaceum.  
 \*otahitense. γ  
 SALVIA  
 amarissima. γ  
 aurea. γ  
 canariensis. γ  
 coccinea.  
 \*leonuroides.  
 \*leucantha.  
 mexicana. γ  
 pseudo-coccinea.  
 splendens.  
 SANSEVIERA  
 \*guineensis.  
 \*zeylanica.  
 SAPINDUS  
 saponaria.  
 SCHINUS  
 molle.  
 SCHOTIA  
 \*speciosa.  
 SCLEROXYLUM  
 melanophleum.  
 SELAGO  
 corymbosa.  
 SEMPERVIVUM (35)  
 arboreum.  
 glutinosum.  
 SENECIO  
 elegans.

SENECIO  
*plenus.*  
 —*albus.*  
 SERISSA  
 foetida *fl. pleno.*  
 SIDA  
 mollis.  
 SIDERITIS  
 canariensis.  
 SIDEROXYLUM  
 inerme.  
 SOLANDRA  
 grandiflora.  
 SOLANUM  
 aculeatissimum.  
 auriculatum. γ  
 balbisii.  
 betaceum.  
 ciliatum.  $\frac{\gamma}{\gamma}$   
 coccineum.  
 diphyllum. γ  
 giganteum.  
 lanceolatum.  
 lycioides. γ  
 marginatum.  
 pubigerum.  
 pyracanthum.  
 reclinatum.  
 sodomæum.  
 tomentosum.  
 triquetrum. γ  
 verbascifolium. γ  
 vespertilio.  
 SONCHUS  
 squarrosus.  
 SOPHORA  
 \*tetraptera. γ  
 occidentalis.  
 SPARMANNIA  
 africana.  
 SPONDIAS  
 \*dulcis.  
 STAPELIA  
 ambigua.  
 arbuscula.  
 asterias.  
 bisulca.  
 ciliata.  
 concinna.  
 conspurcata.  
 deflexa.  
 glauca.  
 grandiflora.

STAPELIA  
 guttata.  
 hirsuta.  
 hirtella.  
 humilis.  
 irrorata.  
 lentiginosa.  
 lucida.  
 mammillaris.  
 marmorata.  
 multiflora.  
 normalis.  
 orbicularis.  
 picta.  
 planiflora.  
 quinquenervata.  
 reclinata.  
 rugosa.  
 sororia ?  
 stygia.  
 variegata.  
 STRUTHIOLOA  
 striata.  
*imbricata.*

## T.

TACETES  
 lucida.  $\frac{\gamma}{\gamma}$  γ  
 TALINUM (36)  
 acuminatum N.  
 anacampseros.  
 reflexum. γ  
 patens. γ  
 TARCHONANTHUS  
 camphoratus.  
 TERMINALIA  
 \*angustifolia.  
 TEUCRIUM  
 \*betonicum. γ  
 \*brevifolium.  
 THEA  
 chinensis.  
*bohea.*  
*viridis.*  
 THYMUS  
 \*mastichina. γ  
 \*citratus. γ  
 TIGRIDIA  
 pavonia. Ω  
 TOURNEFORTIA  
 fruticosa.  
 TRADESCANTIA  
 \*discolor.



TRIPHASIA  
 \*monophylla.  
 TROPAEOLUM  
 majus. ☉ 2  
*multiplex.* ☿ 2  
 minus. ☉ 2  
*multiplex.* ☿ 2  
 hybridum. ☿ 2  
 smithii. ☉ 2

## U.

URTICA  
 \*heterophylla.

## V.

VALLESIA  
 \*cymbæfolia.  
 VELTHEIMIA  
 viridifolia. Ω  
 VERBESINA  
 serrata. γ  
 VIBURNUM  
 \*chinense.  
 VINCA  
 rosea  
*alba.*  
 VIRGILIA  
 aurea.  
 \*capensis.

VOLKAMERIA  
 \*aculeata.  
 inermis.  
 \*angustifolia.  
 WESTRINGIA  
 rosmariniformis. γ

## Z.

ZAPANIA  
 odorata.  
 ZINGIBER  
 officinale. Ω  
 zerumbet. Ω  
 ZIZYPHUS (37)  
 \*spina christi.  
 \*senegalensis.

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

## A.

ACACIA  
 brachyloba.  
 glandulosa.  
 ACANTHUS  
 \*mitior Hort. Tel.  
 mollis.  
 spinosus.  
 ACHILLEA  
 ægyptiaca.  
 asplenifolia.  
 aurea.  
 filipendulina.  
 lanata.  
 millefolium.  
*purpurea.*  
 ochroleuca.  
 ptarmica plena.  
 tomentosa.  
 ACONITUM  
 anthora.  
 napellus.  
*grossus.*  
 neomontanum.  
 \*nitidum.  
 ochroleucum.  
 paniculatum.  
 \*tauricum.  
 variegatum.  
 vulgare.

ACORUS  
 calamus.  
 gramineus.  
 ACTÆA  
 spicata.  
 ADIANTUM  
 capillus veneris.  
 ADLUMIA  
 cirrhoza. ♂  
 AGROSTEMMA  
 coronaria plena.  
 ALCHEMILLA  
 alpina.  
 ALLIUM  
 album Red. Ω  
 baicalense. Ω  
 fragrans. Ω  
 moly. Ω  
 moschatum.  
 \*narcissiflorum. Ω  
 nigrum. Ω  
 nutans. Ω  
 roseum. Ω  
 scorzonæræfolium. Ω  
 sulcatum Red. Ω  
 triquetrum. Ω  
 ALTHÆA  
 ficifolia.  
 rosea.  
 plena rubra.  
 —coccinea.

ALTHÆA  
 —pallida.  
 —sulphurea.  
 —cruenta.  
 —variegata.  
 —nana.

ALYSSUM  
 argenteum.  
 saxatile.  
 AMARYLLIS  
 lutea. Ω  
 AMSONIA  
 \*latifolia.  
 ANEMONE  
 alpina. Ω  
 baldensis. Ω  
 coronaria. Ω  
 plena, et var.  
 narcissiflora. Ω  
 palmata. Ω  
 pavonina. Ω  
 plena. Ω  
 pulsatilla. Ω  
 stellata. Ω  
 silvestris. O  
 virginiana. Ω  
 ANTHEMIS  
 nobilis fl. pl.  
 tinctoria.  
 ANTHERICUM  
 liliago. Ω

ANTIRRHINUM  
 latifolium *Mill.*  
*intermedium.*  
 majus.  
*fl. rubro.*  
*fl. albo.*  
 APHILLANTHES  
 monspeliensis.  
*fl. albo.*  
 APOCYNUM  
 androsæmifolium.  
 \*venetum,  
 AQUILEGIA  
 atropurpurea.  
 canadensis.  
 glandulosa.  
 \*hybrida.  
 pyrenaïca.  
 speciosa.  
 \*viridiflora.  
 vulgaris.  
*plena, et var.*  
*stellata.*  
*alba.*  
*grandiflora.*  
 ARNOPOCON  
 dalechampii.  
 ARTEMISIA  
 absinthium.  
 dracunculus.  
 pontica.  
 ARUM  
 arisarum.  $\Omega$  II  
 corsicum.  $\Omega$  II  
 crinitum.  $\Omega$  II  
 dracunculus.  $\Omega$   
 italicum.  $\Omega$   
*variegatum.  $\Omega$*   
 ARUNDO  
 tenax.  
 ASARUM  
 \*canadense.  
 europæum.  
 ASCLEPIAS  
 pulchra.  
 incarnata.  
 \*tuberosa.  $\Omega$   
 syriaca.  
 ASPARAGUS  
 amarus.  $\Omega$   
 officinalis.  $\Omega$   
*maritimus.  $\Omega$*   
 tenuifolius.  $\Omega$

ASPHODELUS  
 fistulosus.  
 luteus.  $\Omega$   
 microcarpus *Viv.*  $\Omega$  II  
 ramosus.  $\Omega$   
 \*tauricus.  $\Omega$   
 ASPIDIUM  
 aculeatum.  
 filix-mas.  
 filix-femina.  
 fragile.  
 ASPLENIUM  
 adiantum nigrum.  
 ASTER  
 acris.  
 altaïcus.  
 amellus.  
 amplexicaulis.  
 dracunculoides.  
 dumosus.  
 floribundus.  
 fragilis.  
 grandiflorus.  
 incisus.  
 leucanthemus;  
 linifolius.  
 longifolius.  
 macrophyllus.  
 miser.  
 multiflorus.  
 novæ-angliæ.  
 spectabilis.  
 novi-belgii.  
 paniculatus.  
 pyreneus.  
 recurvatus.  
 rubricaulis.  
 salignus.  
 \*sericeus.  
 tardiflorus.  
 tradescanti.  
 trinervis.  
 tripolium.  
 vimineus.  
 ASTRACALUS  
 \*alopecuroides.  
 galegiformis.  
 glycyphyllos.  
 monspeliensis.  
 ATROPA  
 belladonna.  
 \*mandragora.

## B.

BALSAMITA  
 \*ageratifolia.  
 suaveolens.  
 BELLIS  
 perennis.  
*plena rosea.*  
*—alba.*  
*—prolifera.*  
*—variegata.*  
*—fistulosa.*  
*— —purpurea.*  
*— —carnea.*  
 silvestris.  
 BETONICA  
 officinalis.  
 orientalis.  
 BOCCONIA  
 cordata.  
 BOLTONIA  
 glastifolia.  
 BORAGO  
 orientalis.  
 BRASSICA  
 oleracea.  
 sabellica.  
 pinnata.  
 purpurascens.  
 versicolor.  
 palmifolia.  
 BRUGMANSIA  
 candida.  
 BRYONIA  
 dioica  $\frac{2}{3}$   $\Omega$   
 BULBOCODIUM  
 vernum.  $\Omega$   
 BUPHTHALMUM  
 cordifolium.  
 grandiflorum.  
 helianthoides.  
 BUTOMUS  
 umbellatus.

## C.

CACALIA  
 suaveolens.  
 CACHRIS  
 maritima.  
 CALENDULA  
 officinalis *fl. pl.*  
*anemonæflora.*



**CALTHA**  
 palustris.  
 plena.  
**CAMPANULA**  
 carpathica.  
 glomerata *fl. pl.*  
 grandiflora.  
 \*lactiflora.  
 \*lilifolia.  
 medium.  
 albiflora.  
 persicifolia.  
 albiflora.  
 pyramidalis.  
 rapunculoides.  
 \*urticæfolia.  
**CAMPHOROSMA**  
 monspeliaca.  
**CANNA**  
 indica.  $\Omega$   
**CARDUS**  
 \*casabonæ.  $\sigma^{\circ}$  II  
**CASSIA**  
 marylandica.  
**CATANANCHE**  
 cærulea.  
**CENTAUREA**  
 atropurpurea.  
 lutea.  
 collina.  
 dealbata.  
 ferox.  
 macrocephala.  
 montana.  
**CENTRANTHUS**  
 angustifolius.  
 ruber.  
 albus.  
**CEPHALARIA (SCABIOSA)**  
 alpina.  
 leucantha.  
 uralensis.  
**CERASTIUM**  
 arvense.  
 strictum.  
 tomentosum.  
**CERINTHE**  
 minor.  
**CETERACH**  
 officinarum.  
**CHEIRANTHUS**  
 annuus *fl. pleno*,  
 incanus,  
 multiplex.

**CHEIRANTHUS**  
 —*purpureus*.  
 —*coccineus*.  
 —*albiflorus*.  
 —*variegatus*.  
 glaber.  
*purpureus pl.*  
*albiflorus pl.*  
**CHELONE**  
 barbata.  
 campanulata.  
 \*pentstemum.  
**CHRYSANTHEMUM**  
 \*arcticum.  
 \*carneum.  
 macrophyllum.  
 parthenium *fl. pl.*  
 purpureum.  
 varians *D C.*  
 coccineum.  
 pomponium  
 puniceum.  
 croceum.  
 roseo-lilacinum.  
 odoratum.  
 album.  
 —*tubulosum*.  
 flavum.  
 —*grandiflorum*.  
 luteum.  
 —*tubulosum*.  
 serotinum.  
**CHRYSOCEMA**  
 linosyris.  
**CINERARIA**  
 maritima.  
**CIRCÆA**  
 lutetiana.  
**CLEMATIS**  
 erecta.  
 nana.  
 \*integrifolia.  
**COIX**  
 lacryma. II  
**COLCHICUM**  
 alpinum.  $\Omega$   
 autumnale.  $\Omega$   
 \**fl. pleno*.  $\Omega$   
 \*variegatum.  $\Omega$   
**CONVALLARIA**  
 japonica.  
 majalis.  
 plena.  
 \*rosea.

**CONVALLARIA**  
 multiflora;  
 plena.  
 polygonatum.  
 verticillata.  
**CONVOLVULUS**  
 cantabrica.  
 lineatus.  
**COREOPSIS**  
 auriculata.  
 delphinifolia *Lam.*  
 lanceolata.  
 trifoliata.  
 tripteris.  
 verticillata.  
**CORYDALIS**  
 \*bulbosa  $\Omega$   
 capnoides.  
 \*fabacea.  $\Omega$   
**CORIS**  
 monspeliensis.  
**CORNUS**  
 \*suecica.  
**CORONILLA**  
 varia.  
**COTYLEDON**  
 lutea.  $\Omega$   
 umbilicus.  $\Omega$   
**CROCUS**  
 biflorus.  $\Omega$   
 luteus.  $\Omega$   
 minimus.  $\Omega$   
 reticulatus.  $\Omega$   
 sativus.  $\Omega$   
 versicolor.  $\Omega$   
 vernus.  
 25 var.  
**CYCLAMEN**  
 \*coulm.  $\Omega$   
 europæum.  $\Omega$   
 hederæfolium.  $\Omega$   
 persicum.  $\Omega$  II  
 roseum.  $\Omega$  II  
**CYNANCHUM**  
 \*acutum.  $\Omega$   
**CYNOGLOSSUM**  
 cheirifolium.  
**CYPRIPEDIUM**  
 calceolus.

D.

**DATISCA**  
 cannabina.

## DELPHINIUM

- \*cheilanthum.
- \*cuneatum.
- elegans.
- \*grandiflorum.
- intermedium.
- \*altaicum.
- \*discolor.
- \*palmatifolium.
- requienii. ♂
- revolutum.
- \*urceolatum.

## DIANTHUS

- barbatus.
- ruber.
- albus.
- carneus.
- variegatus.
- caryophyllus.
- multiplex.
- fimbriatus.
- belgicus.
- albus.
- ruber.
- puniceus.
- flavus.
- purpureus.
- violaceus.
- variegatus.
- semperflorens.
- caucasicus.
- chinensis plenus.
- giganteus.
- hispanicus Dum. C.
- plumarius plenus.
- \*coronarius.
- albus.
- fimbriatus.
- moschatus.
- tataricus.

## DICTAMNUS

- fraxinella.
- alba.
- purpurea.

## DIGITALIS

- ambigua.
- \*aurea.
- \*lanata.
- lævigata.
- ochroleuca.
- \*obscura.
- purpurea.
- alba.

## DIPLARRHENA

- \*moræa.

## DODECATHEON

- meadia. Ω
- DRACOCEPHALUM
- \*altaïense.
- \*ruischiana.
- virginianum.
- DRACONTIUM
- \*fetidum.
- DUCHESNIA
- fragarioides.

## E.

## ECHINOPS

- ritro.
- sphærocephalus.

## EPILOBIUM

- spicatum.

## EPIMEDIUM

- alpinum.

## ERODIUM

- hymenodes.
- petræum.

## ERYNGIUM

- amethystinum.
- \*maritimum.
- planum.

## ERYSIMUM

- \*barbarea.
- plena.

## ERYTHRONIUM

- dens canis. Ω

## EUPATORIUM

- altissimum.
- coelestinum.
- purpureum.

## F.

## FALKIA

- repens. Π

## FERULA

- glauca.
- tingitana.

## FRITILLARIA

- imperialis. Ω

## \*plena. Ω

- kroon-op-kroon. Ω

## variegata. Ω

## chinensis. Ω

## maxima. Ω

## lutea. Ω

## \*—plena. Ω

## \*meleagris. Ω

## \*persica. Ω

## G.

## GALANTHUS

- nivalis. Ω

## GALEGA

- officinalis.
- alba.

## GALEOBDOLOON

- luteum.

## GAURA

- biennis.
- cenotheriflora.

## GAZANIA

- rigens.

## GENTIANA

- \*acaulis.

## GEORGINA

- coccinea. Ω Π
- flava. Ω Π
- variabilis. Ω Π
- lilacina. Ω Π
- flavescens. Ω Π

## \*plena. Ω Π

## GERANIUM

- macrorrhizum.
- nodosum.
- pratense.

## \*flore pleno.

- sanguineum.
- tuberosum.
- vlassovianum.

## GEUM

- intermedium.
- ranunculoïdes.
- rivale.

## GLADIOLUS

- communis. Ω
- albiflorus. Ω
- ludovicæ Jan. Ω

## GLAUCIUM

- corniculatum.
- phæniceum.
- flaviflorum.

## GLOBULARIA

- vulgaris.
- nudicaulis.

## GLYCINE

- apios. Ω
- monoïca. Ω

## GLYCYRRHYZA

- echinata.
- glabra.

## GNAPHALIUM

- fetidum.
- margaritaceum.



GRINDELIA  
fruticosa. II  
inuloïdes.  
sibirica.

## H.

HEDYSARUM  
canadense.  
coronarium.  
paniculatum.  
HELENIUM  
autumnale.  
HELIANTHUS  
altissimus.  
decapetalus.  
divaricatus.  
giganteus.  
latiflorus.  
linearis.  
macrophyllus.  
multiflorus.  
*plenus.*  
pubescens.  
trinervis.  
tuberosus.  
HELLEBORUS  
fetidus.  
\*lividus.  
\*niger.  
viridis.  
HEMEROCALLIS  
alba. Ω II  
cærulea. Ω II  
flava. Ω  
fulva. Ω  
*variegata.* Ω  
graminea. Ω  
HEPATIC  
triloba.  
*alba.*  
*plena rubra.*  
—*cærulea.*  
HESPERIS  
laciniata.  
matronalis.  
*plena alba.*  
—*cærulea.*  
runcinata.  
HEUCHERA  
americana.  
HIBISCUS  
\*grandiflorus.  
militaris.

HIBISCUS  
moscheutos.  
palustris.  
speciosus.  
HIERACIUM  
aurantiacum.  
HOFFMANSEGGIA  
\*falcaria. Ω  
HUMULUS  
lupulus. 2  
HYACINTHUS  
amethystinus. Ω  
comosus. Ω  
*monstrosus.* Ω  
lividus. Ω  
muscari. Ω  
non scriptus. Ω  
*albus.* Ω  
orientalis. Ω  
*plenus.* Ω  
—*albus.* Ω  
—*cæruleus.* Ω  
—*luteus.* Ω  
—*purpureus.* Ω  
—*ruber.* Ω  
*et alix var.*  
patulus. Ω  
racemosus. Ω  
HYPERICUM  
hirsutum.  
HYPOXIS  
villosa.  
HYSSOPUS  
feniculum.

## I.

INULA  
crithmifolia.  
helenium.  
viscosa.  
IRIS  
\*cristata. Ω  
\*cuprea. Ω  
\*dichotoma. Ω  
\*flavescens. Ω  
florentina. Ω  
fetidissima. Ω  
*variegata.* Ω  
germanica. Ω  
*purpurea.* Ω  
graminea. Ω  
\*guldenstaedtii. Ω  
\*elongata. Ω

## IRIS

halophila. Ω  
lurida Ω  
lutescens. Ω  
ochroleuca. Ω  
\*pallasii *Fisch.* Ω  
pallida. Ω  
persica. Ω  
plicata. Ω  
\*pomeridiana *Fisch.* Ω  
\*prismatica. Ω  
pseudo-acorus. Ω  
pumila. Ω  
*alba.* Ω  
*variegata.* Ω  
sambucina. Ω  
sibirica. Ω  
spuria. Ω  
squalens. Ω  
susiana. Ω  
\*swertii. Ω  
tuberosa. Ω  
\*variegata. Ω  
versicolor. Ω  
\*virginica. Ω  
xiphium *et var.* Ω  
xiphioïdes *et var.* Ω  
IXIA  
bulbocodium. Ω

## J.

JUSSIAEA  
grandiflora.

## L.

LACTUCA  
perennis.  
LATHYRUS  
latifolius. 2 Ω  
sylvestris. 2 Ω  
tuberosus. 2 Ω  
LEONURUS  
crispus.  
cardiaca.  
LESPEDeza  
polystachya.  
LEUCOIUM  
æstivum. Ω  
LEUZA  
conifera.  
LIATRIS  
\*scariosa.  
\*spicata.

## LILIUM

bulbiferum. Ω

*humile.* Ω

\*canadense. Ω

candidum. Ω

*plenum.* Ω

\*sanguineum. Ω

croceum. Ω

martagon. Ω

\*album. Ω

pomponium. Ω

pyrenaicum. Ω

superbum. Ω

tigrinum. Ω

## LINARIA

cymbalaria.

vulgaris.

## LINUM

austriacum.

narbonense.

## LITHOSPERMUM

purpureo-cæruleum.

## LOBELIA

cardinalis.

fulgens.

siphilitica.

## LUPINUS

\*perennis

## LYCHNIS

chalcedonica.

\*altaica.

\*alba.

\*carnea.

\*plena.

flos cuculi.

*plena.*fulgens *Fisch.* Ω

grandiflora.

silvestris. Ω

*plena.*

viscaria.

*plena.*

## LYSIMACHIA

ciliata.

\*ephemerum.

nummularia.

verticillata.

vulgaris.

## LYTHRUM

salicaria.

*tomentosum.*

## M.

## MAURANDIA

antirrhiniflora. Ω II

semperflorens. Ω II

## MEDEOLA

asparagoïdes. Ω

## MELISSA

corsica.

grandiflora.

officinalis.

## MENTHA

œrvina.

citrate.

piperita.

pulegium.

## MENYANTHES

trifoliata.

## MIMULUS

guttatus.

## MIRABILIS

jalapa. Ω

*purpurea.* Ω*lutea.* Ω*alba.* Ω*variegata.* Ω

longiflora. Ω

## MONARDA

clinopodia.

## MORÆA

chinensis.

plicata.

## MYOSOTIS

alpestris.

palustris.

## MYRRHIS

canadensis

odorata.

## N.

## NAPÆA

lævis.

## NARCISSUS

\*biflorus. Ω

chrysanthus. Ω

dubius. Ω II

incomparabilis. Ω

*plenus.* Ω

intermedius. Ω

junquilla. Ω

*plena.* Ω

\*minor. Ω

## NARCISSUS

major *fl. pl.* Ω

\*ochroleucus. Ω

odorus. Ω

\*patulus. Ω II

poeticus. Ω

*plenus.* Ω

\*polyanthos. Ω

pseudo-narcissus. Ω

*plenus.* Ω

stellatus. Ω II

subalbidus. Ω II

tazetta. Ω II

*plena.* Ω II

## NUPHAR

lutea.

## NYMPHÆA

alba.

## O.

## OENOTHERA

biennis.

mollissima.

odorata.

rosea.

sinuata.

## OMPHALODES

verna.

## OPHRIS

anthropophora. Ω

apifera. Ω

arachnites. Ω

## ORCHIS

bifolia. Ω

fragrans *Poll.* Ω

maculata. Ω

militaris Ω

mimusops. Ω

robertiana. Ω

ustulata. Ω

## ORIGANUM

creticum.

heracleoticum. II

majoranoïdes. II

## ORNITHOGALUM

arabicum. Ω

narbonense. Ω

nutans. Ω

pyramidale. Ω

rudolphi. Ω

umbellatum. Ω

## ORONTIUM

japonicum.



## OSMUNDA

regalis.

## OXALIS

tetraphylla.

acetosella.

## P.

## PÆONIA

\*albiflora. Ω

\*anomala. Ω

corallina. Ω

\*lobata. Ω

officinalis. Ω

*rubra plena.* Ω*carnea plena.* Ω

paradoxa. Ω

tenuifolia. Ω

## PANCRACTIUM

illyricum. Ω

maritimum. Ω

## PANICUM

latifolium.

## PAPAVER

bracteatum *Lind.*

orientale.

## PASSIFLORA

lutea.

incarnata.

## PEGANUM

harmala.

## PHALARIS

arundinacea *picta.*

## PHASEOLUS

perennis.

## PHLOMIS

herba venti.

lychnitis.

pungens.

tuberosa. Ω

## PLOX

acuminata.

carolina.

*alba.*

divaricata.

glaberrima.

maculata.

ovata.

paniculata.

pilosa.

pyramidalis.

reptans.

setacea.

suaveolens.

suffruticosa.

## PHYSALIS

alkekengi.

edulis. II

## PHYTOLACCA Ω

decandra. Ω

## PLUMBAGO

europæa.

## PODALYRIA

australis.

tinctoria.

## PODOPHYLLUM

\*peltatum.

## POLEMONIUM

cæruleum.

*album.*

## POLYANTHES

tuberosa. Ω

*plena.* Ω

## POLYGONUM

bistorta.

virginianum.

## POLYPODIUM

rigidum.

vulgare.

*cambricum.*

## PONTEDERIA

cordata. Ω

## POTENTILLA

anserina.

subacaulis.

## PRIMULA

acaulis.

*calycantha.*—*alba.*—*aurea.*—*carnea.*—*plena lilacina.*—*variabilis.*

auricula.

*lutea.**glabra.**glaucescens.**crenata.**varians*, et var.*elatior.**calycantha.**sulphurea.**purpurea.**varians.*\**plena-purpurea.*\**palinuri.**veris.*

## PSORALEA

bituminosa.

palestina.

## R.

## RANUNCULUS

aconitifolius *plenus.* Ωacris *plenus.*

alpestris.

asiaticus *plenus.* Ω*tenuifolius.* Ω*aureus.* Ω*sanguineus.* Ω*roseus.* Ω*purpureus.* Ω*varians.* Ωbulbosus *plenus.* Ω

nivalis.

repens *plenus.*

## RHEUM

undulatum.

## RHODIOLA

\**rosea.*

## RUDBECKIA

angustifolia.

digitata.

purpurea.

## RUMEX

sanguineus.

## S.

## SACCHARUM

cylindricum.

ravennæ.

## SALVIA

bicolor.

glutinosa.

nutans.

pulchella. II

silvestris.

viscosa.

## SANGUISORBA

canadensis.

officinalis.

## SANSEVIERA

carnea. II

## SAPONARIA

ocymoides.

officinalis *plena.*

## SARCOCAPNOS

enneaphylla.

## SATYRIUM

hircinum. Ω

## SAURURUS

cernuus.

**SAXIFRAGA**  
 cespitosa.  
 crassifolia.  
 geranioides.  
 granulata.  
*plena.*  
 hypnoides.  
 sarmentosa.  
 umbrosa.

**SCABIOSA**  
 atropurpurea.

**SCHWÆGRICHENIA**  
 flavida.

**SCILLA**  
 amœna. Ω  
 autumnalis. Ω  
 campanulata. Ω  
 hyacinthoides. Ω  
 italica. Ω  
 maritima. Ω  
 peruviana. Ω  
 alba. Ω  
 undulata. Ω  
 verna. Ω

**SCOLOPENDRIUM**  
 officinarum.  
*crispum.*

**SCROPHULARIA**  
 sambucifolia.

**SEDUM**  
 aizoon.  
 anacampseros.  
 hybridum.  
 telephium.

**SEMPERVIVUM**  
 arachnoideum.  
 globiferum.  
 hirtum.  
 montanum.  
 tectorum.

**SENECIO**  
 adonidifolius.  
 doria.

**SERRATULA**  
 quinquefolia.

**SILENE**  
 fimbriata.  
 requienii.  
 tatarica.

**SILPHIUM**  
 connatum.  
 laciniatum.  
 perfoliatum.

**SILPHIUM**  
 terebinthinaceum.  
 trifoliatum.

**SISYRINCHIUM**  
 anceps.  
 bermudiana.

**SOLDANELLA**  
 \*alpina.

**SOLIDAGO**  
 altissima.  
 aspera.  
 canadensis.  
 flexicaulis.  
 lanceolata.  
 mexicana.  
 procera.  
 rigida.  
 sempervirens.  
 virga-aurea.  
*minuta.*

**SOPHORA**  
 \*alopecuroïdes.

**SPARTINA**  
 cynosuroides.

**SPIRÆA**  
 \*aruncus.  
 filipendula.  
*plena.*  
*pubescens.*  
 lobata.  
 trifoliata.  
 ulmaria.  
*plena.*  
*variegata.*

**STATICE**  
 armeria.  
 rubra.  
 bellidifolia.  
 limonium.  
 prolifera.  
 sinuata.  
 tatarica.

**STÆHELINA**  
 \*dubia.

**STELLARIA**  
 holostea.

**STEVIA**  
 purpurea.

**STIPA**  
 pennata.

T.

**TAMUS**  
 \*communis. 2

**TEUCRIUM**  
 canadense.  
 hyrcanicum.

**THALICTRUM**  
 aquilegifolium.  
 glaucum.

**THYMUS**  
 serpyllum.  
*variegatum.*  
*citratum.*

**TRACHELLUM**  
 cæruleum.

**TRADESCANTIA**  
 virginica.  
 alba.

**TRIPSACUM**  
 dactiloïdes.

**TROLLIUS**  
 \*asiaticus.  
 \*europæus.

**TULIPA**  
 celsiana. Ω  
 clusiana. Ω  
 gesneriana. Ω  
*acutiflora.* Ω  
*flore pleno* , et var. Ω  
*præcox.* Ω  
 lutea. Ω  
 et alia varietates. Ω  
*monstrosa* , et var. Ω  
 oculus-solis. Ω  
*flore pleno.* Ω  
 suaveolens. Ω  
 \*silvestris. Ω

**TUSSILAGO**  
 fragrans.

U.

**UNIOLA**  
 latifolia.

**URTICA**  
 canadensis.  
 nivea.

V.

**VALERIANA**  
 officinalis.  
 phu.



VALLISNERIA  
spiralis.  
VELTHEIMIA  
sarmentosa. II  
uvaria. II  
VERBASCUM  
matritense *Hort.*  
VERBENA  
aubletia.  
bonariensis.  
VERBESINA  
coreopsis.  
VERNONIA  
novæ boracensis.  
præalta.  
VERONICA  
gentianoïdes.  
incana.  
longifolia.  
maritima.  
pinnata.

VERONICA  
spicata.  
virginica.  
VIEUSSEUXIA  
fugax Ω II  
glaucopis. Ω II  
\*pavonia. Ω II  
VILLARSIA  
nymphoides.  
VINCA  
herbacea.  
VIOLA  
canina.  
cucullata.  
grandiflora.  
\*lutea.  
\*atropurpurea.  
odorata.  
plena alba.  
—rosea.  
—purpurea.

VIOLA  
\*—*variegata.*  
—*pallida.*  
*semperflorens.*  
palmata.  
tricolor.  
*speciosa.*  
verticillata;  
WALDSTEINIA  
geoides.

## X.

XEROTES  
\*longifolia. II

## Z.

ZYGOPHYLLUM  
\*fabago.

à fruit blanc <i>N. Duh.</i>	juin
à gros fruit blanc.	juin
<i>de rognonas Prov.</i>	juin
<i>cayette Prov.</i>	mai
cœur de poule <i>N. Duh.</i>	juin
écarlate <i>F. B.</i>	juillet
à fruit jaune <i>Chr.</i>	juillet
<i>à fruit ambré.</i>	juillet
à gros fruit mou <i>Prov.</i>	juin
de fer , ou de saint-gilles.	juillet
de la magdelène <i>Prov.</i>	juillet
maubec.	juin
hâtif de boulbon <i>Prov.</i>	mai
de montfrin.	juin
— à rameaux pendans.	juin
— de quinquin.	mai
à fruit noir hâtif.	mai
à petit fruit noir <i>N. Duh.</i>	juin
à fruit noir luisant <i>N. Duh.</i>	juillet
gros tardif.	juillet
olive.	juin
piquant <i>N. Duh.</i>	juin
de prool à gros fruit,	juin
de quatre à la livre <i>N. Duh.</i>	juillet



## GUIGNER

rouge hâtif.	mai
— de barbantane.	mai
— de la pentecôte <i>N. Duh.</i>	mai
— tardif <i>Duh.</i>	juillet
— très-tardif.	septembre
à rameaux pendans.	mai
de russie à fruit blanc.	juin
de turquie <i>Chr.</i>	mi-juillet
et cinq à six autres variétés.	

## TROISIÈME RACE.

## BIGARREAUTIER

blanc hâtif <i>Duh.</i>	juin
— d'hildesheim <i>F. B.</i>	juillet
— le gros <i>Duh.</i>	juillet
cœur de pigeon <i>N. Duh.</i>	juillet
commun <i>Duh.</i>	juillet
couleur de chair <i>N. Duh.</i>	juillet
cueret , ou cœur de poule.	juillet
belle de roquemont.	juillet
cranquanier parfumé.	juillet
hâtif de bâle <i>F. B.</i>	juin
de mai <i>F. B.</i>	mai
napoléon <i>T. Obstg.</i>	fin juin
noir <i>N. Duh.</i>	juillet
— le gros <i>F. B.</i>	fin juin
— tardif <i>F. B.</i>	août
précoce de mazan.	mai
princesse ambrée.	juin
rouge (petit) hâtif <i>N. Duh.</i>	juin
— gros <i>N. Duh.</i>	juillet
— — tardif.	août
— — de tonelle.	mi-juillet

## GRIOTTIER

à fleurs doubles.	
d'Allemagne.	juillet.
belle de choisy <i>N. Duh.</i>	juillet
à bouquets <i>Duh.</i>	juin
brune de bruxelles <i>Christ.</i>	juin
courte queue de provence.	
double natte <i>Chr.</i>	juin
d'Espagne <i>Mayer.</i>	mi-juin
guindoux.	juin
de portugal <i>Duh.</i>	mi-juin
à ratafiat <i>Duh.</i>	juillet
royal hâtif <i>N. Duh.</i>	mai
— tardif.	juin
gros gobet <i>N. Duh.</i>	juillet
grosse griotte.	fin juin
de hollande <i>N. Duh.</i>	mi-juin
— à feuille de balsamine.	mi-juin
de montmorenci <i>Duh.</i>	juillet
marasquin <i>N. Duh.</i>	juillet

## GRIOTTIER

muscat de pragues.	
nain à fruit rond <i>Duh.</i>	mai
nouvelle d'angleterre <i>F. B.</i>	fin-juin
d'osteims <i>Chr.</i>	mi-juillet
perle-blanc.	
de soissons <i>F. B.</i>	juillet
à trochet <i>Duh.</i>	fin juin
de varennes.	
de la toussaint <i>Duh.</i>	sept.-oct.
de sibérie <i>Duh.</i>	sept.-oct.

## PÊCHERS.

d'ispahan <i>Duh.</i>	août
admirable <i>N. Duh.</i>	août
— tardive <i>N. Duh.</i>	septembre
alberge jaune précoce.	juillet
— — tardive.	octobre
— blanche tardive.	octobre
avant pêche blanche.	juin
— — rouge.	juin
— précoce.	juin
belle chevreuse.	août
— de vitry.	septembre
belle de beaucaire.	juillet
belle garde.	août
belle tillemont.	septembre
belle bausse.	septembre
blanche à confire.	septembre
bourdine <i>Duh.</i>	août
brugnon violet.	août
cardinale de furstemberg.	août
chancelière <i>Duh.</i>	août
charbonier.	septembre
chevreuse hâtive <i>Duh.</i>	août
— — d'italie <i>F. B.</i>	août
— tardive <i>Duh.</i>	septembre
double de troie <i>Duh.</i>	juillet
de favier.	août
à fleurs doubles.	
grosse mignonne <i>Mayer.</i>	août
jaune lisse tardive.	septembre
incomparable en beauté <i>F. B.</i>	août
limon.	août
laugier.	juillet
magdelène.	
— blanche <i>Duh.</i>	août
— rouge <i>Prov.</i>	juillet
— — de curson <i>Duh.</i>	août
— à mamelons <i>Prov.</i>	août
— deuxième saison <i>Prov.</i>	août
de malte.	août
monstrueuse <i>Duh.</i>	sept.-octobre
montagne précoce (la grosse) <i>F. B.</i>	août

montfrin.	
nain d'orléans <i>Duh.</i>	septembre
nivette hâtive.	août
pavie de jalaguiet.	septembre
— de la magdelène.	juillet
— — abricotée <i>Duh.</i>	août
— — à noyau partagé.	août
— de newington <i>F. B.</i>	septembre
— royal.	septembre
persique <i>Duh.</i>	octobre
pourprée hâtive <i>Duh.</i>	juillet
— tardive.	septembre
— vineuse <i>Duh.</i>	août
ronde de vallabrègues.	août
— grosse.	septembre
rossane <i>Duh.</i>	septembre
royale <i>Duh.</i>	août
sanguinole <i>Duh.</i>	septembre
— à chair adhérente.	octobre
de sernach.	août
teton de vénus <i>Duh.</i>	août
transparente ronde.	septembre
violette grosse hâtive <i>Duh.</i>	août
— blanche <i>Duh.</i>	août

## PRUNIER.

belle de riom <i>H. P.</i>	août
bricette <i>Duh.</i>	septembre
damas ambré <i>H. P.</i>	août
— ballon.	août
— blanc le gros <i>Duh.</i>	mi-août
— — petit <i>Duh.</i>	fin août
— dronet <i>Duh.</i>	août
— d'espagne <i>N. Duh.</i>	fin août
— d'italie <i>Duh.</i>	fin août
— de maugeron <i>Duh.</i>	mi-août
— — le gros.	
— musqué <i>Duh.</i>	mi-août
— noir tardif.	août
— — hâtif, ou de saint-cyr.	juillet
— rouge <i>Duh.</i>	mi-août
— — tardif <i>N. Duh.</i>	mi-septembre
— de septembre <i>Duh.</i>	
— de tours <i>Duh.</i>	mi-juillet
— — le gros.	juillet
— vert hatif.	
— violet <i>Duh.</i>	fin juillet
damasquiné.	
dame aubert blanche.	septembre
— — jaune <i>Duh.</i>	septembre
— — rouge.	
— — violette.	
diaprée rouge <i>Duh.</i>	mi-août

diaprée violette <i>Duh.</i>	c. août
grosse noire hâtive <i>Duh.</i>	juin
— — rouge ronde.	août
isle verte <i>Duh.</i>	fin août
impératrice violette <i>Duh.</i>	septembre
impériale blanche.	fin août
— de milan.	août-sept.
— ottomane <i>F. B.</i>	juillet-août
— violette <i>Mayer.</i>	août
— — à feuilles panachées.	août
jacinthe <i>Duh.</i>	août
jaune hâtive <i>Duh.</i>	juin
mirabelle (grosse) <i>Duh.</i>	août
— drap d'or.	mi-août
— petite.	mi-août
— rouge.	c. août
mirobolan.	juillet
— cerise.	juillet
moyen de bourgogne <i>Calv.</i>	sept.
perdrigon blanc <i>Duh.</i>	mi-juillet
— — panaché.	mi-juillet
— hâtif <i>N. Duh.</i>	mi-juillet
— normand <i>Duh.</i>	fin août
— rouge <i>Duh.</i>	septembre
— de saint-michel.	sept.-oct.
— violet.	c. août
— — de provence.	
— de brignolles <i>prem. qualité.</i>	août
— id, <i>seconde qualité.</i>	août
prune abricot <i>F. B.</i>	fin août
— abricotée blanche <i>N. Duh.</i>	août
— — rouge <i>N. Duh.</i>	mi-août
— cerisette <i>Duh.</i>	
— datte <i>Duh.</i>	mi-août
— — d'agen <i>Calv.</i>	juillet
— à fleurs semi-doubles.	août
— de jérusalem <i>N. Duh.</i>	fin juillet
— monsieur <i>Duh.</i>	fin juillet
— — hâtif <i>N. Duh.</i>	c. juillet
— pêche <i>Calv.</i>	août
— précoce de tours <i>Duh.</i>	juin
qui fructifie 2 fois l'an <i>Duh.</i>	août-sept.
reine-claude <i>Duh.</i>	juillet
— petite <i>Duh.</i>	juillet
— — nouvelle espèce.	août
— semi-double <i>Duh.</i>	août
— tardive nouvelle espèce.	août
— violette <i>Duh.</i>	septembre
royale <i>Duh.</i>	fin juillet
— ordinaire.	fin juillet
— de tours <i>Duh.</i>	fin juillet
saint-julien <i>Duh.</i>	août
— panaché.	août



## PAUNIERS

saint-martin rouge <i>Duh.</i>	oct.-nov.
sainte-catherine <i>Duh.</i>	sept.-oct.
sans noyau <i>N. Duh.</i>	août
suisse <i>H. P.</i>	
tardive de châlons <i>Duh.</i>	octobre
transparente.	
virginal à fr. blanc <i>N. Duh.</i>	fin août
zwetschen.	août-sept.
-- de brême <i>F. B.</i>	août-sept.
-- la grosse <i>F. B.</i>	août-sept.
-- d'italie <i>F. B.</i>	août
-- verte.	août

II.<sup>ME</sup> CLASSE.

*Arbres fruitiers à pepins, ou pomacés.*

## AZÉROLIERS.

d'italie.	
-- à gros fruit rouge.	septembre
-- -- blanc <i>Duh.</i>	septembre
de canada à fruit rouge.	octobre
-- -- jaune.	octobre
glanduleux à fruit jaune.	octobre
de montpellier.	septembre

## COGNASSIERS.

commun.	
-- musqué.	septembre
-- à fruit en poire.	septembre
-- à fruit en pomme.	septembre
-- à petit fruit.	septembre
-- de portugal.	septembre
de chine.	oct.-nov.

## NEFLIERS.

d'allemande.	novembre
-- à gros fruits.	nov.-déc.
-- sans pepins.	nov.-déc.
-- à petits fruits.	nov.-déc.
bibacier du japon. Δ II	avril

## POIRIERS.

admiration musquée.	
ah ! mon dieu <i>Duh.</i>	fin août
ambrette d'hiver <i>Duh.</i>	nov. à févr.
amiré joannet <i>Duh.</i>	juin-juillet
angélique de bordeaux <i>Duh.</i>	déc.
-- des chartreux <i>H. P.</i>	
-- de rome <i>Duh.</i>	déc.-févr.
angleterre d'hiver <i>Duh.</i>	avril
-- des chartreux.	décembre
aurate=poire dorée <i>Duh.</i>	juin

## POIRIERS

belle de bruxelles <i>Calv.</i>	septembre
belle-feuille <i>Prov.</i>	août
belle noisette.	décembre
bellissime d'automne <i>Duh.</i>	sept.-oct.
-- d'été <i>Duh.</i>	août
-- -- de provence.	juillet
-- d'hiver.	décembre
bequesne <i>Duh.</i>	oct.-janvier
bergamotte d'angleterre <i>Chr.</i>	sept.-oct.
-- d'automne <i>Duh.</i>	octobre
-- de bussy <i>F. B.</i>	janvier-mars
-- cadette <i>Duh.</i>	octobre
-- crassanne <i>Duh.</i>	octobre
-- -- fausse <i>Prov.</i>	décembre
-- d'été <i>Duh.</i>	juillet
-- -- la grosse.	
-- de hollande <i>Duh.</i>	févr.-mai
-- de nice <i>F. B.</i>	
-- nompaille <i>Chr.</i>	novembre
-- de pâques <i>Duh.</i>	avril-juin
-- de la pentecôte.	avril-juin
-- rouge <i>Duh.</i>	octobre
-- rayée <i>Duh.</i>	octobre
-- de soulers <i>Duh.</i>	février
-- sylvanse <i>N. Duh.</i>	octobre
bergler <i>F. B.</i>	octobre
bezy de caisoy <i>Duh.</i>	déc.-mars
-- de chaumontel <i>N. Duh.</i>	déc.-mars.
-- d'héry <i>Duh.</i>	oct.-déc.
-- de montigny <i>Duh.</i>	septembre
-- de la motte <i>Duh.</i>	oct.-nov.
-- de montmaure.	
beurré d'angleterre <i>Duh.</i>	septembre
-- ardempont <i>N. Duh.</i>	
-- de printemps <i>V. M.</i>	
-- blanc <i>Duh.</i>	septembre
-- de bolwiller <i>F. B.</i>	avril-mai
-- capiromont <i>V. M.</i>	
-- colmar de printemps <i>V. M.</i>	
-- -- d'automne <i>V. M.</i>	
-- du comte de fresnel.	
-- diel <i>V. M.</i>	
-- doynné blanc <i>Duh.</i>	septembre
-- -- roux <i>Duh.</i>	septembre
-- gris <i>Duh.</i>	septembre
-- d'hiver nouvelle espèce.	sept.
-- napoléon.	sept.-octobre
-- romain <i>Chr.</i>	sept.-oct.
-- rouge.	septembre
-- thouin <i>V. M.</i>	
blanquette à longue queue <i>Duh.</i>	juil.
blanquette (grosse) <i>Duh.</i>	juin
blanquette (petite).	juin

## POIRIERS

blanquette crèmesine <i>Prov.</i>	juillet
-- -- petite <i>Prov.</i>	juillet
-- à bouquet <i>Prov.</i>	juin
-- ronde petite <i>Prov.</i>	juin
bonchrétien d'auch <i>N. Duh.</i>	février
-- -- à bois jaspé <i>Nois.</i>	février
-- d'automne <i>Prov.</i>	octobre
-- d'espagne <i>Duh.</i>	novembre
-- d'été <i>Duh.</i>	août
-- -- musqué.	août
-- d'hiver <i>Duh.</i>	février
-- -- panaché.	février
-- turc <i>N. Duh.</i>	août
bourdon musqué <i>Duh.</i>	juillet
brunen-birne <i>F. B.</i>	octobre
calebasse-bosc <i>V. M.</i>	septembre
cassolette <i>Duh.</i>	août
-- jaune <i>F. B.</i>	août
catillac <i>Duh.</i>	décembre
catillina rosa <i>H. P.</i>	
cheminette <i>F. B.</i>	décembre
chair à damie <i>Duh.</i>	août
chat-brûlé <i>N. Duh.</i>	octobre
chrétienne <i>F. B.</i>	septembre
citron de sierens <i>Chr.</i>	juillet
crèmesine d'août <i>Prov.</i>	
cuisse madame <i>Duh.</i>	juillet
colmar reul <i>V. M.</i>	
-- d'ardempont <i>V. M.</i>	
-- poire manne <i>Duh.</i>	février
-- souverain <i>V. M.</i>	
deux fois l'an <i>Chr.</i>	juillet-oct.
double calice <i>Pom. Aust.</i>	août-sept.
-- fleur <i>Duh.</i>	février
échasery <i>Duh.</i>	nov.-janvier
épargne <i>Duh.</i>	juillet
épine d'été (petite) <i>N. Duh.</i>	août
-- -- de toulouse <i>Duh.</i>	août
-- rose <i>Duh.</i>	juillet
-- -- d'hiver.	décembre
-- d'hiver.	décembre
étrangle <i>Mang.</i>	octobre
faux bonchrétien <i>Mang.</i>	décembre
fin-or d'été <i>Duh.</i>	août
-- d'orléans.	septembre
franc-farau.	
-- réal <i>Duh.</i>	oct.-nov.
franchipane <i>Duh.</i>	septembre
fransarot.	
girandoux.	
gnochy de parme.	
grand monarque <i>Chr.</i>	janv.-mars
gros muscat d'hiver <i>Chr.</i>	décembre

## POIRIERS

gros rateau.	janvier
-- romain.	
grosse marguerite <i>F. B.</i>	
hativeau <i>Duh.</i>	juin
-- gros, de la forêt <i>Duh.</i>	mi-août
hennen-birne <i>F. B.</i>	oct.-nov.
immen-birne <i>F. B.</i>	sept.-oct.
impériale à f. de chêne <i>Duh.</i>	mars
iuconnue-chenau <i>Duh.</i>	fin août
julienne de carpentras.	août
jalousie <i>N. Duh.</i>	septembre
jaune de merveillon <i>Prov.</i>	juin
kron-birne <i>Chr.</i>	mars
la deschamps.	
longue de nakourts.	
louise-bonne <i>Duh.</i>	novembre
mansuette <i>Duh.</i>	août
marquise <i>Duh.</i>	nov.-déc.
martin-sec <i>Duh.</i>	nov.-déc.
-- -- des provins.	nov.-déc.
-- sire.	décembre
merveille d'hiver. <i>Duh.</i>	décembre
messire jean doré <i>Duh.</i>	octobre
morelle blanche.	
muscadelle à calice caduque <i>N. D.</i>	juill.
-- grosse <i>N. Duh.</i>	février
muscat lalleman <i>Duh.</i>	février
-- fleuri <i>Duh.</i>	juillet
-- petit, ou 7 en gueule <i>Duh.</i>	juin
-- robert <i>Duh.</i>	juillet
-- royal <i>Duh.</i>	c. septembre
nouvelle blanche.	
ognonnet <i>Duh.</i>	août
-- de provence <i>N. D.</i>	août
orange d'hiver <i>Duh.</i>	février
-- musquée <i>Duh.</i>	août
-- rouge d'été <i>Duh.</i>	août
-- tulipée <i>Duh.</i>	septembre
parfum d'août <i>Duh.</i>	
-- d'hiver.	
passé-colmar vineux <i>V. M.</i>	
passa-tutti <i>Chr.</i>	
pastorale <i>Duh.</i>	nov.-déc.
payency <i>Calv.</i>	octobre
poire d'amiral <i>N. Duh.</i>	fin sept.
-- d'amour <i>Duh.</i>	déc.-mars.
-- au lard. <i>Mang.</i>	août-sept.
-- d'ange <i>Duh.</i>	août
-- -- d'hiver <i>Cat. Ch.</i>	décembre
-- belle audibert <i>Duh.</i>	décembre
-- à bouquets.	
-- brunette-bonne <i>Prov.</i>	août
-- des champs des chartreux.	fin août



## POIRIERS

poire riche d'italie <i>Duh.</i>	décembre
-- chaptal <i>N. Duh.</i>	février
-- de chuchamps.	
-- cramoisi <i>Calv.</i>	octobre
-- à deux têtes <i>Duh.</i>	juillet
-- à deux yeux <i>N. Duh.</i>	août
-- de fer <i>Mang.</i>	déc.-février
-- figue <i>Duh.</i>	septembre
-- de la forêt <i>Duh.</i>	août
-- de fosse.	
-- à gobert <i>N. Duh.</i>	décembre
-- de jardin <i>Duh.</i>	décembre
-- de jaunet.	
-- de kienzheim <i>F. B.</i>	septembre
-- de lansac <i>Duh.</i>	oct.-janvier
-- de liquet.	
-- de livre <i>Duh.</i>	déc.-février
-- du loup <i>Prov.</i>	août-sept.
-- magdelène <i>Duh.</i>	juillet
-- de malte <i>Cat. Chart.</i>	déc.-janv.
-- de marcenay <i>F. B.</i>	
-- de mauni <i>Calv.</i>	septembre
-- de metoude de <i>Knoop.</i>	
-- de naples <i>Duh.</i>	novembre
-- d'œuf <i>Duh.</i>	août
-- d'or <i>Prov.</i>	août
-- passans <i>Calv.</i>	octobre
-- de pendard.	septembre
-- de prêtre.	février
-- de quarante onces. <i>N. Duh.</i>	déc.
-- de saintonge <i>Duh.</i>	octobre
-- de saint pierre <i>T. Obstg.</i>	mi-juillet
-- de saint-pierre <i>langlois.</i>	juillet
-- sans peau <i>Duh.</i>	c. août
-- de septembre (la grosse) <i>Chr.</i>	
-- tonneau <i>Duh.</i>	novembre
-- vierge <i>Mang.</i>	
-- de vigne <i>Duh.</i>	octobre
-- de vitrier <i>Duh.</i>	décembre
présent royal de naples <i>Chr.</i>	mars
-- le gros.	
rerd-bedou.	
reine d'hiver <i>Chr.</i>	février
robine <i>Duh.</i>	août
rouge de vierge.	
royale d'hiver <i>Duh.</i>	oct.-janv.
rousselet hâtif <i>Duh.</i>	fin juillet
-- le gros <i>Duh.</i>	fin août
-- d'hiver <i>Duh.</i>	février
-- de reims <i>Duh.</i>	c. septembre
-- de stuttgart <i>Chr.</i>	mi-août
rousseline <i>Duh.</i>	septembre
saint-augustin <i>Duh.</i>	déc.-janv.

## POIRIERS

saint-françois.	novembre
-- gal <i>F. B.</i>	déc.-mars
-- germain <i>Duh.</i>	décembre
-- -- d'été <i>N. Duh.</i>	août
-- -- jaune <i>Mang.</i>	nov.-avril
-- -- panaché <i>F. B.</i>	nov.-avril
-- lezin <i>N. Duh.</i>	c. octobre
-- père <i>Duh.</i>	mars
-- nicolas.	
salviati <i>Duh.</i>	février-août
sanguine <i>N. Duh.</i>	août
sanguinole <i>Duh.</i>	mi-août
sarrazin <i>Duh.</i>	(d'un an à l'autre)
-- des chartreux.	mars
saudrée noire.	
sahœubler-birne <i>F. B.</i>	ontobre
stumpfler-birne <i>T. Obstg.</i>	fin août
stumpfling <i>F. B.</i>	fin juillet
sucré vert <i>Duh.</i>	octobre
-- d'hoyerswerda <i>Chr.</i>	août
-- de zurich <i>F. B.</i>	fin août
suprême <i>Duh.</i>	
-- de merlé.	
tarquin <i>Duh.</i>	avril-mai
-- le gros.	avril-mai
trouvé de montagne.	
truite <i>Chr.</i>	nov.-déc.
vallée d'été.	août
-- franche.	septembre
verte longue d'automne <i>Duh.</i>	sept.
-- -- d'hiver <i>Henne.</i>	déc.-avril
-- -- panachée <i>Duh.</i>	septembre
virgouleuse.	

## POMMIERS.

commun.	
aagtje rouge <i>Chr.</i>	févr.-mars
-- blanc <i>Chr.</i>	févr.-mars
api, le petit <i>Duh.</i>	déc.-avril
-- le gros, pomme rose.	
-- panaché.	déc.-janvier
-- noir <i>Duh.</i>	oct.-déc.
-- d'été <i>N. Duh.</i>	juillet
baidane <i>H. P.</i>	
belle fleur <i>Mayer.</i>	
belle d'hervey <i>H. P.</i>	
benzler <i>F. B.</i>	déc.-février
bohnapsfel <i>F. B.</i>	déc.-mars
bohnapsfel, grand <i>F. B.</i>	
borsdorfer d'hiver.	déc.-avril
-- le grand bohémien <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- ognoniforme <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- rouge <i>Chr.</i>	décembre

## POMMIERS

bouquet-preuve <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- -- tendre.	
bredine <i>H. P.</i>	
breitaer <i>F. B.</i>	nov.-mars
calville d'angleterre <i>Chr.</i>	mai
-- blanche d'été <i>Chr.</i>	mi-juillet
-- -- d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-avril
-- -- -- naine.	
-- rouge d'automne <i>Duh.</i>	oct.-déc.
-- -- d'été <i>Duh.</i>	juillet
-- -- d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-mars
-- -- de normandie.	
cardinal rouge <i>Chr.</i>	
chemise de soie blanche <i>Chr.</i>	nov.-d.
-- -- rouge <i>T. Obst.</i>	déc.-févr.
citron <i>F. B.</i>	déc.-février
conchine d'hiv. petite <i>N. Duh.</i>	janv.-av.
-- -- grosse <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- -- de deimier <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- d'été <i>N. Duh.</i>	août
-- rouge <i>N. D.</i>	octobre
cœur de pigeon <i>Duh.</i>	nov.-déc.
court pendu blanc <i>F. B.</i>	déc.-avril
-- gris, le gros <i>F. B.</i>	déc.-avril
-- plat <i>Chr.</i>	déc.-mars
-- rouge <i>Chr.</i>	déc.-mai
-- sanguin, ou petit bon.	
demi-lilen <i>Jacq. B.</i>	
doucin <i>Duh.</i>	juin
douveret doré.	
fausse varin.	
fenouillet gris <i>Duh.</i>	déc.-février
-- rouge <i>N. Duh.</i>	nov.-mars
-- jaune <i>Duh.</i>	sept.-oct.
fleiner d'été <i>F. B.</i>	
francatu <i>F. B.</i>	janvier
granch, la douce <i>F. B.</i>	déc.-mars
-- aigre <i>F. B.</i>	
gros-bon <i>Chr.</i>	déc.-avril
gros-faros <i>Duh.</i>	déc.-février
ignonette <i>Jacq. B.</i>	déc.-mars
juncker apfel <i>F. B.</i>	
lookrieher <i>F. B.</i>	
madérée d'été acide <i>N. Duh.</i>	juillet
-- d'août <i>N. Duh.</i>	
-- d'hiver.	décembre
-- de tonelle <i>N. Duh.</i>	septembre
malzer noble <i>F. B.</i>	
-- doux.	
marguerite <i>Manger.</i>	juillet
mætapfel à fl. tardives <i>Chr.</i>	nov.-déc.
maucher rouge <i>F. B.</i>	décembre
menagère <i>T. Obst.</i>	déc.-février

## POMMIERS

merveille de portland <i>F. B.</i>	
museau de lièvre <i>N. Duh.</i>	sept.-nov.
nègre doré <i>Chr.</i>	déc.-avril
paradis <i>Duh.</i>	juillet
parmain loan's <i>Chr.</i>	septembre
-- royal <i>Chr.</i>	nov.-déc.
passé-pomme rouge <i>Duh.</i>	juillet-août
-- -- d'automne <i>Duh.</i>	octobre
passé-rose plate.	
pater noster <i>Chr.</i>	déc.-février
pépin argenté d'angleterre <i>F. B.</i>	
-- d'été <i>Chr.</i>	
-- de france <i>Mayer.</i>	déc.-février
-- noble <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- d'or <i>Duh.</i>	déc.-mars
pigeonnet rouge <i>Duh.</i>	nov.-mars
pomme d'adam <i>F. B.</i>	(2 à 3 ans)
-- ananas <i>H. P.</i>	janvier-mars
-- d'andène. <i>H. P.</i>	
-- d'astems <i>F. B.</i>	déc.-mai
-- d'astracan <i>Chr.</i>	septembre
-- d'avent <i>F. B.</i>	(d'un an à l'autre)
-- de bâle <i>F. B.</i>	déc.-mai
-- de barberin <i>N. Duh.</i>	janv.-avril
-- de bœuf.	
-- de canada grise.	février
-- châtaigne <i>F. B.</i>	déc.-juin
-- chaudron <i>Jacq. B.</i>	
-- de cierge <i>H. P.</i>	déc.-avril
-- de chine.	
-- concombre <i>N. Duh.</i>	nov.-déc.
-- -- des chartreux <i>H. P.</i>	
-- dioïque <i>N. Duh.</i>	juillet
-- d. rouge de paradis <i>Chr.</i>	fév.-mars
-- douce de bollwiller <i>F. B.</i>	nov.
-- de doyen <i>F. B.</i>	nov.-mai
-- de drap d'or <i>Duh.</i>	oct.-nov.
-- de durand.	juillet
-- figue <i>Duh.</i>	nov.-déc.
-- franche.	
-- gelée d'été <i>N. D.</i>	août
-- -- d'hiver.	déc.-mai
-- de glace <i>Duh.</i>	août
-- grœfenstein <i>Chr.</i>	
-- hâtive avant toutes <i>Chr.</i>	juillet
-- -- de pézenas <i>N. Duh.</i>	juillet
-- de haute bonté <i>Duh.</i>	déc.-juin
-- de jérusalem.	juillet-sept.
-- de malecarle <i>N. Duh.</i>	
-- de monsieur.	
-- noire d'amérique <i>Calv.</i>	
-- non pareille <i>Duh.</i>	janv.-mars
-- d'orange.	déc.-mars



## POMMIERS

pomme panachée.	
-- poire <i>Calv.</i>	déc.-mars
-- -- la grosse <i>Cat. Chr.</i>	déc.-févr.
-- -- de beralischer.	
-- quarée.	
-- de râteau , ou gros bondi.	
-- de saint-germain <i>Lux.</i>	
-- de saint-jacques <i>T. obst.</i>	mi-août
-- de saint-jean <i>N. Duh.</i>	juin
-- -- -- le gros <i>N. Duh.</i>	juin
-- de saint-louis <i>F. B.</i>	août
-- de saint-michel <i>H. P.</i>	
-- de saint-nicolas <i>F. B.</i>	déc.-mai
-- romarin blanche <i>Chr.</i>	nov.-févr.
-- -- rouge <i>Chr.</i>	août
-- de sibérie.	septembre
-- de stettin jaune <i>Chr.</i>	
-- -- rouge.	
-- violette.	
-- transparente de zurich <i>F. B.</i>	fin août
-- -- de moscovie	
postophe d'été <i>Duh.</i>	fin octobre
-- d'hiver <i>Duh.</i>	février-mai
présent royal <i>Mang.</i>	
princesse de diel <i>F. B.</i>	nov.-mars
pupecher <i>F. B.</i>	
quince-apfel <i>Mang.</i>	
rambour d'hiver <i>Duh.</i>	déc.-avril
-- franc <i>Duh.</i>	août-sept.
reinette d'aizerna <i>Chr.</i>	janv.-avril
-- allemande <i>Chr.</i>	janv.-avril
-- d'angleterre <i>Duh.</i>	nov.-février
-- blanche <i>Duh.</i>	nov.-avril
-- de bretagne <i>Duh.</i>	oct.-nov.
-- brodée <i>Chr.</i>	déc.-mai
-- carpentin <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- dorée <i>Duh.</i>	déc.-mai
-- dorée tardive.	déc.-mars
-- d'espagne.	
-- franche <i>Duh.</i>	(d'un an à l'autre)
-- grise <i>Duh.</i>	
-- grise d'angleterre.	février
-- -- -- petite.	février
-- -- de champagne <i>Duh.</i>	févr.-mars
-- d'hiver de metz <i>F. B.</i>	
-- dorée <i>F. B.</i>	nov.-avril
-- jaune hâtive <i>Duh.</i>	sept.-oct.
-- montbron <i>Chr.</i>	janv.-février
-- musquée <i>Chr.</i>	déc.-mai
-- naine <i>Duh.</i>	déc.-mars
-- non pareille <i>Chr.</i>	déc.-avril
-- du nord <i>F. B.</i>	

## POMMIERS

reinette panachée.	
-- piquée <i>Chr.</i>	février-mars
-- poire <i>Chr.</i>	octobre-janvier
-- princesse <i>Duh.</i>	nov.-janvier
-- de rochelle <i>Chr.</i>	déc.-février
-- rayée rouge hâtive.	
-- -- de rouge <i>N. Duh.</i>	
-- rouge <i>Duh.</i>	déc.-avril
-- id. de sickler <i>T. Obst.</i>	déc.-avril
-- rousse <i>Chr.</i>	janv.-mars
-- royale <i>F. B.</i>	déc.-mars
-- safran <i>F. B.</i>	déc.-mars
-- sorgvlier <i>Chr.</i>	
-- truite <i>Chr.</i>	mai
-- verte <i>N. Duh.</i>	janvier-février
-- -- de christ <i>F. B.</i>	janv.-avril
-- du vigan.	oct.-juin
revallischer birne-apfel <i>Chr.</i>	août
rhein-apfel <i>T. Obst.</i>	déc.-mai
-- -- douce <i>F. B.</i>	
rhimlicher-krieslicher <i>F. B.</i>	nov.-déc.
roi très-noble <i>Chr.</i>	oct.-déc.
rosenhoger <i>Chr.</i>	oct.-nov.
royale d'angleterre <i>Cat. Ch.</i>	n.-janv.
siebens-klæfer <i>F. B.</i>	
schiebich.	
silberling. <i>F. B.</i>	
soete-holart <i>Chr.</i>	sept.-avril
spanche-guilderling <i>Mang.</i>	févr.-mars
sträumerling <i>T. Obst.</i>	nov.-février
valréas.	oct.-avril
vässerlinger <i>F. B.</i>	sept.-avril

## SORBIERS.

commun.	
-- à gros fruit.	septembre
-- à fruit tardif.	novembre
de laponie.	
des oiseleurs.	
-- d'amérique.	

## ALISIERS.

des bois.	septembre
à larges feuilles.	octobre
alouchier.	octobre
-- à feuilles longues.	octobre
amelanchier.	août

III.<sup>ME</sup> CLASSE.

## RONCES.

frutiqueuse.	septembre
sans épines.	septembre
laciniée.	septembre

## RONCES

*hybride.*

septembre

framboisier.

-- commun.

juin

-- des alpes.

juin

-- de crête.

juin-septembre

-- à fruit blanc.

juin

-- -- couleur de chair.

juin-sept.

de canada.

d'occident.

## FRAISIERS.

ananas.

de chili. II

des bois.

-- coucou.

-- de bargemon.

-- buisson.

-- à chassiss.

-- de versailles.

-- abricot.

-- des alpes.

-- -- à fruit blanc.

-- vert d'angleterre.

-- caperonnier royal.

-- écarlate de bath.

-- de caroline.

-- hermaphrodite.

-- des collines.

## DEUXIÈME DIVISION.

*Famille des Myrtes.*

## GRENADIERS.

commun II

-- à fruit doux. II

-- à fruit aigre. II

-- à fruit mi-aigre. II

-- de malte à gros grains. II

à fruit blanc. II

nain des antilles. II

## GOYAVIERS.

à fruit en poire Or.

à fruit en pomme Or.

## TROISIÈME DIVISION.

*Annonacées.*

## ASSIMINIER.

à trois lobes.

## QUATRIÈME DIVISION.

*Hespéridées.*

## CITRONNIERS.

## ORANGER

-- de portugal N. Duh. Or.

-- de malte N. Duh. Or.

-- -- à fruit rouge. Or.

-- riche dépouille N. Duh. Or.

-- turc N. Duh. Or.

-- bigarradier. Or.

-- bouquetier N. Duh. Or.

-- à fleurs doubles N. Duh. Or.

-- chinois N. Duh. Or.

-- à feuilles de myrte N. Duh.

## LIMONIER

-- commun N. Duh. Or.

-- à fruit aigre N. Duh. Or.

-- à fruit doux N. Duh. Or.

-- poncire N. Duh. Or.

-- bergamotte N. Duh. Or.

-- -- perette. Or.

-- cedrat N. Duh. Or.

pampelmous N. Duh. Or.

## CINQUIÈME DIVISION.

*Famille des Sarméntacées.*

## VIGNES.

*Les variétés précédées d'un » sont les  
meilleurs raisins de table.*

## PREMIÈRE SÉRIE.

*Variétés à grains noirs ronds.*

alexandrie noir. Doubs. N.º 290

alicant. Lot. 279

almandis. Gironde. 178

aramon noir. Gard.

arrouya. Hautes-Pyrénées. 236

baclan. Jura. 183

balavri. Pô. 190

balsamina. Pô. 118

biron. Lot. 218

blanc madame. Hautes-Pyrénées. 116

bordelais. Mayenne. 133

bourboulénque noire. Vaucluse.

bouteillan. Var.

calitor noir. Gard.

camarau rouge. Hautes-Pyrénées. 134

canut noir. Lot. 250



## VIGNES

chailloche. <i>Charente.</i>	N.° 232
clavierie rouge. <i>Landes.</i>	173
coda di volpe. <i>Pô.</i>	189
cornet. <i>Drôme.</i>	225
cortese nera. <i>Pô.</i>	200
courbu. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	226
croq. <i>Mayenne.</i>	115
dégoûtant. <i>Charente.</i>	240
dolceto. <i>Pô.</i>	117
doucinelle noire. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
épicier. <i>Vienne.</i>	222
espar. <i>Hérault.</i>	258
folle noire. <i>Charente-Inférieure.</i>	194
françois noir. <i>Aube.</i>	167
gamet noir. <i>Haute-Saône.</i>	186
grenache. <i>Gard.</i>	
grignoli. <i>Pô.</i>	160
gros-noir. <i>Charente.</i>	262
grosse-serine. <i>Isère.</i>	265
gruselle. <i>Drôme.</i>	172
iragnan noir. <i>Gard.</i>	
jacobin. <i>Vienne.</i>	130
lambrusquat. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	264
lardau. <i>Drôme.</i>	255
lignage. <i>Maine-et-Loire.</i>	208
magdelène noire. <i>Seine.</i>	223
malvoisie rouge. <i>Pô.</i>	267
maclon. <i>Isère.</i>	245
mansein noir. <i>Landes.</i>	217
» maroc = raisin turc.	
» marroquin ou espagnin.	122
marseillais. <i>Vaucluse.</i>	275
materot. <i>Gard.</i>	
melon. <i>Jura.</i>	149
merveillat. <i>Vaucluse.</i>	282
meunier. <i>Bas-Rhin.</i>	204
» morillon bâtif.	
— noir. <i>Bas-Rhin.</i>	211
mauzac noir. <i>Lot.</i>	144
moulau. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
mounesten. <i>Var.</i>	
moustardié. <i>Prov.</i>	
» muscat noir.	
negret. <i>Haute-Garonne.</i>	176
nerre. <i>Haute-Marne.</i>	147
-- autre variété. <i>Haute-Marne.</i>	148
panpegat. <i>Gard.</i>	
pascal noir. <i>Var.</i>	
pernan. <i>Côte-d'or.</i>	270
» peyran noir.	
picardan (gros). <i>Vaucluse.</i>	237
-- noir.	
pied de perdrix. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	253

## VIGNES

pineau franc. <i>Haute-Saône.</i>	N.° 276
-- noir. <i>Yonne.</i>	216
-- -- <i>Côte d'or.</i>	244
piquepoule sorbier. <i>Dordogne.</i>	168
— noir. <i>Gard.</i>	
-- -- <i>Dordogne.</i>	181
-- -- <i>Vaucluse.</i>	269
-- -- <i>Landes.</i>	135
plant droit. <i>Vaucluse.</i>	203
plant sauvage. <i>Vaucluse.</i>	239
raisin noir. <i>Drôme.</i>	182
— rouge. <i>Cantal.</i>	278
— suisse. <i>Aube.</i>	188
» — prune. <i>Gouan.</i>	
rive d'alte. <i>Lot.</i>	138
rochelle noire. <i>Seine-et-Marne.</i>	271
rothe hintschê. <i>Bas-Rhin.</i>	166
saint-jean rouge. <i>Hérault.</i>	248
sanmoireau. <i>Seine-et-Marne.</i>	143
sirodino. <i>Pô.</i>	161
sparce tirassante. <i>Vaucluse.</i>	
— menue. <i>Vaucluse.</i>	129
tinto. <i>Ardeche.</i>	158
teinturier. <i>Vienne.</i>	150
» terré moureau noir. <i>Gard.</i>	
» — de barri noir. <i>Gard.</i>	
tibouren. <i>Var.</i>	
touzan. <i>Lot-et-Garonne.</i>	266
tripier. <i>Alpes-Maritimes.</i>	259
trompe-chambrière. <i>B.-du-Rhône.</i>	
trousseau. <i>Jura.</i>	121
» ugne noir. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
verjus.	

## DEUXIÈME SÉRIE.

## Variétés à grains ovales noirs.

ascate-saume. <i>Pyr.-Orientales.</i>	110
» aspirant. <i>Hérault.</i>	67
augibert noir. <i>Gard.</i>	
barbera noir. <i>Pô.</i>	42
bourdelas. <i>Jura.</i>	23
boudalès. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	13
bourguignon noir. <i>Seine-et-Marne.</i>	94
bouteillant. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	68
brune. <i>Maine-et-Loire.</i>	69
carignan. <i>Hérault.</i>	4
chaliame. <i>Drôme.</i>	43
charge-mulet. <i>Hérault.</i>	75
» grand-guillaume. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
liverdun bon vin. <i>Vosges.</i>	106
malaga. <i>Lot.</i>	20
merbregie. <i>Dordogne.</i>	14

## VIGNES

merlé d'espagne. <i>Landes.</i>	N.° 5
» muscat violet <i>Duh.</i>	
navarre <i>Landes.</i>	90
» olivette noire.	
» ouliven. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
plant de malin. <i>Côte-d'Or.</i>	35
perlossette. <i>Drôme.</i>	54
pineau fleuri. <i>Côte-d'Or.</i>	56
— de coulange. <i>Yonne.</i>	8
— noir. <i>Vienne.</i>	74
pulsare. <i>Haute-Saône.</i>	100
raisin perlé. <i>Jura.</i>	46
» noir de pagez. <i>Gard.</i>	
— rouge. <i>Drôme.</i>	51
— — espagnol. <i>Landes.</i>	86
rochelle noire. <i>Seine-et-Marne.</i>	55
servent noir. <i>Hérault.</i>	34
teinturier. <i>Vauchuse.</i>	80
» ulliade. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
— rouge. <i>Hérault.</i>	24

## TROISIÈME SÉRIE.

*variétés à grains blancs ou dorés, ovales.*

aramon blanc. <i>Hérault.</i>	322
bon blanc. <i>Doubs.</i>	373
bouret. <i>Drôme.</i>	341
boutinoux. <i>Drôme.</i>	305
bourgelas. <i>Vosges.</i>	346
» calitor blanc. <i>Gard.</i>	
cecian. <i>Haute-Garonne.</i>	363
chalosse. <i>Lot-et-Garonne.</i>	312
chenein. <i>Vienne.</i>	351
» clarette blanche. <i>Bouch.-du-Rhône.</i>	
» columbau. <i>Gard.</i>	
» cornichon blanc. <i>Duh.</i>	
» dure peau. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
folle blanche. <i>Charente-Infér.</i>	324
» galet blanc. <i>Gard.</i>	
gamau. <i>Drôme.</i>	315
gros orléans. <i>F. B.</i>	
grosse perle. <i>Seine-et-Marne.</i>	364
jacobin. <i>Vienne.</i>	314
» joannen blanc. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
malvoisie. <i>Pô.</i>	372
malvasie. <i>Pyrénées-Orientales.</i>	376
» muscat d'alexandrie. <i>Duh.</i>	
» olivette blanche. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
» panse commune. <i>Bouch.-du-Rhône.</i>	
— musquée. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	327
piquant-paul. <i>Basses-Alpes.</i>	365
piquepoule. <i>Lot-et-Garonne.</i>	355
» picardan. <i>Hérault.</i>	310

## VIGNES

pied sain. <i>Mayenne.</i>	N.° 330
plant pascal. <i>Bouch.-du-Rhône.</i>	348
— de salés. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	350
— vert. <i>Yonne.</i>	354
» raisin blanc de pagès. <i>Gard.</i>	
» — des dames. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
— perlé. <i>Jura.</i>	336
rajoulén. <i>Lot.</i>	340
sauvignon blanc. <i>Hautes-Pyrén.</i>	337
servinien. <i>Yonne.</i>	328
tokai. <i>Hongrie.</i>	
trompe-chambrière. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
verdat. <i>Vauchuse.</i>	366
vicane. <i>Charente-Inférieure.</i>	308
weissklefeln. <i>Haut-Rhin.</i>	320

## QUATRIÈME SÉRIE.

*Variétés à grains blancs ou dorés, ronds.*

aligoté. <i>Côte-d'Or.</i>	476
arbois. <i>Maine-et-Loire.</i>	444
assadoule bouvier. <i>Gard.</i>	
» augibert blanc. <i>Gard.</i>	
auvernat. <i>Maine-et-Loire.</i>	449
blanc doux. <i>Landes.</i>	468
bourguignon blanc. <i>Haute-Marne.</i>	495
burger. <i>Bas-Rhin.</i>	435
cammarau blanc. <i>Hautes-Pyr.</i>	496
cascarolo blanc. <i>Pô.</i>	423
» chasselas doré. <i>Duh.</i>	
— de tomery.	
» — de la magdelène. <i>Prov.</i>	
» — musqué. <i>Duh.</i>	
chopine. <i>Aisne.</i>	445
» ciotat, raisin d'Autriche.	
» clarette ronde. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
claverie. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	443
» corinthe sans pépins. <i>Duh.</i>	
dammery blanc. <i>Yonne.</i>	406
doucet. <i>Lot-et-Garonne.</i>	426
» douginelle. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
fié jaune. <i>Vienne.</i>	410
— vert. <i>Vienne.</i>	411
forte-queue. <i>Deux-Sèvres.</i>	425
fourmenté. <i>Aisne.</i>	472
gouais jaune. <i>Vienne.</i>	448
— petit. <i>Jura.</i>	415
granache blanc. <i>Gard.</i>	
grec blanc.	
gros blanc. <i>Moselle.</i>	434
guillandoux. <i>Lot-et-Garonne.</i>	478
guillemot blanc. <i>Landes.</i>	483
gulard. <i>Haute-Garonne.</i>	454



## VIGNES

## SIXIÈME SÉRIE.

hennant blanc. <i>Seine-et-Mar.</i>	N.° 429
herbasque. <i>Alpes-Maritimes.</i>	428
joli blanc. <i>Charente.</i>	381
kni-perlé. <i>Bas-Rhin.</i>	477
latrut. <i>Landes.</i>	469
lourdaut. <i>Drôme.</i>	392
marmot. <i>Landes.</i>	441
mauzac blanc. <i>Lot.</i>	427
méliér blanc. <i>Jura.</i>	388
merlé blanc. <i>Landes.</i>	473
» muscat blanc de Frontignan.	
nebiolo commun. <i>Pô.</i>	383
pineau blanc. <i>Côte-d'Or.</i>	453
piepoule. <i>Landes.</i>	385
— <i>Haute-Garonne.</i>	455
— <i>Lot-et-Garonne.</i>	355
plant de demoiselle. <i>B.-au-Rh.</i>	492
— de languedoc. <i>B.-du-Rhône.</i>	464
printanier. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	421
prunyéral. <i>Lot.</i>	451
raisin blanc. <i>Pô.</i>	489
— de crapaud. <i>Lot.</i>	382
— vert. <i>Bas-Rhin.</i>	494
» de notre-dame. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
rischling. <i>Bas-Rhin.</i>	389
rivesalte. <i>Charente.</i>	442
rochelle blanche. <i>Seine-et-Marne.</i>	458
rougeasse. <i>Lot.</i>	386
sainte jaume. <i>Landes.</i>	459
saint-pierre blanc. <i>Charente.</i>	438
saint-rabier blanc. <i>Charente.</i>	405
sauvignon blanc. <i>Char.-Infér.</i>	407
— <i>Jura.</i>	479
semillon. <i>Lot-et-Garonne.</i>	481
servinien cendré. <i>Yonne.</i>	452
» ugne blanche. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
— lombarde. <i>Vaucluse.</i>	456
» de malade. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
valentin blanc. <i>Alpes-Maritimes.</i>	490

## CINQUIÈME SÉRIE.

*Variétés à grains gris ou violets, ovales.*

blanquette violette. <i>Pyr.-Or.</i>	519
» clarette rose. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
» damas violet. <i>Hérault.</i>	523
feldlinger. <i>Bas-Rhin.</i>	515
gentil-brun. <i>Bas-Rhin.</i>	518
» très-dur, ou de poche. <i>Prov.</i>	
» martinien. <i>Prov.</i>	
piepoule gris. <i>Hérault.</i>	514

*Variétés à grains gris ou violets, ronds.*

auvergnat gris.	
chasselas violet. <i>Pô.</i>	N.° 542
» — royal.	
feldlinger. <i>Bas-Rhin.</i>	536
» grec rose. <i>Gard.</i>	
gromier violet. <i>Cantal.</i>	540
marroquin gris. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	535
marvoisin. <i>Loire.</i>	533
muller reben. <i>Bas-Rhin.</i>	533
» muscat gris.	
pineau gris. <i>Côte-d'Or.</i>	546
» plant de la barre rouge. <i>B.-du-Rh.</i>	
raisin de gènes. <i>F. B.</i>	
» ugne de marseille. <i>B.-du-Rhône.</i>	

## SIXIÈME DIVISION.

## Capparidées.

## CAPPRIER.

cultivé. II

## SEPTIÈME DIVISION.

## Berbéridées.

## VINETIERS.

commun,

*sans pepins.*

*à fruits bleus.*

\* *à fruits blancs.*

\* — *jaunes.*

*à grandes grappes.*

*de canada.*

*de chine.*

*de crête.*

## HUITIÈME DIVISION.

## Frangulacées.

## JUBIERS.

cultivé. II

*de chine.* II

## NEUVIÈME DIVISION.

## Térébinthacées.

## NOYERS.

commun.

*à fruits ronds.*

*à fruits alongés.*

*à fruits anguleux.*

\* *à coque tendre.*

\* *mésange.*

## NOYERS

- à gros fruit.
- tardif.
- pacanier.
- cendré.
- hichory.

## PISTACHIERS.

- du levant. II
- » de nismes. II

## DIXIÈME DIVISION.

*Famille des Légumineuses.*

## CARROUBIER.

- à siliques. II Δ

## ONZIÈME DIVISION.

*Groseillers.*

## GROSEILLERS.

- à grappes rouges.
- de hollande.
- blanches.
- de hollande.
- roses.
- des alpes à fr. doux.
- noir, cassis.
- épineux d'angleterre.
- 60 variétés à fruits rouges, jaunes, blancs, violets et verts, velus, ou lisses, petits, moyens, et très-gros.

## DOUZIÈME DIVISION.

*Caprifoliées.*

## CORNOUILLIERS.

- mâle à fruit rouge.
- à fruit jaune.

## TREIZIÈME DIVISION.

*Vacciniées.*

## AIRELLE.

- myrtille.

## ARBOUSIER.

- fraisier en arbe. II Δ

## QUATORZIÈME DIVISION.

*Ebenacées.*

## PLAQUEMINIERS.

- figue caque. II
- à grandes fleurs.

## PLAQUEMINIERS

- hybride.
- d'italie.
- glabre.
- à feuilles étroites.
- de virginie.

## QUINZIÈME DIVISION.

*Oleïnées.*

## OLIVIERS.

- cultivé. II
- amygdalin. II
- blanquet. II
- bouquetier. II
- burruget. II
- de chien. II
- courneau. II
- long-poil. II
- moureau. II
- petit noir. II
- à petit fruit panaché. II
- à fruit arrondi, gros. II.
- id. petit. II
- picholine. II
- de salon. II
- vermillau, petit. II
- -- gros. II

## SEIZIÈME DIVISION.

*Solanées.*

## COQUERET (PHYSALIS).

- groseille du chili. ♀

## SOLANUM.

- à feuille de bette. II

## DIX-SEPTIÈME DIVISION.

*Urticées.*

## FIGUIERS.

- commun.
- caprifiguiér.
- cultivé.
- aubique noire N. Duh.
- blanche commune N. Duh.
- bourjassotte blanche. Lang.
- -- grise.
- -- noire Prov.
- clémentine de Suff.



## FIGUIERS

- cultivé coucourelle brune *N. Duh.*  
 -- -- gavotte de *Suff.*  
 -- datte *Lang.*  
 -- -- quotidienne *Lang.*  
 -- -- montagnette *Prov.*  
 -- franque paillarde *Lang.*  
 -- de jérusalem *Lang.*  
 -- de lipari *N. Duh.*  
 -- marseillaise *N. Duh.*  
 -- napolitaine de *Suff.*  
 -- negrette *Lang.*  
 -- œil de perdrix *Prov.*  
 -- peau dure *Prov.*  
 -- petarelle *Prov.*  
 -- pied de bœuf. *Lang.*  
 -- poulette *Labr.*  
 -- recousse noire de *Suff.*  
 -- rocarde *Lang.*  
 -- rose de *Suff.*  
 -- rougette *Labr.*  
 -- -- montagnette *Prov.*  
 -- servantine *N. Duh.*  
 -- vernissenque. *Prov.*  
 -- de versailles, *N. Duh.*  
 -- -- bifère. *Lang.*  
 -- verte, grosse. *Labr.*  
 -- id. petite. *Lang.*  
 -- violette. *Duh.*

## MURIERS.

- à fruits blancs.  
 -- gris.  
 d'italie rose.  
 à fruit noir, ou des dames.  
 à fruit rouge.  
 de canada.  
 de chine, femelle.

## DIX-HUITIÈME DIVISION.

*Amentacées.*

## CHÊNES,

- à grappes.  
 à liège.  
 vert.  
 -- à glands doux.

## CHATAIGNERS.

- commun.  
 -- du dauphiné.  
 marron de lyon.  
 d'amérique.  
 \* chincapin.

## NOISETIERS.

- des bois.  
 -- à bouquets.  
 à fruits ronds.  
 -- striés.  
 à gros fruits.  
 tubulé.  
 -- à fruits rouges.  
 de constantinople.  
 d'amérique, cornu.

## MICOCOULIERS.

- d'amérique.  
 --- à feuilles larges.  
 --- à petites feuilles.  
 à feuilles en cœur,  
 à feuilles rudes.  
 de chine, à fruit jaune.  
 de provence.

## DIX-NEUVIÈME DIVISION.

*Conifères.*

## PINS.

- alviez.  
 maritime.  
 à pignons.

## VINGTIÈME DIVISION.

*Musacées.*

## BANANIERS.

- cultivé *S. Ch.*  
 écarlate *S. Ch.*

## VINGT-UNIÈME DIVISION.

*Palmiers.*

## DATTIER.

- cultivé. II

# GRAINES.

(Extrait du Catalogue général et détaillé, publié en 1817.)

## PLANTES ÉCONOMIQUES.

### CÉRÉALES.

Une collection composée de 40 à 50 sortes, soit fromens, orges, seigles, panis, maïs et sorgho, etc.

### PLANTES POTAGÈRES.

#### RACINES NOURRISSANTES.

Plusieurs variétés d'oignons, poireaux, betteraves, choux-navets, choux-raves, carottes, panais, navets, raves et radis de plusieurs couleurs, céleri et persil à grosses racines, sonchet comestible, chervi, scorsonère, salsifis, etc. etc.

#### HERBAGES LÉGUMIERS,

*Ou Plantes potagères dont on mange les feuilles ou les tiges*

Plusieurs variétés de céleri, persil, asperges, arroche ou bonne-dame, choux, poirée, cardons-d'espagne, épinards, bon-henri, chou-marin, chicorées, laitues, mâches, roquettes, cresson alenois, cerfeuils, petite pimprenelle, estragons, tetragonia ou épinard de la nouvelle zélande, etc.

#### FLEURS LÉGUMIÈRES,

*Ou Plantes potagères dont on mange les fleurs.*

Choux-fleurs dur et tendre, chou-brocoli blanc, cendré, vert ou violet, hâtifs et tardifs; artichaut, capucine, etc.

#### FRUITS LÉGUMIERS,

*Ou Plantes potagères dont on mange les fruits.*

Plusieurs variétés de pimons ou poivrons; melons d'été et d'hiver; concombres blancs, jaunes, à cornichons, et serpent; pastèques ou melon d'eau, courges et potirons, tomates ou pommes d'amour, gombaut, etc. etc.

#### SEMENCES LÉGUMIÈRES,

*Ou plantes potagères dont on mange les graines.*

Haricots, plus de 40 sortes; fèves, lentilles, pois chiches, dolie, pois à rames et sans rames, plus de 30 variétés, etc. etc.

Les graines potagères, dont on vient de mentionner ci-dessus plusieurs espèces, se vendent en gros ou en détail, à la livre ou à l'once, au gré des demandeurs.

L'on trouve au même Établissement des graines d'arbres et arbustes indigènes et exotiques, plantes aromatiques, oleifères, textiles, teintorials, à fourrages, telles que ray-grass, pour gazon fin, trefle blanc, grand trefle de hollande, trefle rouge de roussillon, spergule, sainfoin, carotte à fourrage, luzerne de provence, etc.



NOVEMBRE  
1828.

# SUPPLÉMENT

AU CATALOGUE des ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES et PLANTES  
cultivés dans les Pépinières et Serres des Frères AUDIBERT,  
Propriétaires, Membres correspondans des Sociétés Horti-  
culturales de Paris, Londres, etc. à TONELLE près Tarascon,  
Département des Bouches-du-Rhône.

*Nota.* Les espèces dont le nom est précédé d'un astérisque (\*) sont  
peu multipliées dans l'Etablissement ( 2 à 6 *plants disponibles* ); ce qui  
cette année, ne permettra de satisfaire qu'aux premières demandes.  
Les espèces précédées d'un point (.) ne peuvent, cet hiver, être  
fournies qu'en jeunes plants d'un à trois ans au plus.

Pour tous les autres signes et abréviations, voyez leur explication  
page 2 de notre Catalogue, publié en 1825. (1)

## ARBRES, ARBRISSEAUX, et ARBUSTES de pleine terre.

Notre Catalogue de 1825 énumérait 232 genres, 901 espèces, et 428 variétés  
il faut y ajouter les suivans :

* ACER austriacum. $\frac{1}{2}$	CEANOTHUS colubrinus.	FRAXINUS rugosa. $\frac{1}{2}$
—macrocarpum. H. P. $\frac{1}{2}$	CELTIS missisippiensis $\frac{1}{2}$	* GELSEMINUM nitidum. $\frac{1}{2}$ I
* —lobelii. Ten. $\frac{1}{2}$	—orientalis. $\frac{1}{2}$	GENISTA linifolia. $\Delta$ II
ÆSCULUS aculeata. Lod. $\frac{1}{2}$	CHIONANTHUS maritima.	GLEDITSCHIA orientalis. $\frac{1}{2}$
—humilis. Lod.	* CISTUS laurifolius. $\Delta$ II	. HYSSOPUS fischeri. H. M
—pallida. $\frac{1}{2}$	—corbariensis $\Delta$ II	* ILEX crassifolia. $\Delta$ II
* ALNUS oxyacanthifol. Lod.	. —creticus tauricus. $\Delta$ II	* JUNIPERUS excelsa. $\Delta$ II
AMORPHA angustifolia.	—hirsutus.	* . LAGONYCHIMUM stepha-
—glabra.	* CLEMATIS polymorpha. $\frac{1}{2}$	nianum.
AMYGDALUS com. polygyna	. —revoluta. $\frac{1}{2}$	LONICERA dioica. $\frac{1}{2}$
—persica speciosa. fl. pl.	* —viorna. $\frac{1}{2}$	—flexuosa. $\frac{1}{2}$ $\Delta$
* ANTHYLLIS sericea. $\Delta$ II	CRATÆGUS prunifolia.	* . —goldii. Spreng. $\frac{1}{2}$
ARUNDO mauritanica. II	DAPHNE altaica.	* —orientalis.
* BERBERIS mexicana.	—cneorum erectum. $\Delta$	MACLURIA aurantiaca. ♂. ♀
. —vulgaris iberica.	— — latifolium. $\Delta$	MAGNOLIA auriculata. $\frac{1}{2}$
* BROUSSONETIA papyrifera.	—pontica variegata. $\Delta$	—cordata. $\frac{1}{2}$
cucullata. $\frac{1}{2}$	DIOSPYROS digyna. Ten. $\frac{1}{2}$	* —macrophylla. $\frac{1}{2}$
* CALOPHACA wolgarica.	FRAXINUS amarissima. $\frac{1}{2}$	MESPILUS ovalis. Bosc.

(1) Il nous reste des exemplaires dudit Catalogue, que nous enverrons gratis et  
francs de port, aux amateurs qui en désireront et qui voudront bien nous en faire  
la demande par lettres affranchies.

# GRAINES.

( Extrait du Catalogue général et détaillé , publié en 1817. )

## PLANTES ÉCONOMIQUES.

### CÉRÉALES.

Une collection composée de 40 à 50 sortes , soit fromens , orges , seigles , panis , maïs et sorgho , etc.

### PLANTES POTAGÈRES.

#### RACINES NOURRISSANTES.

Plusieurs variétés d'oignons , poireaux , betteraves , choux-navets , choux-raves , carottes , panais , navets , raves et radis de plusieurs couleurs , céleri et persil à grosses racines , sonchet comestible , chervi , scorsonère , salsifis , etc. etc.

#### HERBAGES LÉGUMIERS ,

*Ou Plantes potagères dont on mange les feuilles ou les tiges :*

Plusieurs variétés de céleri , persil , asperges , arroche ou bonne-dame , choux , poirée , cardons-d'Espagne , épinards , bon-henri , chou-marin , chicorées , laitues , mâches , roquettes , cresson alenois , cerfeuils , petite pimprenelle , estragons , tetragonia ou épinard de la nouvelle zélande , etc.

#### FLEURS LÉGUMIÈRES ,

*Ou Plantes potagères dont on mange les fleurs.*

Choux-fleurs dur et tendre , chou-brocoli blanc , cendré , vert ou violet , hâtifs et tardifs ; artichaut , capucine , etc.

#### FRUITS LÉGUMIERS ,

*Ou Plantes potagères dont on mange les fruits.*

Plusieurs variétés de pimons ou poivrons ; melons d'été et d'hiver ; concombres blancs , jaunes , à cornichons , et serpent ; pastèques ou melon d'eau , courges et potirons , tomates ou pommes d'amour , gombaut , etc. etc.

#### SEMENCES LÉGUMIÈRES ,

*Ou plantes potagères dont on mange les graines.*

Haricots , plus de 40 sortes ; fèves , lentilles , pois chiches , dolie , pois à rames et sans rames , plus de 30 variétés , etc. etc.

Les graines potagères , dont on vient de mentionner ci-dessus plusieurs espèces , se vendent en gros ou en détail , à la livre ou à l'once , au gré des demandeurs.

L'on trouve au même Établissement des graines d'arbres et arbustes indigènes et exotiques , plantes aromatiques , oleifères , textiles , teintoriales , à fourrages , telles que ray-grass , pour gazon fin , trèfle blanc , grand trèfle de hollande , trèfle rouge de roussillon , spergule , sainfoin , carotte à fourrage , luzerne de provence , etc.



NOVEMBRE  
1828.

# SUPPLÉMENT

AU CATALOGUE des ARBRES, ARBRISSEAUX, ARBUSTES et PLANTES cultivés dans les Pépinières et Serres des Frères AUDIBERT, Propriétaires, Membres correspondans des Sociétés Horticulturales de Paris, Londres, etc. à TONELLE près Tarascon, Département des Bouches-du-Rhône.

*Nota.* Les espèces dont le nom est précédé d'un astérisque (\*) sont peu multipliées dans l'Etablissement (2 à 6 plants disponibles); ce qui, cette année, ne permettra de satisfaire qu'aux premières demandes. Les espèces précédées d'un point (.) ne peuvent, cet hiver, être fournies qu'en jeunes plants d'un à trois ans au plus.

Pour tous les autres signes et abréviations, voyez leur explication, page 2 de notre Catalogue, publié en 1825. (I)

## ARBRES, ARBRISSEAUX, et ARBUSTES de pleine terre.

Notre Catalogue de 1825 énumérait 232 genres, 901 espèces, et 428 variétés; il faut y ajouter les suivans:

* ACER austriacum. ‡	CEANOTHUS colubrinus.	FRAXINUS rugosa. ‡
—macrocarpum. H. P. ‡	CELTIS missisippiensis ‡	* GELSEMINUM nitidum. ‡ II
* —lobellii. Ten. ‡	—orientalis. ‡	GENISTA linifolia. Δ II
ESCULUS aculeata. Lod. ‡	CHIONANTHUS maritima.	GLEDITSCHIA orientalis. ‡
—humilis. Lod.	* CISTUS laurifolius. Δ II	. HYSSOPUS fischeri. H. M.
—pallida. ‡	—corbariensis Δ II	* ILEX crassifolia. Δ II
* ALNUS oxyacanthifol. Lod.	—creticus tauricus. Δ II	* JUNIPERUS excelsa. Δ II
AMORPHA angustifolia.	—hirsutus.	* . LAGONYCHIMUM stepha-
—glabra.	* CLEMATIS polymorpha. ‡	nianum.
AMYGDALUS. com. polygyna	—revoluta. ‡	LONGICERA dioica. ‡
—persica speciosa. fl. pl.	* —viorna. ‡	—flexuosa. ‡ Δ
* ANTHYLLIS sericea. Δ II	CRATÆGUS prunifolia.	* . —goldii. Spreng. ‡
ARUNDO mauritanica. II	DAPHNE altaica.	* —orientalis.
* BERBERIS mexicana.	—cneorum erectum. Δ	MACLURIA aurantiaca. ♂. ♀
. —vulgaris iberica.	— — latifolium. Δ	MAGNOLIA auriculata. ‡
* BROUSSONETIA papyrifera.	—pontica variegata. Δ	—cordata. ‡
cucullata. ‡	DIOSPYROS digyna. Ten. ‡	* —macrophylla. ‡
* CALOPHACA wolgarica.	FRAXINUS amarissima. ‡	MESPILUS ovalis. Bosc.

(1) Il nous reste des exemplaires dudit Catalogue, que nous enverrons gratis et francs de port, aux amateurs qui en désireront et qui voudront bien nous en faire la demande par lettres affranchies.

**MORUS alba.** ‡

Colombasse.

id. grosse.

id. rebalaire.

id. verte.

Var. Fourcade.

Meyne.

Poumaou.

Foglia doppia.

Mtle du Piémont.

—tatarica. ‡

—venosa. Del. ‡

\*NANDINA domestica. Δ II

\*OLEA americana. Δ II

PISTACIA sphærocarpa.

PLANERA ulmifolia. ‡

POPULUS medusiana. Hort.

\*—suaveolens.

PRUNUS acuminata.

—armeniaca nepalensis.

—borealis.

—chicasa rubra.

— — flava.

—cocomilla.

—pensylvanica.

—pygmæa.

—chamæcerasus pendula.

\*PUNICA Desportes. II

PYRUS michauxii.

\*—nepalensis. Hortul.

—sibirica. F. B.

—malus laciniata. nova.

— — microcarpa.

QUERCUS bicolor. ‡

. RHAMNUS dahuricus.

—pumilus.

\* RHODODENDRUM arbo-  
reum. Δ II

RIBES altaicum ?

—palmatum.

—rubrum carneum.

\*—triflorum.

ROBINIA amorphæfolia.  
F. B. ‡

ROSA alba carnea nova.

—banksiana flaves. Δ ‡

—bifera variegata.

— — palmyre.

— — pedunculosa. = pa-  
risienne.

—caucasica.

—centifolia Descemet.

— — aglaë Adanson.

**ROSA centifolia nancy.**

— — vilmorina.

— — petite hollande.

—borboniana.

—evratina.

—fraxinifolia.

— — blanda.

— — variegata.

— — heritierana.

—gallica provincialis.

— — beau bijou.

— — clémentine.

— — didon.

— — enfans de france.

— — prolifera. = mère  
gigogne.

— — manteau rouge.

— — nec plus ultrà.

— — van eeder. = l'obs-  
curité.

— — la renommée.

— — superbe en brun.

— — surpasse singlton.

— — zelmé.

— — indica atronigra. God.

— — atropurpurea. God.

— — dichotoma. = ani-  
mating.

— — cerasicoloris. Th.

— — multiflora.

— — monza.

— — mutabilis. = gorge  
de pigeon.— — prolifera. = mère  
gigogne.

— — Reynieri.

— — splendens.

— — ternauxiana.

— — sub-alba.

— — id. monstrosa.

— — kamschatica.

— — lucida latifolia plena.

— — montezumæ.

— — multiflora thoryi. ‡ II

— — sub-alba. ‡ II

— — carnea. ‡ II

— — muscosa carnea.

— — pomponia.

— — variegata.

— — parviflora plena.

— — pomponia major.

— — calycina.

— — portlandica.

**Rosa portlandica maxima.**

= rose du Roi.

— — coronata. = rose  
cels.

— — reclinata. = Boursault.

— — rubrispina plena.

— — taurica.

RUBUS collinus.

— — cuneifolius ?

\*RUTA divaricata. Δ II

SALIX annularis. ‡

— — babylonica. ♂ et ♀

— — caroliniana. ‡

— — lucida. Spr.

— — mühlenbergiana.

— — nigra. Spr.

— — petiolaris.

— — rostrata.

— — tristis. Spr.

SALVIA colorata. Δ II

— — crassifolia. Δ II

— — triloba. Δ II

SALSOLA polyclonos.

\*SAMBUCUS pubescens.

. SCHISANDRA coccinea. ‡

SMILAX rotundifolia. ‡ Δ

. SOLANUM capsicastrum. Δ II

SORBUS spuria.

SPIRÆA bella.

\*STYRAX grandifolium.

\*—lævigatum.

SYRINGA vulg. Charles X.

TAXUS canadensis. Δ

— — hibernica. Δ

TECOMA radicans minor. ‡

— — grandiflora. II ‡.

THUYA articulata. Δ II

— — pyramidalis. Ten. Δ

TILIA mississipiensis. ‡

— — heterophylla. ‡

ULMUS hispanica. ‡

— — montana. Sm. ‡

VERBENA piperita. Hort. II

VIBURNUM alnifolium.

— — longifolium ?

VITIS alexandrina. =

Skuyllkill muscadet. ‡

— — cordifolia palmata. ‡

— — scuppernon. ‡

WISTERIA chinensis.

YUCCA draconis. Δ

— — recurva. Δ

XYLOPHYLLA ramiflora.



## ARBRES et PLANTES d'ORANGERIE et de SERRE.

*Le Catalogue publié en 1825 énumérait 322 genres , 810 espèces , et 104 variétés ; il faut y ajouter les suivans :*

ACACIA alata.	CALCEOLARIA rugosa.	CITRUS medica mellarosa
-- capensis.	CALOTHAMNUS quadrifida.	-- vulgaris. Y
-- decurrens.	*CALOTROPIS gigantea.	-- bigarradia calyculata.
*-- latispina.	-- procera.	-- fructu albo.
-- mucronata.	CAMELIA axillaris.	-- salicifolia.
-- senegal.	-- japonica coccinea.	-- -- variegata.
-- speciosa.	-- conchiflora.	CLETHRA arborea variegata.
*ACROSTICHUM alcicorne.	-- incarnata.	*CLUSIA rosea.
ÆGIPHYLLA martinicensis.	-- rubricaulis.	COIX kœnigii. Y
AGAVE mexicana. Y	-- wilbanksiana.	COMBRETUM comosum.
ALBUCA fastigiata. Ω	-- oleifera.	CORDIA mixa.
-- viridiflora. Ω	-- sasanqua rosea plena.	COTYLEDON tuberculosa.
ALOE maculata.	CANNA angustifolia. Ω Y	CRASSULA ciliata.
-- picta.	-- edulis. Ω Y	CRINUM bracteatum. Ω
---- variegata.	-- iridiflora. Ω	-- distichum ? Ω
---- varietas.	-- pallida. Ω Y	-- erubescens. Ω
-- serra.	CASSIA foetida.	-- zeylanicum. Ω
AMARYLLIS bermudiana ? Ω	-- nepalensis.	CROTALARIA cytisoides.
-- crispa. Ω	CECROPIA peltata.	-- nitida.
-- gravina. Ω	CEREUS royeri.	*CUPRESSUS juniperoides.
-- revoluta. Ω	-- undulosus ?	*CYCAS revoluta.
*-- speciosa. Ω	*CHIOCOCCA racemosa.	*CYRTANTHUS obliquus. Ω
-- vittata. Ω	CHRYSANTHEMUM fœnicul.	DAPHNE odora aurea.
ANACARDIUM occidentale.	CINERARIA geifolia. Y	-- delphini.
ANNONA asiatica.	CITRUS aurantium. Y	DESMANTHUS strictus.
APICRA granata.	-- fol. aureis.	*DAUBENTONIA punicea.
-- spiralis.	-- decumana var.	DRACÆNA draco.
-- tortuosa.	---- poire du command.	*ELÆOCARPUS grandiflorus.
-- viscosa.	-- limetta bergam. pointue	EPIDENDRUM elongatum.
ARBUTUS canariensis. Y	---- à gros fruits.	*EPIPHYLLUM truncatum.
ARDISIA crenulata.	-- limonium calabricum.	*ERYTHRINA sp. nov.
ARECA cathecu.	-- nanum fr. dulci.	EUCALYPTUS glauca.
*ARGANIA sideroxydon. Y	-- fructu oblongo.	-- longifolia.
*ASTELMA eximium. R. B.	-- varieg. argenteum.	-- scabra ?
*ASTRAPÆA wallichii.	---- aureum.	-- viminalis ?
BARBERIA flava.	-- ponzinum major.	EUPHORBIA cotinifolia.
BERTHOLONIA glandulosa. Y	-- rotundifolium.	FICUS aurantia.
*BIGNONIA echinata. ?	-- moravie.	FUCHSIA arborescens.
BRUNSFELSIA americana.	-- americanum. Y	-- excorticata.
-- undulata.	-- fruct. rotundo mag.	-- gracilis.
*BRUNSVIGIA ciliaris. Ω	---- ovato magno.	GALAXIA ramosa. Ω
*-- falcata. Ω	-- id. nanum fr. parvo.	GASTERIA lingua verrucosa.
-- josephiniæ. Ω Y	-- medica. Y	GLADIOLUS iridifolius. Ω
*-- multiflora. Ω	-- cedra acuta.	-- multiflorus ? Ω
*-- toxicaria. Ω	-- florentina.	-- versicolor. Ω
BUGDLEJA spicata.	-- fructu parvo.	GLOBULARIA longifolia.
CALADIUM bicolor. Ω	---- judæorum.	GREWIA lactea.

HELMIA salicifolia. <i>Link.</i>	OPUNTIA inermis.	PRIVA mexicana.
*HETEROPTERIS chrysoph.	-- myriacantha.	. PROTEA speciosa.
HIBISCUS digitatus ?	-- spinosa.	. -- <i>id. rubra.</i>
-- liliiflorus <i>integrifolius.</i>	OXALIS multiflora. $\Omega$	PRIMULA prænitens. $\gamma$
--- <i>trilobus.</i>	PASSIFLORA gracilis. $\frac{2}{2}$	PSORALEA pinnata.
--- <i>digitatus.</i>	-- racemosa. $\frac{2}{2}$	RHUS <i>sp. nov.</i>
HIPPIA frutescens.	PAVONIA hastata.	RIVINA brasiliensis.
IXIA bulbifera. $\Omega$	PELARGONIUM acerifolium.	ROCHEA versicolor.
-- serotina. $\Omega$	-- birolii.	RONDELETIA americana.
-- tricolor. $\Omega$	-- colvillii.	SALVIA involucrata.
INDIGOFEA atropurpurea.	-- daveyanum.	SEMPERVIVUM canariense.
*JUNIPERUS africana.	-- glaucum.	-- tortuosum.
JUSSIÆA frutescens.	-- jatrophæfolium.	SESBANIA ægyptiaca.
KALANCHOE laciniata.	-- macranthum.	-- fuscata.
LAMARCKIA dentata ?	-- magnificum.	SPARAXIS tricolor. $\Omega$
LANTANA trifolia.	-- pavoninum.	STACHYTARPHETA jamai-
LAVANDULA dentata.	-- pictum.	censis.
LEEÆ sambucina.	<i>Et aliæ sp. et var.</i>	-- mutabilis.
LIGUSTRUM nepalense.	PERIPTERA punicea.	STRUTHIOLEA erecta.
LITTEA geminiflora.	PEPERONIA incana.	TEMPLETONIA retusa.
LINUM monogynum.	-- inæqualifolia.	TEPHROSIA ochroleuca.
MÆSA indica.	-- obtusifolia.	THOMASIA solanacea.
MAGNOLIA annonæfolia.	-- pereskiaefolia.	*THUYA nepalensis.
MELOCHIA pyramidata.	PHILOXERUS brasiliensis.	*TILLANDSIA amœna.
MESEMBRIANTHEMUM hirsut.	PINUS nepalensis.	*URTICA baccifera.
-- hispidum.	PIPER celtidifolium.	VIBURNUM fragrans ?
-- micans.	-- nigrum.	*VINCA pomponia. <i>Parm.</i>
METROSIDEROS <i>semperfl.</i> $\gamma$	PLEROMA holosericea. <i>Don.</i>	*VIRGILIA secundiflora.
MONSONIA speciosa.	PODALYRIA glauca.	. VITEX trifoliata.
NELUMBium speciosum. $\Omega$	-- styracifolia.	. VOLKAMERIA violacea.
NERIUM oleander coccin. $\gamma$	*PODOCARPUS macrophyll.	. WACHENDORFIA thyrsi-
--- <i>fol. aureis.</i> $\gamma$	POGESTEMUM plectranthoi-	flora.
--- <i>fl. pleno albo.</i> $\gamma$	des. <i>Desf.</i>	XENOPOMA obovata.
NISSOLIA frutescens.	POIVREA coccinea.	*ZIZYPHUS baclei.
*OLEA emarginata.	POLYGALA speciosa.	ZYGOPHYLLUM morgsana.
*-- asiatica ?	POMADERIS apetala	

## PLANTES vivaces de PLEINE TERRE.

*Le Catalogue publié en 1825 énumérait 268 genres, 733 espèces, et 204 variétés ; il faut y ajouter les suivans :*

ACÆNA ascendens.	ALYSSUM spinosum. $\Delta$ II	ANTIRRHINUM siculum.
-- cylindristachya.	AMPHEREPHIS intermedia. II	ARTEMISIA absinth. <i>caucas.</i>
ACHILLEA mongolica.	ANCHUSA alata.	ARUM dracontium. $\Omega$
-- pauciflora.	-- capensis.	*-- tenuifolium. $\Omega$
-- santolinoides.	-- laxiflora.	*-- triphyllum. $\Omega$ II
ADENOPHORA marsupiiifolia.	-- sempervirens.	ASARUM arifolium.
ALTERNANTHERA ficoïd. $\Delta$ II	ANEMONE dichotoma. $\Omega$	-- virginicum.



ASTER acuminatus.

-- amygdalinus.

-- cyaneus.

-- conyzoides.

-- ledifolius. *Pursh.*

-- mutabilis.

-- patens.

-- phlogifolius.

-- precox.

-- tenuifolius.

-- villosus.

ASTRAGALUS falcatus.

BETONICA grandiflora.

-- stricta.

BUPHTHALMUM salicifolium.

CAMPANULA acuminata.

-- betonicaefolia.

-- caucasica. *Stev.*

--- lanata.

-- cephalotes. *H. Monsp.*

-- collina.

-- crenata. *Hort. Lug.*

-- eriocarpa.

-- foliosa.

-- lamiifolia *flore albo.*

-- neglecta.

CAMPANULA obliquifolia.

-- punctata.

-- speciosa. *H. P.*

-- ucranica.

-- urticifolia. *fl. pl.*

CANNA flaccida.  $\Omega$  II

\*CAPPARIS herbacea.

CENTAUREA sempervirens.

CHELONE glabra.

CHRYSANTHEMUM varians.

-- coccineum.

-- purpureum.

-- tessellatum.

-- variabile.

CINERARIA bicolor.

-- glauca.

COLCHICUM arenarium.  $\Omega$

-- umbrosum. *Stev.*  $\Omega$

-- latifolium.  $\Omega$

-- montanum.  $\Omega$

COMMELINA stricta.

-- tuberosa.  $\Omega$

COREOPSIS alternifolia.

CORYDALIS nobilis.  $\Omega$

COTYLEDON tuberosa.  $\Omega$

-- CROCUS pallasii.  $\Omega$

CYCLAMEN neapolitanum.  $\Omega$

CYCLAMEN vernum. *Lobel.*  $\Omega$

DAHLIA variabilis.  $\Omega$

alba.

atropurpurea.

aurantia.

carnescens.

coccinea.

crocea.

cuprea.

flava.

*Fl. pleno* lilacina.

lutea.

nana.

pallida.

punicea.

purpurea.

rubra.

sub-alba.

sulphurea.

*Flore simplici. eodem var.*

DAPHNE thymelæa.

DELPHINIUM armanum.

-- dyctiocarpum.

-- flexuosum.

-- intermedium.

--- alpinum.

--- elatum.

--- anomalum.

-- peregrinum.

-- speciosum.

-- spurium.

DIANTHUS chinensis hybrid.

-- dubius.

-- collinus.

-- eximius.

-- hybridus.

-- moschatus.

-- pseudo-armeria.

-- pulchellus.

-- sterilis.

DIGITALIS ferruginea.

DIOSCOREA villosa.  $\frac{3}{4}$

DORYGNUM latifolium.

DRACOCEPHALUM sibiricum.

ELEPHANTOPUS carolinianus

-- scaber.

EREMURUS spectabilis.  $\Omega$

ERYNGIUM oliverianum.

ERYTHRONIUM denscanis.  $\Omega$

--- album.

--- carneum.

--- rubrum.

EUPATORIUM sessilifolium.

EUPHORBIA rigida.

-- procera.

FERULA nodiflora.

FUMARIA formosa.

-- capnoides.

GALEGA orientalis.

GAURA fruticosa.

GEORGINA vide DAHLIA.

GERANIUM argenteum.

GEUM album.

-- atlanticum.

-- coccineum.

GLADIOLUS byzantinus.  $\Omega$

-- elatus.  $\Omega$

-- imbricatus.  $\Omega$

GLYCIRRHIZA fœtida.

-- glandulosa.

GYPSOPHYLLA paniculata.

-- perfoliata.

-- sabulosa.

-- steveni.

HELIOPSIS scabra.

HESPERIS runcinata.

-- bituminosa.

-- tristis.

HEUCHERA ambigua.

HIBISCUS virginicus.

HIERACIUM aurantiacum.

HORMINUM virginicum.

HYDROPHYLLUM canadense.

-- virginicum.

HYSSOPUS discolor.

-- nepetoides.

-- australis.

IRIS biflora.

-- florentina alba.  $\Omega$

-- germ. purp. alb.  $\Omega$

\*-- hæmatophylla.  $\Omega$

-- hungarica.  $\Omega$

\*-- iberica.  $\Omega$

-- monieri.  $\Omega$

\*-- notha.  $\Omega$

-- spatulata.  $\Omega$

\*-- stenogyna.  $\Omega$

\*LEONTICE leontopetal.  $\Omega$

. LESPEDEZA violacea.

LIATRIS elegans.

-- odoratissima.

LILIUM spicatum.  $\Omega$

-- concolor.  $\Omega$

-- kamschatense.  $\Omega$

LINARIA genistæfolia.

-- purpurea.

- \*LITHOSPERMUM pulch. Spr.  
 LUPINASTER pentaphyllum.  
 LYSIMACHIA atropurpurea.  
 MARICA northiana. Ω  
 MIRABILIS hybrida.  
 -- jalapa carnea.  
 MOEHRINGIA muscosa.  
 MONARDA rugosa.  
 -- violacea.  
 MORÆA iridioides. Ω  
 NARCISSUS juncifolius. Ω  
 -- major flor. simplici. Ω  
 -- moschatus. Ω  
 -- odorus plenus. Ω  
 \*--- primarius. Lois. Ω  
 \*--- radiatus. Ω  
 -- tazetta. 50 var. Ω  
 NEPETA argentea.  
 -- cataria.  
 -- italica.  
 -- tuberosa.  
 OENOTHERA fruticosa.  
 -- grandiflora. ♂  
 -- hirta.  
 -- longiflora. ♂  
 -- parviflora. ♂  
 -- rhizocarpa.  
 -- romanzovii ♂  
 -- salicifolia. ♂  
 -- tetraptera.  
 ORNITHOGALUM exscap. Ω  
 OXYTROPIS uralensis.  
 PACHYSANDRA procumbens.  
 PÆONIA albiflor. sin. fl. pl. Ω  
 -- edulis. Ω  
 -- paradoxa latifolia. Ω  
 -- sibirica. Ω  
 -- triternata. Ω  
 \*PANCRA TIUM mexicanum Ω  
 PAPAVER caucasicum  
 -- nudicaule.  
 -- pyrenaicum.  
 PARIS quadrifolia.  
 PARTHENIUM integrifolium.  
 PENSTEMUM digitalis.  
 PENTHORUM sedoides.  
 PETUNIA nyctaginiflora. II  
 PHACELIA magellanica.  
 PHÆTUSA americana.  
 PHLOMIS laciniata. Ω  
 PHLOX triflora.  
 -- amœna ?  
 -- cruenta ?  
 POLYGONUM alpinum.  
 -- cymosum.  
 POTENTILLA multifida.  
 \*PRIMULA plena coccinea.  
 \*--- nigra.  
 \*--- pallida. nova.  
 RANUNCULUS creticus. Ω  
 -- chærophyllus semi-pl. Ω  
 -- gramineus. Ω  
 \*--- thora. Ω  
 RHEUM compactum.  
 RUBUS saxatilis.  
 \*--- arcticus.  
 RUDBECKIA hirta.  
 -- triloba.  
 RUELLIA ovata.  
 RUMEX salicifolius.  
 -- tuberosus.  
 SALVIA amplexicaulis.  
 -- asperata.  
 -- gigantea. ♂  
 -- præcox alba.  
 SANGUINARIA canadensis.  
 SANGUISORBA lancifolia.  
 SAXIFRAGA cuneifolia.  
 SCABIOSA alpina.  
 -- amœna.  
 -- argentea.  
 -- australis.  
 -- bannatica.  
 -- graminifolia.  
 -- rigida.  
 -- suaveolens.  
 -- uralensis.  
 \*SCOPOLIA carniolica.  
 SEPTAS capensis. II  
 SERRATULA coronata.  
 -- gigantea. H. P.  
 SILENE buplevroides.  
 SOLIDAGO arenaria.  
 -- argentea.  
 -- gracilis.  
 -- lateriflora.  
 SOLIDAGO nutans.  
 -- plantaginea.  
 -- rigidula. H. P.  
 STEVIA eupatoria.  
 -- ovata.  
 -- serrata.  
 SYMPHOCARPUS foet. Nut. Ω  
 TANACETUM crispum.  
 TEUCRIUM campanulatum.  
 -- orientale.  
 THYMUS patavinus.  
 TRILLIUM cernuum. Ω  
 -- erectum. Ω  
 -- sessile. Ω  
 TYPHA minima.  
 UVULARIA amplexifolia. Ω  
 VALERIANA tuberosa.  
 VERBASCUM phœniceum.  
 VERBENA hastata.  
 -- paniculata.  
 -- stricta.  
 VERONICA ambigua.  
 -- americana.  
 -- austriaca.  
 -- bractescens.  
 -- cinerea.  
 -- cretica.  
 -- dentata.  
 -- foliosa.  
 -- hybrida.  
 -- incisa.  
 -- jacquini.  
 -- latifolia.  
 -- multicaulis.  
 -- nitida.  
 -- orientalis.  
 -- prunifolia.  
 -- rugosa.  
 -- teucrium.  
 -- villosa.  
 VICIA pisiformis.  
 VIOLA concolor.  
 -- debilis.  
 -- hirta.  
 -- lanceolata.  
 -- cucullata obliqua.  
 -- ochroleuca.



## ARBRES FRUITIERS.

Le CATALOGUE publié en 1825 énumérait 42 GENRES et 1320 ESPÈCES, VARIÉTÉS ou SOUS-VARIÉTÉS, savoir : 25 Abricotiers, 28 Amandiers, 89 Cérisiers, 65 Pêchers, 92 Pruniers, 7 Azéroliers, 7 Cognassiers, 5 Néfliers, 255 Poiriers, 208 Pommiers, 6 Sorbiers, 12 Ronces et Framboisiers, 17 Fraisiers, 7 Grenadiers, 2 Goyaviers, 1 Assiminier, 18 Orangers et Citronniers, 278 Vignes, 1 Caprier, 9 Vinetiers, 2 Jujubiers, 10 Noyers, 2 Pistachiers, 1 Caroubier, 68 Groseillers, 2 Cornouillers, 1 Airelle, 1 Arbousier, 7 Plaqueminiens, 17 Oliviers, 37 Figuiers, 7 Mûriers, 4 Chênes, 5 Châtaignes, 9 Noisetiers, 7 Micocouliers, 3 Pins, et quelques autres, formant en tout 1320 espèces ou variétés. Nous y ajouterons les suivantes; ce qui fera en tout plus de 1500 variétés:

NOTA. Les espèces ou variétés d'arbres fruitiers précédées du signe + ne sont greffées qu'en écussons de l'année, et ne pourront être livrés qu'à l'automne de 1829.

ABRICOTIER am. douce B-du-Rh. fin juin.	POIRIER garrotte.	déc.-avril.
-- du Népaül.	-- seckle d'amérique.	
AMANDIER polygyne.	POMMIER beauty of the west.	déc. à mars.
CÉRISIER griot. roy. à gr. fr. tard. juin.	-- black jelly flower.	nov.-mars.
+ PÊCHER albergejaune très-tard. oct.-nov.	-- bursington bonaparte or new-jersey	
+ -- avant pêche jaune.	greening.	nov.-juin.
+ -- blanche de malte.	-- cathoad greening.	
-- cerise.	-- cheesboro russet.	janvier à juin.
+ -- congress.	-- claverack.	oct.-mars.
+ -- grosse bonne.	-- coz apple of ohio.	oct.-mars.
-- montreuil.	-- domine. (nouv. excel.)	
+ -- morris white freestone.	-- emperor apple.	
-- orange.	-- fall pippin. 1 ft.	sept. à nov.
+ -- nivette veloutée.	-- flushing spitzenburgh.	nov. à mars.
-- pavie de pompone.	-- green everlasting.	déc. à juin.
-- id. id. royale.	-- green pippin.	déc. à mars.
-- id. antoine.	-- green russet.	janvier à juin.
-- id. moutet.	-- king sweeting.	oct. à déc.
-- de peau ou d'italie.	-- lady's finger.	nov. à avril.
+ -- sanguine à petit fruit.	-- maiden's blush.	septembre.
-- teindoux.	-- monmouth greening.	déc. à fevr.
-- vineuse.	-- monmouth sveeting.	août-sept.
-- id. de fromentin.	-- marygold.	août.
-- violette jaune.	-- michael henry pippin.	déc. à fév.
-- de montpellier.	-- morgan's favorite.	nov.-avril.
-- d'alsace.	-- moustrous pippin gloria mundi.	
PRUNIER chिकासaw rouge.	1 ft $\frac{1}{2}$ .	octobre à janvier.
-- id. jaune.	-- new-jersey sweting.	
+ NEFLIER de hollande.	-- orthley.	
POIRIER angleterre (d').	-- pittstown pippin.	sept. à nov.
-- austrasie (d').	-- poughkeepsie russet.	déc. à mai.
-- beurré d'aremborg.	-- pownal spitzenburgh.	nov. à mai.
-- gros colmar.	-- red baldwin pippin.	nov.-janv.
-- grosse piquenille.	-- red everlasting.	déc.-juin.

POMMIER red jelly flower. nov. à mars.  
 -- red juneating. juin.  
 -- rhode-islang greening. nov. à avril.  
 -- romanite = rambo. septembre-oct.  
 -- sapson. août à oct.  
 -- sassafras.  
 -- seek-no-farther. nov. à mars.  
 -- sour bow apple. juillet-août.  
 -- spotte pippin.  
 -- straat. sept. à janvier.  
 -- summer pearmain. septemb.  
 -- summer pippin.  
 -- sweet bon apple. juillet-août.  
 -- talmans sweting. août-sept.  
 -- tewksbury winter blush. janv. à juil.  
 -- wingen sweeting. août-sept.  
 -- winter bow apple. juillet-août.  
 -- yellow harvest. juillet.  
 -- yellow newtown pippin. sept.-nov.

Les POMMIERS dont la liste précède, sont tous livrables cette année : les 5 variétés suivantes ne le seront que l'an prochain.

POMMIER bel den or red cheek. nov. à mars.  
 -- green spitzemburgh.  
 -- high russet. nov.-avril.  
 -- quaker pippin. octob.-déc.  
 -- winne everlasting. déc.-février.

A livrer de suite la variété suivante, citée pour produire le meilleur cidre d'Amérique.

POMMIER harris'son newark. nov.-mars.

## FRAGARIA. FRAISIERS.

VESCA. Lin. COMMUN.  
 A. sylvestris. Lin. des bois.  
 -- α. fructu rubro. -- à fruit rouge.  
 -- β. provincialis. -- de provence.  
 -- γ. fructu albo. -- à fruit blanc.  
 B. hortensis. Duch. de montreuil.  
 C. monoph. Duch. de versailles.  
 D. multiplex. Duch. à fleurs doubles.  
 E. efflagellis. Duch. buisson.  
 -- α. fructu rubro. -- à fruit rouge.  
 -- β. fructu albo. -- à fruit blanc.  
 F. semperflorens. des moisou des alpes  
 -- α. fructu rubro. -- à fruit rouge.  
 -- β. fructu albo. -- à fruit blanc.  
 -- γ. efflagellis. -- sans coulans.  
 -- -- fructu rubro. -- -- à fruit rouge.  
 -- -- fructu albo. -- -- à fruit blanc.  
 G. minor? d'angleterre?

MAJAUFEE. Duch. MAJAUFEE.  
 A. bifera. Duch. de bargemont.  
 B. dubia. Duch. vineux de champag.

## FRAGARIA. FRAISIERS.

BRESLINGEA. Duch. BRESLINGE.  
 A. abortiva. coucou.  
 B. viridis? vert d'angleterre?  
 ELATIOR Ehrh. CAPERON.  
 A. moschata. Duch. royal.  
 B. dioica. Duch. framboisé.  
 C. magna? Thuill. abricot?  
 D. prolifera? hautboy prolifique?  
 VIRGINIANA. Mill. DE VIRGINIE.  
 -- α. coccinea. écarlate.  
 -- β. fructu oblongo. -- oblong.  
 -- γ. grimstone.  
 -- δ. methven, M. Castele  
 -- ε. roseberry.  
 -- ζ. -- carmin.  
 -- η. -- prol.? (pr. pine.)  
 -- θ. écarlate tardive de Willmot.  
 -- ι. -- américain.  
 -- κ. duc de kent.  
 -- λ. de la baie d'hudson.  
 -- μ. crête de coq écarl.  
 CAROLINA. Duch. CAROLINE (DE).  
 -- α. ordinaire.  
 -- β. lucida. Duch. de bath.  
 -- γ. ananas. Duch. ananas.  
 -- δ. anc. ananas? (old pine.)  
 -- ε. anan. crête de coq? (cocks comb pine.)  
 -- ζ. gros caperon de Rennes?  
 -- η. rostock.  
 -- θ. surinam.  
 -- ι. impérial de keen.  
 -- κ. de semence de keen. (keen's seedling).  
 -- λ. nouv. sem. de keen. (keen, new seed.)  
 -- μ. noir. (Black.)  
 -- ν. prince noir. (Bl. pr.)  
 -- ξ. Downton.  
 CHILENSIS. Ehrh. DU CHILI.  
 -- α. grandiflora. ordin. ou frutillier.  
 -- β. superbe de Willmot. (Wilm. superb.)  
 INDICA. Andr. DE L'INDE. = à fleurs jaune.

GRENADIER Desportes;

CITRONNIERS et ORANGERS. Voyez la liste des nouvelles variétés à la page 3 de ce Supplément.



## VIGNES.

*Variétés à grains noirs ronds.*

amarot. <i>Landes.</i>	N.º 219.
brunfourca. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	171
brun-gros. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
brun-petit. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
camarèze noir. <i>Gard.</i>	
catalan. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
chasselas noir. <i>Doubs.</i>	274
clairette die. <i>Hérault.</i>	241
conèze noir. <i>Gard.</i>	
corinthe rouge. <i>Gard.</i>	
estrangé. <i>Lot-et-Garonne.</i>	280
gandie. <i>Dordogne.</i>	212
grand guillaume. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
grand plant. <i>Gard.</i>	
guila noir. <i>Dordogne.</i>	179
de la haute égypte.	
manosquen. <i>Bouches-du-Rh.</i>	
marfeuille noir. <i>Gard.</i>	
navarre. <i>Dordogne.</i>	254
parpeuri. <i>Pó.</i>	286
plant de bordeaux. <i>B.-du-Rh.</i>	
radavelle noir. <i>Gard.</i>	
raisin panaché. <i>B.-du-Rhône.</i>	
sporce grosse. <i>Vaucluse.</i>	128
Tokai. <i>Hautes-Pyrénées.</i>	192

## VIGNES.

*Variétés à grains ovales noirs.*

cargue bas. <i>Lot-et-Garonne.</i>	N.º 44
negron. <i>Vaucluse.</i>	95
terré verdal. <i>Gard.</i>	

*Variétés à grains blancs ou dorés ronds.*

courtanet. <i>Lot-et-Garonne.</i>	461
malaga blanc. <i>Gard.</i>	
muscat tokai. <i>Gard.</i>	
pignolet. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
roudeillat. <i>Gard.</i>	

*Variétés à grains blancs ou dorés ovales.*

amadon. <i>Charente-Inférieure.</i>	318
aragnan blanc. <i>Bouch.-du-Rh.</i>	
arbonne. <i>Aube.</i>	319
ayme (d') <i>Vaucluse.</i>	
bourbonnais. <i>Gard.</i>	
claverie mâle. <i>Landes.</i>	319
grand blanc. <i>Haute-Garonne.</i>	317
inarden. <i>Bouches-du-Rhône.</i>	
muscatelle. <i>Lot.</i>	316
pysan d'espagne. <i>Gard.</i>	
ulliade blanche. <i>Gard.</i>	

*Variétés à grains gris ou roses.*

barbaroux rose. <i>B.-du-Rhône.</i>	
terre bourre. <i>Gard.</i>	

AIRELLE à gros fruit d'amérique. = *Scho-  
lera macrocarpa.*

Plusieurs éditions successives du Catalogue des végétaux cultivés dans les jardins de TONELLE, notamment celle publiée en 1825, ont pu donner l'idée de l'étendue, de l'importance et des ressources que cet Etablissement offre aux Amateurs. L'esprit qui y préside tend toujours à suivre les progrès que l'Horticulture fait en France et dans l'étranger. Des améliorations et des acquisitions nouvelles viennent journellement accroître ses collections de quelques végétaux utiles ou agréables. Grand nombre d'espèces rares y sont multipliées, et peuvent être fournies maintenant à un prix inférieur à celui des années précédentes : ces prix furent l'an dernier diminués d'un dixième ; mais le désir de mettre ses produits à la portée d'un plus grand nombre d'acheteurs, et l'espoir fondé qu'une plus forte diminution procurerait un débouché plus considérable, ont déterminé à effectuer, cette année, une nouvelle réduction de prix sur beaucoup d'espèces.

Des prix courans d'arbres fruitiers, de jeunes plants de semis, marcottes et boutures pour pépinières, à livrer dans le courant de l'hiver 1828 à 1829, viennent d'être imprimés. Pour les autres articles de collections, dont les prix varient suivant la rareté ou la beauté des sujets à fournir, ils seront indiqués, sur leur demande, aux personnes qui désireront les connaître.

Les propriétaires de l'Etablissement, jaloux de conserver la bienveillance de leurs anciens correspondans et amis, et désireux d'en obtenir de nouveaux, rempliront toujours avec zèle et empressement les ordres qui leur seront transmis. Si par des circonstances imprévues, bien certainement involontaires de leur part, quelques-uns de leurs envois laissaient quelque chose à désirer, ils renouvellent l'engagement d'accueillir toute réclamation fondée sur la justice.

L'Etablissement agricole de TONELLE, dont les travaux sont effectués sur une étendue de plus de 300,000 mètres de superficie, et dont le dernier recensement a porté le nombre d'arbres fruitiers et d'agrément à plus de 800,000, est divisé en plusieurs genres de cultures. Un grand nombre d'ouvriers sont employés à leur exécution ; ils ont à leur tête des chefs pour chaque division. Des élèves y ont été envoyés par plusieurs de MM. les Préfets du midi de la France, et, après avoir assisté et pris une part active à tous les genres de travaux pendant 2 à 3 ans, ont pu rentrer dans les Départemens qui avaient fait des sacrifices en leur faveur, et les en dédommager en introduisant la pratique de quelques bonnes cultures qui y étaient inconnues.

Les Jardiniers français et étrangers qui voyagent en Provence, sollicitent presque tous la faveur d'être admis et de séjourner quelque temps dans cet établissement, soit pour s'y instruire, soit pour y attendre l'occasion de se placer chez divers propriétaires. Les plus intelligens sont chargés quelquefois d'accompagner sur mer ou par terre, et de soigner pendant leur voyage et surtout à leur arrivée, des envois d'une certaine importance.

Les Jardiniers, porteurs de bonnes recommandations, peuvent donc s'y présenter ou s'y faire inscrire, et les propriétaires ou cultivateurs, en traitant de gré à gré, y envoyer des élèves, ou demander les jardiniers dont ils peuvent avoir besoin, en indiquant les genres de cultures auxquels ils désirent les employer, ainsi que les connaissances et autres conditions qu'ils exigent d'eux.

Les relations des FRÈRES AUDIBERT avec les différentes villes capitales d'Europe et des Etats-unis d'Amérique, leur facilitent les moyens d'en faire venir les divers ouvrages imprimés relatifs à l'Horticulture, l'Economie rurale et domestique, l'Histoire naturelle et la Botanique en particulier ; plusieurs de ces ouvrages sont en entrepôt chez eux, et ils s'empresseront de faire remplir les demandes des autres au fur et à mesure qu'elles leur parviendront.



L'on peut s'abonner chez eux aux Journaux suivans :

ANNALES DE L'AGRICULTURE FRANÇAISE; un N. <sup>o</sup> par mois. . . . .	25 fr. par an.
JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES RURAUX, pour le midi de la France, rédigé par des Membres de la Société d'Agriculture de Toulouse; un N. <sup>o</sup> par mois. 5 f. par an.	
ANNALES DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE de Paris; un N. <sup>o</sup> par mois. 15 f. par an.	
JOURNAL DES JARDINS ou <i>Revue Horticultrale</i> ; un N. <sup>o</sup> par mois. 10 f. par an.	
BULLETIN DES SCIENCES AGRICOLES ET ÉCONOMIQUES; par M. de Férussac, un N. <sup>o</sup> par mois. . . . .	25 f. par an.
ANNALES PROVENÇALES D'AGRICULTURE (Marseille) un N. <sup>o</sup> par mois. 8 f. par an.	
REPERTORIO DI AGRICOLTURA PRATICA E DI ECONOMIA DOMESTICA. (Turin).	
12 N. <sup>os</sup> par an. . . . .	18 fr.
GIORNALE AGRARIO TOSCANO. (Florence) 4 N. <sup>os</sup> par an. . . . .	18 fr.
BULLETIN de la Chambre royale d'Agriculture et de Commerce de Savoie. (Chambéry).	

*Nota.* L'Etablissement de TONELLE se trouve également pourvu des articles suivans :

ASPERGES de Hollande et d'Ulm de 2 et de 3 ans.

FRAISIERS, 50 variétés. Voyez leur prix aux arbres fruitiers.

OSEILLES de plusieurs sortes, Estragon, Menthes, Ciboules de 3 sortes, Artichauts, Topinambours, environ 200 variétés de Pommes de terre, Patates, et autres plantes économiques.

OIGNONS de Tubéreuses quadruples.

— de Narcisses doubles de Constantinople.

— de Jacinthes, Tulipes, Fritillaires, Iris, etc.

GRIFFES de Renoncules, et PATTES d'Anémones.

GRAINES potagères choisies parmi les meilleures espèces et variétés.

GRAINES d'arbres et plantes d'orangerie et de serre.

GRAINES d'arbrisseaux et arbustes de pleine terre.

GRAINES de plantes annuelles d'ornement.

GRAINES de Ray-grass pour gazon fin, Trèfle blanc, grand Trèfle de hollande, Trèfle de Roussillon, Spergule, Sainfoin, Carotte à fourrage, Betterave disette, Luzerne de Provence, etc. etc.

## POMONE EN RELIEF.

Les Agronomes qui se sont occupés de la culture des arbres fruitiers savent combien il est difficile d'en déterminer les différentes variétés, et combien surtout leur nombreuse synonymie présente d'obstacles à une bonne nomenclature : les figures et les descriptions qu'en ont publiés le Duhamel, les Sikler, les Knoop, les Poiteau, etc. laissent souvent beaucoup d'incertitude malgré l'exactitude de leur peinture. Pénétré de cette vérité, M.<sup>r</sup> CARLO DE GASPARI, notre correspondant à Milan, a entrepris depuis plusieurs années, une Pomone en relief ou collection plastique, représentant, d'après nature, les dimensions et la couleur de chaque variété de fruits; les petits sont modelés en cire, les plus gros en stuc recouverts d'une couche de cire, et ceux à pulpes transparentes tels que les Raisins et les Groseilles, sont soufflés en verre, tous représentés à l'instant de leur parfaite maturité : la variété de leurs couleurs attire l'œil et le flatte, et l'on est tenté de s'en saisir pour les sentir et les goûter. Arrangés en pyramide sous des cloches de verre ou groupés avec art, ils ornent les appartemens de riches particuliers d'Italie, et les sociétés horticulturales de Turin, de Londres, se sont empressées d'en faire l'acquisition.

Cette collection, lorsqu'elle sera terminée, ne passera pas la valeur de 450 francs, et chaque fruit l'un dans l'autre 80 centimes, prix bien modique, si l'on considère que parmi les gros fruits tels que plusieurs variétés de Pêches, de Pommes, de Cédrats et d'Oranges, il y en aura beaucoup de 4 à 5 francs pièce, et parmi les Raisins et les Groseilles, de 6 à 7 francs.

L'Etablissement de TONELLE possède cette collection plastique. On la montrera aux personnes qui désireront la connaître, et on la procurera à celles qui voudront l'acquérir.

THE HISTORY OF THE  
CITY OF BOSTON  
FROM THE FIRST SETTLEMENT  
TO THE PRESENT TIME  
BY  
JOSEPH NEALE  
OF THE BOSTON BAR  
IN TWO VOLUMES  
VOL. II.  
BOSTON: PUBLISHED BY  
J. NEALE, AT THE  
PRINTING OFFICE OF  
J. NEALE, NO. 10, NASSAU ST.  
1846.

THE HISTORY OF THE  
CITY OF BOSTON  
FROM THE FIRST SETTLEMENT  
TO THE PRESENT TIME  
BY  
JOSEPH NEALE  
OF THE BOSTON BAR  
IN TWO VOLUMES  
VOL. II.  
BOSTON: PUBLISHED BY  
J. NEALE, AT THE  
PRINTING OFFICE OF  
J. NEALE, NO. 10, NASSAU ST.  
1846.



STAPÉLIA.	STAPÉLIA.
1 hirsuta.	velue.
2 grandiflora.	à grandes fleurs.
STERCULIA.	STERCULIA.
1 plataniifolia.	à feuilles de platane.
THEA.	THEA.
1 bohea.	bois.
2 ——— viridis.	— vert.
TICRIDIA.	TIGRIDIE.
1 pavonia.	à grandes fleurs.
TRITOMA.	TRITOMA.
1 media.	mojen.
VINCA.	PERVENCHE.
1 rosea.	rose ou du Cap.
2 ——— flore albo.	— à fleurs blanches.
VOLKAMERIA.	VOLKAMERIA.
1 Japonica.	du Japon.
YUCCA.	YUCCA.
1 filamentosa.	filamentus.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:  
C. A. Wimmer